SIGMA PLUS CHAUFFEUSE

1SIGP1-400 80 H | 80 L | 70,8 P (cm) Hauteur de l'assise : 44 cm

Poids: 36 kg





CARACTÉRISTIQUES

- → Cadre en triplis solide avec renforcement supplémentaire qui assure une résistance maximale
- → Support et confort grâce à un design enveloppant de l'assise
- → De taille compacte pour optimiser l'espace disponible



MATÉRIAU / FABRICATION

La chauffeuse Sigma est lestée avec des renforcements supplémentaires, sans passepoil ni agrafes, avec une base fermée. Vis de sécurité non accessibles pour dissuader toute utilisation inappropriée et un coussin d'assise fixe, pour empêcher toute dissimulation d'objets. Coutures doubles surpiquées résistantes et esthétiques. L'assise matelassée fixe recouverte de tissu est en mousse CMHR (haute résilience à combustion modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée par les utilisateurs comme par le personnel. Tous les tissus sont ignifuges conformément aux normes CAL TB 116, 117 et NFPA 260 USA.

NORMES DE CONTRÔLE

- ightarrow Résistance conforme à la norme BS EN 16139:2013
- → Inflammabilité conforme aux normes M

OPTIONS

 Disponible également en version Sigma sans plaque de sécurité sur le dossier et sous l'assise

COLORIS / FINITION

- → Pieds de fauteuil naturel
- → Large choix de revêtements

MONTAGE

Livrée montée et prête à l'emploi

INSTALLATION

Pas d'installation requise


CONSEILS D'ENTRETIEN

Reportez-vous à la section sur les meubles recouverts de tissus ou nos recommandations d'entretien pour obtenir des instructions sur l'entretien des tissus.

GARANTIE

Garantie 7 ans.







SIGMA PLUS CHAUFFEUSE

1SIGP1-400

80 H | 80 L | 70,8 P (cm) Hauteur de l'assise : 44 cm

Poids: 36 kg

