




LA GAMME OHIO

→ GUIDE D'INSTALLATION



AVERTISSEMENT: Lire ce document avant toute installation.

- Rassembler le matériel nécessaire avant de commencer l'installation
- L'installation et la mise en service doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié et habilité.

Version 2.6

Date de publication : 19/11/2025




+33 1 70 70 82 60


contact@pineapplecontracts.com

Pineapple


CONTENU DU KIT




→ Platine de fixation
grande taille




→ Platine de fixation
petite taille



→ Rondelle M8




→ Boulon M8 x 11 mm




→ Écrou frein nylon
M8 x 11 mm


ÉQUIPEMENT REQUIS



→ Objet pointu pour
percer






→ Embout de sécurité
TX25 (inviolable)



→ Clé de 10 mm






→ ASSEMBLAGE DES MODULES OHIO AVEC DOSSIE



Platine de fixation grande taille :

- Utilisée pour l'assemblage de deux modules Ohio disposant chacun d'un dossier.
- Suivre les instructions et fixer aux cinq points de fixation indiqués.




→ ASSEMBLAGE DES MODULES OHIO SANS DOSSIER



Platine de fixation petite taille :

- Utilisée pour l'assemblage de deux modules Ohio lorsqu'au moins un des modules est sans dossier.
- Suivre le guide d'installation en veillant à fixer uniquement aux quatre points de fixation indiqués sur le schéma (à gauche).

→ FIXATION DES ACCOUDOIRS OHIO




Filetages préinstallés :

- Les modules accoudoirs Ohio sont équipés d'un insert fileté préinstallé aux points de fixation.
- Fixer l'accoudoir au module Ohio à l'aide du boulon et de la rondelle fournis, en le vissant dans l'insert fileté préinstallé de l'accoudoir.


01

→ Retourner les deux modules Ohio afin d'accéder au panneau de base.







02

→ Retirer les panneaux de base des deux modules Ohio à l'aide de l'embout Torx.






03

→ Repérer les cinq points de fixation sur le panneau intérieur de chaque module Ohio. Ceux-ci peuvent être localisés par palpation depuis l'extérieur à travers le revêtement, ou identifiés directement depuis le panneau intérieur.





04

→ À l'aide d'un objet pointu, percer la face extérieure des modules Ohio en alignement avec les points de fixation identifiés.







05

→ Fixer la platine de fixation au premier module Ohio, comme illustré, à l'aide du boulon et de la rondelle fournis.




06

→ Rapprocher les deux modules Ohio en alignant les points de fixation.
Puis, à l'aide d'une clé, fixer le second module au premier en utilisant les écrous et la rondelle fournis.





07

→ Refixer les panneaux de base à l'aide des vis Torx. Puis remettre les modules Ohio assemblés en position verticale.



→ LIMITES DE CONFIGURATION

→ Les modules Ohio peuvent être assemblés pour créer l'implantation souhaitée, dans les limites de taille et de conception. L'assemblage nécessite un accès au panneau de base et le retournement de chaque module au début et à la fin du processus.



→ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- S'assurer que la visserie et les éléments de fixation utilisés sont adaptés et conformes pour sécuriser le mobilier.
- Vérifier que les fixations sont appropriées au support d'ancrage.
- Utiliser des fixations d'une résistance adaptée et privilégier des fixations de sécurité dans les environnements contraignants.
- Envisager l'utilisation d'un frein-filet haute résistance pour les fixations en environnements exigeants.
- Lire attentivement l'ensemble des instructions afin de garantir une installation conforme. Le non-respect des consignes peut entraîner une installation inadéquate du produit et l'annulation de la garantie.
- Pineapple ne saurait être tenu responsable des conséquences résultant d'une installation incorrecte des produits, que ce soit pour l'installateur ou l'utilisateur final.