

Conçus pour une
tranquillité d'esprit



SANTÉ MENTALE & MÉDICO-SOCIAL

Pineapple

	Lorsque nous concevons du mobilier dédié aux environnements les	CONÇUS POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT	
	plus difficiles, nous commençons par écouter. Ecouter nos clients,		
	comprendre leurs besoins ainsi que ceux des personnes dont ils s'occupent,		
	discerner les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien est primordial.		
	L'écoute est la première étape du « Processus Pineapple » : c'est ce qui nous		
	permet de trouver le meuble qui saura répondre à une donnée problématique.		
	Si notre mobilier existant ne répond pas aux besoins spécifiques,		
	nous fabriquons sur mesure. À travers nos solutions innovantes,		
	notre expertise technique et une conception mûrement réfléchie,		
	nous prenons soin de créer des meubles parfaitement adaptés aux		
	différents environnements.		
	Nos clients bénéficient ainsi de meubles bien pensés, élégants et		
	simples d'utilisation. En outre ils ont le sentiment et la satisfaction		
	d'avoir créé un environnement propice au calme.		



TOUT A COMMENCÉ EN

Notre fondateur, William Hathorn, a démarré l'activité dans un atelier londonien, en Angleterre. Exerçant à l'origine nos activités sous le nom de Pine Productions, en référence au pin que nous utilisons pour fabriquer nos meubles, nous avons commencé à confectionner des produits solides et durables à l'aide de méthodes de menuiserie traditionnelle. Après une croissance rapide nous avons élargi notre gamme de mobilier, matériaux utilisés et nous nous sommes adaptés au marché de la santé. Notre nom n'avait alors plus aucun rapport. Alors, tout en gardant la référence à nos débuts, nous avons joué la carte de l'audace en devenant Pineapple.

Nous avons commencé à créer des meubles techniquement avancés, destinés aux environnements où la sécurité est une priorité, tels que les établissements de santé psychiatrique et pénitentiaires, ainsi que les espaces à plus faible risque.




1975

PRÉSENT


45 ANS D'INNOVATION

Nous continuons à créer des meubles innovants offrant des solutions concrètes à nos clients. Nous avons la pleine maîtrise du processus, de la conception initiale à la livraison, en passant par la fabrication. Tous nos modèles sont fabriqués par nos soins ou nos partenaires que nous choisissons méticuleusement. Ces derniers produisent nos meubles sous licence afin de satisfaire à nos exigences de spécifications et de conception.

Bien que notre activité soit désormais internationale et notre vision plus ambitieuse que jamais, nous restons avant tout une entreprise familiale. Notre éthique professionnelle et notre minutie, quant à elles, n'ont pas changé depuis nos débuts en 1975.



Nous écoutons




01

Nous écoutons attentivement les problématiques uniques de nos clients, que ce soit en matière de sécurité, d'entretien ou d'espace. Forts de quarante années d'expérience, nous savons être à l'écoute et poser des questions pertinentes.

02

comprenons

Forts de l'expertise de notre Comité consultatif international et de nos connaissances des meilleures pratiques, nous identifions les solutions les mieux adaptées à chaque cas. Nous déterminons ensuite comment adapter votre mobilier à votre environnement en tenant compte des besoins physiques, fonctionnels et émotionnels.




03

adaptions

Une fois que nous avons compris précisément votre environnement et vos besoins, nous pouvons vous proposer les produits qui sauront les satisfaire. Avec des centaines de gammes disponibles, nous disposons généralement de la solution adéquate. Toutefois, si ce n'était pas le cas, nous coopérons avec vous pour en créer une.

04

Nous proposons des meubles bien pensés, parfaitement adaptés à vos besoins. Nous tirons des leçons de chaque nouveau projet et les appliquons à nos gammes de produits existantes, ainsi qu'à nos nouvelles gammes de produits, en vue de toujours améliorer leur sécurité.



fabriquons



UNITÉ D'URGENCE PSYCHIATRIQUE


Le mobilier Ryno permet aux personnes de s'asseoir en toute sécurité, tout en offrant un environnement positif.



Dès la conception de ce service d'urgence psychiatrique, le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE RODEZ souhaitait créer un environnement apaisant, chaleureux et accueillant pour les patients, visant à réduire la stigmatisation et à préserver leur dignité. Il était impératif de créer un cadre lumineux et positif, sans pour autant compromettre la sécurité des patients et celle du personnel soignant.

À cette fin, les espaces repas et d'activités ont été équipés de tables et de chaises de notre gamme Ryno. Cette gamme permet aux personnes de s'asseoir en toute sécurité, tout en offrant un environnement positif et motivant grâce aux couleurs vives du mobilier.

Pour les salles d'attente de consultation, les chauffeuses Skye Plus offrent un confort et design dynamique par leur jeu de couleurs. Dans les chambres, les lits Sovie ont été choisis pour leur robustesse et le risque réduit de strangulation. Une chaise Ryno Vegas Yellow a également été intégrée pour injecter une touche de couleur.



FAM - MAS - EAM - ITEP - IME

LE FAM LES ÉCLUSES à Paris est spécialisé dans l'accueil des personnes autistes. Les responsables de l'établissement ont fait appel au savoir-faire de Pineapple pour l'aménager avec du mobilier solide, dans des tons pastel afin d'apaiser les résidents.

Pour les lieux d'activité et de repas, ils ont opté pour les tables Cumulus Plus et les chaises Xeon en raison de leur solidité et de leur facilité d'entretien. Dans les chambres, les lits Ryno ont été choisis pour leur stabilité et leur résistance, ainsi que la touche plus chaleureuse qu'ils offrent dans un tel milieu hospitalier. Dans la salle de psychomotricité, on retrouve les cubes de notre gamme Contessa. L'établissement compte également une unité de résidents très dépendants qui a nécessité un équipement complet avec les produits de notre gamme Ryno.



SOMMAIRE

SALLE À
MANGER

CHAMBRE

INDEX

2

22

60

138

162

204

240

INFO

RYNO®

FAUTEUILS
ET CANAPÉS

SALON

NIVEAUX DE SÉVÉRITÉ

3



Niveau 3 : extrêmement résistants, ces produits sont conçus pour des environnements très difficiles.



2





Niveau 2 : sûrs et sécurisés, ces produits sont recommandés pour les environnements difficiles.



1

Niveau 1 : durables et fiables, ces produits conviennent pour les environnements présentant moins de risques.


SÉCURITÉ & DURABILITÉ

Ignifugé	Performance testée	Écologique
<p>Ignifugé aux normes anti-feu en collectivité. Tous nos tissus d'ameublement et autres tissus sont conformes à la norme BS 7176:2007 Source 0, 1 et 5 et plusieurs répondent aux normes M.</p> <p>Tous nos tissus et matelas sont certifiés Classe A (NF EN 597).</p> <p>Vous avez ainsi l'assurance que tous nos produits et revêtements ont passé des tests rigoureux de sécurité.</p>	<p>La résistance de notre mobilier est ensuite testée dans des conditions d'utilisation non-domestiques extrêmes. Notre programme d'essais réguliers garantit notre conformité constante aux normes en vigueur dans le monde.</p>	<p>Tout le bois que nous utilisons pour fabriquer notre mobilier provient de forêts gérées de manière responsable.</p> <p>En tant que défenseurs de la bonne gestion des forêts, nous utilisons autant que possible du bois certifié.</p> <p>L'ensemble de notre mobilier est conçu pour durer une vie entière afin de limiter les déchets. Notre gamme Ryno® est également 100 % recyclable.</p>
		<p>Nos certifications INT-COC-001353 et ISO 9001: 2008, ainsi que notre certificat Chaîne de contrôle FSC® FSC-C015370, attestent de notre engagement écologique. De plus, nous sommes titulaires de la certification Chaîne de contrôle PEFC INT-PEFC/COC-001353.</p> <p>Nos produits certifiés FSC sont disponibles sur demande.</p>

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL



GARANTIE & SERVICE



Notre équipe de R&D expérimentée évalue vos besoins afin d'élaborer un plan détaillé en 3D offrant des aménagements et des options pour vous aider à optimiser votre espace.

Au cours des quarante dernières années, nous avons développé notre activité en fournissant le meilleur service commercial et après-vente de notre secteur. Nous sommes fiers des relations solides que nous entretenons avec nos clients.

Une tranquillité d'esprit absolue



La plupart de nos meubles sont **garantis 7 ans** contre les défauts de fabrication.



Notre gamme Ryno® durable est **garantie à vie**.

Nous mettons un point d'honneur à fournir un service après-vente impeccable. Nous vous accompagnons bien au-delà du point de vente et mettons tout en œuvre pour garantir votre totale satisfaction.





NOS FILIALES

Afin de soutenir notre activité mondiale croissante, nous avons des bureaux et des partenaires dans le monde entier, ce qui nous permet de servir nos clients où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins.

VISITEZ NOS SHOWROOMS

Dans nos showrooms, nos clients peuvent visualiser la qualité, la taille et les caractéristiques physiques du mobilier qui les intéresse afin de faire les bons choix.

Nous vous invitons donc à venir accompagnés de vos clients lors de votre visite, à vous asseoir autour d'un café et à étudier les matériaux et les options de produits susceptibles de vous intéresser et de répondre à vos critères.

Prenez rendez-vous dans notre showroom




Notre showroom dans le Kent
Appelez le 01 70 70 82 60 pour prendre rendez-vous dans notre showroom.

Impossible de vous déplacer dans nos showrooms ?



Si vous ne pouvez pas vous rendre dans notre showroom, nous vous offrons la possibilité de recevoir gratuitement du mobilier de démonstration.
 Nous vous proposons d'essayer gratuitement nos meubles afin de confirmer votre choix avant de passer commande.


UN ÉVENTAIL COMPLET



Idéale pour l'ameublement de toutes les zones de vie d'un établissement moderne, notre gamme étendue de mobilier contribue à créer un environnement sûr pour les patients, le personnel et les visiteurs.




Salle à manger
Les situations conflictuelles peuvent être exacerbées pendant les heures des repas, c'est pourquoi notre mobilier est conçu pour minimiser les risques de conflits et résister à tout mauvais traitement causé par des troubles du comportement.




Salon
Les sièges modulaires renforcés comme ceux de notre gamme Snug Plus peuvent contribuer à favoriser l'inclusion sociale, tandis que les formes en mousse souple et les poufs confortables créent un espace sûr et calme propice à l'apaisement.



Salle d'attente
Notre concept est de proposer un mobilier conçu pour optimiser l'espace tout en offrant une assise confortable et facile d'entretien. Notre gamme Skye, par exemple, assure le confort des visiteurs tout en étant fonctionnelle pour le personnel.



Chambre à coucher
Les chambres à coucher sont des espaces privés où l'observation 24 h/24 n'est pas toujours possible. Nos gammes de mobilier de chambres à hauts risques sont conçues pour minimiser les risques de strangulation et réduire la violence et les débordements.



Espace extérieur
Les produits de notre gamme Ryno® sont totalement résistants à l'eau et stabilisés aux UV. Leur structure lestée en fait une option sûre et durable pour les espaces extérieurs.



Salle de télévision
Protégez votre équipement audio-visuel avec nos meubles TV avec serrure, fixation murale ou au sol et écrans en polycarbonate haute sécurité et aménagez votre espace avec notre grand choix de canapés.

RYNO[®]

UN STYLE ORGANIQUE

D'UNE ROBUSTESSE

EXTRAORDINAIRE

RYNO®

Fabriqués conformément aux normes les plus strictes, les produits Ryno® sont conçus pour résister aux traitements les plus violents, représentant des économies de coûts sur la durée.

Résistance à l'eau

Les produits Ryno sont entièrement résistants à l'eau et sont stabilisés contre les UV. Ils conviennent à une utilisation en extérieur comme en intérieur et ce, quel que soit le temps.



Garantie à vie

La qualité, la fiabilité et la construction monobloc des produits Ryno nous permettent de vous offrir une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

Non combustibles

Toute la gamme Ryno est ignifugée, ce qui ajoute une autre dimension de sécurité, essentielle dans les environnements difficiles.



Fixation au sol/mur

Grâce à nos méthodes de fixation discrètes exclusives, les produits Ryno peuvent être fixés au sol ou au mur afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés comme projectiles ou armes et d'empêcher la dissimulation d'objets interdit.



Résistance

De construction robuste, les produits Ryno sont conçus pour résister aux actes de vandalisme les plus violents. Leurs courbes lisses permettent d'éviter les points de tension, en distribuant l'impact de manière uniforme sur l'ensemble de la coque du produit.



Hygiène

Les produits Ryno sont munis d'un revêtement résistant à l'eau. Très faciles d'entretien, un coup de chiffon suffit pour les nettoyer. Des lingettes Ryno multi-usages sont également disponibles. *Des lingettes Ryno multi-usages sont également disponibles.*




Du mobilier de poids

Lestés afin d'empêcher tout individu de les soulever ou de s'en servir comme projectile, les produits Ryno contribuent à créer un environnement plus sécurisé.



MATÉRIAUX RYNO®

Les produits Ryno® sont fabriqués à partir d'un composé en polyéthylène exclusif, mis au point pour mettre l'accent sur la sécurité et la durabilité.



Un composé stabilisant contre les UV protège les produits Ryno contre les effets indésirables des rayons du soleil, ce qui empêche les meubles de perdre leur couleur naturelle et de se dégrader lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur pendant des périodes de temps prolongées.

Les produits Ryno sont certifiés conformes à la norme UL94 HB grâce aux propriétés ignifuges inhérentes à notre polymère.

COLORIS RYNO®

Une palette de couleurs

Une couleur peut transformer le caractère d'un espace de vie. C'est pour cela que nous avons demandé à Seymourpowell, l'une des sociétés de conseil la plus renommée dans l'univers du design et de l'innovation, de nous conseiller dans le choix des coloris à proposer dans notre gamme.

Que vous cherchiez à créer une atmosphère propice à la détente et à l'apaisement ou un lieu de rassemblement axé sur l'échange, notre palette de couleurs vous permet de donner vie à votre projet.

seymourpowell

CHAUFFEUSE RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Chauffeuse Ryno

1RYU-02

80,5 H | 67 L | 68 P (cm)

Hauteur d'assise : 43 cm

Poids : 62 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 %
PEBD



Imperméable



Fixation au sol
en option


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 62 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Accoudoirs au design ergonomique pour s'asseoir et se relever facilement
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version allégée (18 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux



Accoudoirs enveloppants pour aider les personnes à mobilité réduite

FAUTEUIL CLUB RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil club Ryno
1RYC-02
89,5 H | 61,5 L | 61,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 62 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 %
PEBD



Imperméable



Fixation au sol
en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 62 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Conception courbée soigneusement étudiée pour minimiser les risques de strangulation
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version allégée (18 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux

→ Coloris principaux

→ Coloris non principaux

Accoudoirs au profil courbé pour limiter les risques de strangulation

CHAISE DE DÉTENTE RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise de détente Ryno
1RYL-02
78 H | 60 L | 76 P (cm)
Hauteur d'assise : 42 cm
Poids : 58 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 %
PEBD



Imperméable



Fixation au sol
en option


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 58 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version allégée (13,5 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux



*Une structure monobloc indémontable
qui empêche d'utiliser le mobilier comme
une arme improvisée*



TABLE BASSE RYNO



Table basse Ryno
1RYF-02
42,5 H | 65,5 L | 65,5 P (cm)
Poids : 56 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 %
PEBD



Imperméable



Fixation au sol
en option


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 56 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Version allégée (12 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux



*Une structure monobloc indémontable
qui empêche d'utiliser le mobilier
comme une arme improvisée*



CHAISE DE SALLE À MANGER RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise de salle à manger Ryno
1RYD-02
88 H | 50 L | 62 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 56 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 % PEBD



Imperméable



Fixation au sol en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 56 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 500 kg

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version allégée (12 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux

→ Coloris principaux
 → Coloris non principaux

Surface imperméable et facile d'entretien



CHAISE ENFANTS RYNO®



Chaise de salle à manger enfants Ryno
1RYCD-01
75 H | 42 L | 52,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 38 cm
Poids : 30 kg



Garantie à vie



Lesté



Ignifugé



100 %
PEBD



Imperméable



Fixation au sol
en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 30 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Conforme à la norme NF EN 1729-1 pour une bonne posture (taille 133-159 cm)

OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version allégée (8 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux

→ Coloris principaux

→ Coloris non principaux



TABLE À PIED CENTRAL RYNO®




Essai de charge statique de l'assise à 



Table à pied central Ryno®
 1RYPT-120
 76H | 105ø (cm)
 Poids: 120kg

-  Garantie à vie
-  Lesté 120kg
-  Ignifugé
-  100 % PEBD
-  Imperméable
-  Fixation au sol en option


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES






- La fabrication en polyéthylène offre une solidité à toute épreuve et dissuade l'utilisation du meuble comme arme, contrairement aux tables conventionnelles
- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Plateau de table en stratifié massif résistant
- Modèle accessible en fauteuil roulant
- Matériau antimicrobien offrant une protection sur l'ensemble du produit





- Matériau conforme aux normes d'inflammabilité UL94 HB et BS 5852:2006
- Solidité et stabilité testées pour les utilisations professionnelles les plus exigeantes, y compris un test supplémentaire avec charge statique de 500 kg

OPTIONS

- Option de fixation au sol anti-vandalisme
- Disponible en un coloris principal (Moonwalk Grey) et 9 autres coloris (quantité de commande minimum de 12 unités par couleur)

 → Coloris principaux

     → Coloris non principaux

TABLES DE SALLE À MANGER RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Table Ryno extérieur 1RYDT-03
75 H | 125 ø (cm)
Poids : 103 kg



Table Ryno intérieur 1RYAT-03
75 H | 132 ø (cm)
Poids : 138 kg



Lesté



Garantie à vie



Ignifugé



100 % PEBD



Imperméable



Fixation au sol en option



Lesté



Garantie à vie



Ignifugé



Fixation au sol en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestées afin de dissuader tout usage abusif (options de poids disponibles sur demande)
- Piétement cruciforme pour minimiser les risques de conflits et l'échange d'objets illicites
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Plateau moulé en mélange polymère imperméable résistant aux UV pour une utilisation en extérieur
- Répondent aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 15372:2008 Niveau 3 6.4) jusqu'à 300 000 cycles


OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Versions allégées disponibles
- Choix de 5 coloris de finition pour le plateau, maintenant comme table multi jeux (PU gris pour la finition du bord de la table)
 - ● ● ● ● → Coloris principaux
- Multi Jeux





TABOURET RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à 



Tabouret Ryno
1RYS-02
47 H | 44,5 L | 39,5 P (cm)
Poids : 49 kg



-  Garantie à vie
-  Lesté 49 kg
-  Ignifugé
-  100 % PEBD
-  Imperméable
-  Fixation au sol en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lesté pour un poids total de 49 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique empêchant l'empilement du mobilier et favorisant l'évacuation des eaux de pluie
- Fabrication monobloc en polyéthylène résistant pour une solidité à toute épreuve

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit
- Réponds aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg


OPTIONS

- Solution d'ancrage invisible au sol disponible
- Version allégée (5 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux
-  → Coloris principaux
-  → Coloris non principaux

Tranquillité d'esprit assurée à l'intérieur comme à l'extérieur



BANC RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à 



Banc Ryno
1RYN-02
47 H | 140 L | 39,5 P (cm)
Poids : 81 kg



-  Garantie à vie
-  Lesté 81 kg
-  Ignifugé
-  100 % PEBD
-  Imperméable
-  Fixation au sol en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lesté pour un poids total de 81 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique empêchant l'empilement du mobilier et favorisant l'évacuation des eaux de pluie
- Fabrication monobloc en polyéthylène résistant pour une solidité à toute épreuve

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit
- Réponds aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 900 kg

OPTIONS

- Solution d'ancrage invisible au sol disponible
- Version allégée (15 kg) disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux
-  → Coloris principaux
-  → Coloris non principaux

Un design limitant la dissimulation d'objets illicites



CHAMBRE RYNO®


Tout le mobilier de cette collection unique est fabriqué en une seule pièce.

Cela permet de créer des produits extrêmement durables qui, contrairement au mobilier traditionnel, sont indémontables et ne peuvent pas servir d'arme improvisée.

Une conception monobloc rend le mobilier totalement étanche et empêche la dissimulation d'objets illicites.



Les formes courbées et ondulées du mobilier créent une ambiance naturelle, propice au rétablissement.



Une option innovante de fixation au sol invisible permet de créer des espaces sûrs pour les patients comme pour le personnel.

Rangement intégré dans le mobilier pour minimiser les risques de strangulation.



Disponibles en option, des panneaux de remplissage permettent de réduire les risques de dissimulation d'objets illicites lorsque le lit est placé contre un mur.

CHAMBRE RYNO®

Pour plus d'informations,
consultez les pages 23-26



Table de chevet Ryno
1RYOB
59,5 H | 40 L | 38 P (cm)
Poids : 13 kg



Commode Ryno
1RYOC
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)
Poids : 24 kg



Bureau Ryno
1RYOD
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)
Poids : 20 kg



Étagère murale Ryno
1RYW
120 H | 69,9 L | 31,3 P (cm)
Poids : 20 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier totalement étanche et empêchant la dissimulation d'objets illicites
- Conception qui réduit les risques de strangulation
- Angles arrondis
- Effet organique des textures favorisant un environnement propice à la récupération

OPTIONS

- Système de fixation invisible au sol ou au mur disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux

→ Coloris principaux

→ Coloris non principaux



Garantie à vie



Imperméable



Ignifugé



Fixation au sol



Fixation au mur

Conception monobloc
extrêmement robuste

À noter : quantité minimum de commande de
5 chambres Ryno (hors coloris principal)



CHAMBRE RYNO®



Pour plus d'informations,
consultez les pages 23-26



Armoire avec penderie et étagères
1RYOWH-00
200 H | 70 L | 51 P (cm)
Poids : 45kg



Armoire avec étagères
1RYOW-00
200 H | 70 P | 51 P (cm)
Poids : 45kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier totalement étanche et empêchant la dissimulation d'objets illicites
- Conception qui réduit les risques de strangulation
- Dessus incliné et étagères en retrait pour éviter de grimper
- Angles arrondis
- Effet organique des textures favorisant un environnement propice à la récupération

OPTIONS

- Système de fixation invisible au sol ou au mur disponible
- Disponible en 10 coloris harmonieux

● → Coloris principal

● ● ● ● ● → Coloris non principaux

Conception monobloc
extrêmement robuste



Garantie à vie



Imperméable



Ignifugé



Fixation au sol



Fixation au mur

À noter : quantité minimum de commande de 5 chambres Ryno (hors coloris principal)

LITS RYNO®

Pour plus d'informations,
consultez les pages 23-26



Lit avec rangement Ryno
1RYBS
48 H | 210 L | 101 P (cm)
Poids : 103 kg



Lit Ryno
1RYB
48 H | 210 L | 101 P (cm)
Poids : 110 kg



Matelas Scorpio anti-vandalisme*
1SOMR-001
12,5 H | 200 L | 91,5 P (cm)

* Disponible avec une double paroi



Garantie à vie




Imperméable



Ignifugé



Fixation au sol



Fixation au mur

Enregistrement international de
modèle n°DM/204506

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier totalement étanche et empêchant la dissimulation d'objets illicites
- Conception qui réduit les risques de strangulation
- Angles arrondis
- Caisson oblique pour optimiser l'espace au sol et faciliter l'accès au personnel

OPTIONS

- Système de fixation invisible au sol ou au mur disponible
 - Attaches de contention disponibles sur demande (consultez page 58 pour plus d'informations)
 - Panneaux de remplissage pour minimiser la dissimulation d'objets illicites
 - Disponible en 10 coloris harmonieux
- Coloris principaux
- Coloris non principaux



À noter : quantité minimum de commande de
5 chambres Ryno (hors coloris principal)



CHAMBRE D'ISOLEMENT

SUPPORTS BOUCLE

- Acier inoxydable
- Fixation sécurisée par rivets
- Compatible avec le lit Ryno avec rangement
- Compatible avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm

SUPPORTS FIXES

- Acier thermolaqué
- Fixation sécurisée par rivets
- Compatible avec tous les lits Sovie
- Compatible avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm

SUPPORTS AMOVIBLES

- Acier de 4 mm passivé au zinc
- Fixation sécurisée par rivets
- Le support peut être déverrouillé avec une clé et retiré lorsqu'il n'est pas utilisé
- Compatible avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm
- Compatible avec le lit Ryno sans rangement et tous les lits Sovie

RYNO®

SOVIE



Support de contention boucle
1RSB1-200
(Emplacement : côtés)



1RSB1-201
(Emplacement : pieds)

Compatible avec : lit Ryno avec rangement uniquement



Support de contention fixe universel
1RSB1-100
(Emplacement : côtés et/ou pieds)

Compatible avec : lit Ryno sans rangement et lits Sovie



Support de contention fixe
1RSB1-300
(Emplacement : côtés et/ou pieds)

Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie



Support de contention fixe
1RSB1-301
(Emplacement : sommier)

Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie



Support de contention amovible
1RSB1-101
(Emplacement : côtés et/ou pieds)

Compatible avec : lit Ryno sans rangement uniquement



Support de contention amovible
1RSB1-101
(Emplacement : côtés et/ou pieds)

Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie

Retrait facile de la barre de passage de la sangle lorsqu'elle n'est pas utilisée pour limiter les risques de strangulation



Le barillet de la serrure reste en place pour éviter qu'il ne soit utilisé comme arme





ESPACE D'APAISEMENT

ASSISE REMBOURRÉE

ROBUSTE POUR UNE

DURÉE DE VIE & UN

CONFORT EXCEPTIONNEL



BODEN

Essai de charge statique de l'assise à



Pouf poire chaise
1BOCHAIR1-400
90 H | 100 L | 105 P (cm)
Poids : 7 kg



Pouf poire
1BO1-400
80 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 7 kg



Pouf extra-large
1BO1-500
56 H | 140 ø (cm)
Poids : 14,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Couture double avec fermeture éclair dissimulée afin d'empêcher toute utilisation inappropriée
- Matériaux de rembourrage ignifugés offrant forme et confort
- Doublure des coutures internes pour une protection supplémentaire
- Revêtement vinyle facile d'entretien

OPTIONS

- Large choix de revêtements (Il est conseillé de choisir des tissus vinyles dans un coloris foncé)



Matériaux de rembourrage et revêtement ignifuges





CONTESSA

Essai de charge statique de l'assise à



Cube
1COFC-100
46 H | 57,5 L | 57,5 P (cm)
Poids : 16,5 kg



Cylindre
1COFD-100
46 H | 57,5 ø (cm)
Poids : 14,5 kg



Chenille
1COFCAT-100
46 H | 57,5 ø (cm)
Poids : 12,5 kg



Cube extra-large
1COFC-400
50 H | 60 L | 60 P (cm)
Poids : 19,5 kg



Cylindre extra-large
1COFD-300
50 H | 75 ø (cm)
Poids : 23,5 kg



Cuboïde
1COFCUB-100
46 H | 115 L | 57,5 P (cm)
Poids : 33 kg



Angle 90°
1COF90-100
46 H | 81,5 L | 57,5 P (cm)
Poids : 14 kg



Angle 45°
1COF45-100
46 H | 66 L | 57,5 P (cm)
Poids : 13,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Conception en mousse monobloc sans structure pour une sécurité accrue
- Fermeture éclair sans tête et dissimulée
- Coutures renforcées
- Idéal pour les espaces de psychomotricité

OPTIONS

- Large choix de revêtements (Il est conseillé de choisir des tissus vinyles dans un coloris foncé)




*Intérieur en mousse CMHR
(haute résilience à combustion
modifiée) ignifuge*



ZEN PLUS

Essai de
charge statique
de l'assise à

Chaise-longue
1ZENP1-400
100 H | 60 L | 148,5 P (cm)
Poids : 61,5 kg



Chaise « duo »
1ZENDP-400
100 H | 60 L | 99 P (cm)
Poids : 41,5 kg



Pouf « duo »
1ZENDSP-400
45 H | 54 L | 54,5 P (cm)
Poids : 23 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Design ergonomique et allongé réduisant les risques de comportement brusque de la personne
- Inclinaison légère du dossier empêchant la formation de point de pression pour un confort exceptionnel
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Option avec deux revêtements différents disponible sur demande pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements



*Idéal pour les zones
calmes, de repos et de
détente*



ZEN PLUS ROCKER

Essai de charge statique de l'assise à




Rocker
1ZENRP1-900
101,5 H | 66 L | 111,5 P (cm)
Poids : 59 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Balancement répété du corps favorisant la concentration et l'apaisement
- Inclinaison légère du dossier empêchant la formation de point de pression pour un confort exceptionnel
- Répartition uniforme du poids supplémentaire pour éviter tout renversement
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

OPTIONS

- Option avec deux revêtements différents disponible sur demande pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements



Mouvement de bascule apaisant pour réduire le stress

BANQUETTE D'APAISEMENT

JAK

Dans les situations où un patient est en grande détresse et où les techniques initiales de désamorçage par l'intermédiaire du dialogue s'avèrent inefficaces, l'intervention physique peut être utilisée en dernier recours pour la sécurité du patient et celle du personnel.


En cas d'intervention physique, le personnel doit s'efforcer de limiter les mouvements du patient en utilisant le moins de force possible, tout en préservant la dignité de la personne. Ces interventions peuvent être physiquement éprouvantes et présenter un risque de blessure.

Grâce à des évaluations menées dans les services avec des cliniciens, chaque angle de ce canapé a été optimisé pour favoriser des pratiques de désamorçage sûres pour les patients comme pour le personnel.



Conception basée sur des données probantes pour apporter un soutien au moment propice.

MODÈLE AVEC PIÈTEMENT INCLINÉ



- Piétement de l'assise incliné à 33° pour améliorer l'interaction avec le patient et la communication verbale
- Le piétement de l'assise aide le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres.

ASSISE CENTRALE ABAISSÉE




- Contrôle des mouvements latéraux du patient
- Meilleur contrôle des jambes du patient pour le personnel soignant

POSITION ASSISE DROITE



- Dignité du patient préservée
- Soutien du personnel dans les stratégies de désamorçage de situations présentant un risque de violence



Utile à tout niveau d'intervention

Conçu et développé en collaboration avec :

Andy Johnston Associates

Directeur de clinique et consultant indépendant en santé mentale, Andy Johnston a 32 ans d'expérience dans ce milieu professionnel, notamment dans la résolution de conflits et l'intervention physique.

Excellent design permettant à l'équipe soignante de garder une posture adéquate durant une intervention en position assise

Expert en protocole d'intervention



BANQUETTE JAK



Banquette d'apaisement

1DES3-100

90,5 H | 202 L | 87,5 P (cm)

Hauteur d'assise (centrale) : 40 cm

Hauteur d'assise (latérale) : 46,5 cm

Poids : 70 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Remarquable support des lombaires grâce au piétement des deux assises latérales incliné à 33°
- Assise centrale abaissée pour aider le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres
- Conçu et développé avec des experts en protocole d'intervention non-verbale
- Le piétement de l'assise aide le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres

OPTIONS

- Large choix de revêtements



Conçue pour une intervention physique réalisée en toute sécurité et dignité



CASCADE / CASCADE PLUS



Banquette dossier haut « Calm »
1CSCBH-100
120 H | 180 L | 109,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



Assise souple dossier bas
1CSL-100
93 H | 60 L | 92 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



« Calm » assise souple dossier bas
1CSCL-100
93 H | 67 L | 105 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



Assise souple dossier haut
1CSH-100
120 H | 60 L | 92 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



« Calm » assise souple dossier haut
1CSM-100
120 H | 67 L | 105 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Matériau de revêtement anti-vandalisme résistant à la déchirure
- Coutures étanches entièrement soudées (sans fermetures éclair) pour une meilleure hygiène et éviter tout usage abusif
- Assise souple en mousse sans structure interne rigide pour une sécurité accrue
- Base inclinée vers l'avant dans le modèle « Calm » pour faciliter la pratique de désamorçage des situations de violence

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard dans un large choix de coloris en revêtement vinyle
- Disponible en 4 coloris



*Matériau anti-vandalisme
avec coutures étanches*

ASSISE SOUPLE

ROBUSTE POUR UNE

DURÉE DE VIE PLUS

LONGUE & UN

CONFORT EXCEPTIONNEL

SKYE PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Chauffeuse
1SKYP1-400
82,5 H | 73,5 L | 78,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 40 cm
Poids : 40 kg



Canapé 2 places
1SKYP2-400
82,5 H | 125 L | 78,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 40 cm
Poids : 58 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en contreplaqué avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Base de l'assise fuselée pour permettre de s'asseoir et de se relever facilement
- Design compact pour optimiser l'espace
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Base de l'assise fermée
- Large choix de revêtements



Plinthe fixée au socle disponible pour limiter l'entretien

PURL PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil dossier bas
1PULP1-400
87 H | 70 L | 78 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 38 kg



Canapé 2 places dossier bas
1PULP2-400
87 H | 119 L | 78 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 52,5 kg



Fauteuil dossier haut
1PULP1-400
107 H | 70 L | 78 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 41 kg



Canapé 2 places dossier haut
1PULP2-400
107 H | 119 L | 78 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 56,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en contreplaqué avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Support et confort grâce à un design enveloppant de l'assise
- Hauteur d'assise de 48cm pour assister les personnes à mobilité réduite
- Coussin d'assise inamovible pour éviter tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou chrome



Renforcement pour une durabilité accrue





SIGMA PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Chaufeuse
1SIGP1-400
80 H | 80 L | 70,8 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm
Poids : 36 kg



Canapé 2 places
1SIGP2-400
80 H | 135 L | 70,8 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm
Poids : 51 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en contreplaqué avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Support et confort grâce à un design enveloppant de l'assise
- Coutures doubles surpiquées résistantes et esthétiques
- Coussin d'assise inamovible pour éviter tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



Base entièrement fermée avec fixations inaccessibles pour éviter toute altération



DOMUS PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1DUP1-100
77 H | 73 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 45 kg



Canapé 2 places
1DUP2-100
77 H | 136 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 85 kg

Disponible avec ou sans fentes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessous de l'assise fermé pour limiter les possibilités de dissimulation
- Fabrication en contreplaqué de 2,5 cm laminé extrêmement solide
- Assise incorporée dans le dossier pour plus de robustesse
- Structure lestée pour limiter tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Coussins d'assise amovibles pour faciliter l'entretien sur demande
- Disponible avec ou sans fentes dans la coque
- Large choix de revêtements



OHIO PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise
10P1-400
86 H | 58 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 38 kg



Chaise large
10PC1-500
86 H | 103 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 25 kg



Chaise étroit
10PC1-400
86 H | 103 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 27,5 kg



Table basse
10PF-400
42 H | 83 L | 83 P (cm)
Poids : 34 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




- Renforcement en contreplaqué avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Conception modulaire pour optimiser votre espace
- Pieds luges pour protéger les sols et faciliter le déplacement du mobilier

OPTIONS



- Également disponible en modèle standard
- Base de l'assise fermée
- Connecteurs en acier disponibles
- Large choix de revêtements



SNUG PLUS



OHIO PLUS



Conception modulaire pour optimiser votre espace

SNUG PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise
1SGP1-400
89 H | 94 L | 106 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 40 kg



Pouf
1SGPS-400
40 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 26,5 kg



Chaise d'angle
1SGPC1-400
89 H | 106 L | 106 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 53 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Conception modulaire pour optimiser votre espace
- Propice à l'inclusion sociale
- Hauteur limitée offrant un angle de vision plus dégagé pour le personnel

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Connecteurs en acier disponibles
- Large choix de revêtements



Associe un confort somptueux à un renforcement durable





DOORNE



Doorne single
1DRM1-100
45 H | 45 L | 45 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 8.5kg



Doorne double
1DRM2-100
45 H | 90 L | 45 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 14.5kg




Doorne 45° corner
1DRM3-100
45 H | 73 L | 45 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 10kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La conception modulaire polyvalente vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace.
- Peut être utilisé individuellement ou en plusieurs exemplaires
- Plynthe à la base pour empêcher la poussière et la saleté de s'accumuler en dessous.

OPTIONS

- Large choix de revêtements



Le socle empêche la poussière et la saleté de s'accumuler en dessous.

HELIX PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1HLX1-400
93 H | 103 L | 100 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm



Canapé 3 places
1HLX3-400
93 H | 200 L | 100 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm



Canapé 2 places
1H:X2-400
93 H | 153 L | 100 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites
- Housse des coussins amovibles pour un entretien facile

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



Renforcement pour une durabilité accrue



MAGNA PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1MA1-400
78 H | 97 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 42 cm



Canapé 3 places
1MA3-400
78 H | 201 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 42 cm



Canapé 2 places
1MA2-400
78 H | 148 L | 86 P (cm)
Hauteur d'assise : 42 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Coutures anglaises pour empêcher la dissimulation d'objets illicites
- Base de l'assise fermée
- Large choix de revêtements



Renforcé avec option de coutures anglaises pour empêcher toute dissimulation



ORR PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1OR1-400
85 H | 71 L | 87 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm



Canapé 3 places
1OR3-400
85 H | 177 L | 87 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm



Canapé 2 places
1OR2-400
85 H | 124 L | 87 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm

Résistance testée jusqu'à 317 kg



Fauteuil bariatrique
1ORB1-400
85 H | 90 L | 87 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou noyer



Gamme renforcée parfaitement adaptée



ORR PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Canapé d'angle - 2G, 2D
10C2L2R-400
85 H | 207 L | 207 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm



Canapé d'angle - 2G, 3D
10C2L3R-400
85 H | 259 L | 207 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm



Canapé d'angle - 3G, 2D
10C3L2R-400
85 H | 207 L | 259 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm



Canapé d'angle - 3G, 3D
10C3L3R-400
85 H | 259 L | 259 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Aménagements modulables en fonction de votre espace
- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou noyer



*Gamme renforcée
parfaitement adaptée*




RUBUS PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1RS1-400
89 H | 117 L | 94 P (cm)
Hauteur d'assise : 44,5 cm



Canapé 3 places
1RS3-400
89 H | 200 L | 94 P (cm)
Hauteur d'assise : 44,5 cm



Canapé 2 places
1RS2-400
89 H | 172 L | 94 P (cm)
Hauteur d'assise : 44,5 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites
- Pieds chromés élégants

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



*Gamme renforcée
parfaitement adaptée*



REEF PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



Canapé 3 places
1RF3-400
90 H | 188,5 L | 93 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception sans accoudoir pour faciliter le désamorçage de toute situation violente potentielle et réduire les risques de dégradation du mobilier
- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



Sans accoudoirs pour faciliter le désamorçage des situations





LIBERTY

Notre gamme Liberty est conçue avec des caractéristiques visant à améliorer l'hygiène, l'accessibilité et l'inspection.



Hauteur du piétement permettant l'utilisation de treuils pour manœuvrer les patients à mobilité réduite.



COUSSINS AMOVIBLES

L'assise est amovible pour l'inspection et la facilité d'entretien, mais verrouillée en place pour la sécurité de la personne assise.

ÉTAPE 1

Insérer la clé dans le dossier du siège et tourner dans le sens anti-horaire pour déverrouiller



ÉTAPE 2

Pousser pour abaisser le dossier



ÉTAPE 3

Soulever et enlever le coussin de l'assise



ÉTAPE 4

Nettoyage et inspection faciles avant de remettre le dossier et l'assise en place

LIBERTY

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil

1LY1-300

104 H | 85 L | 90 P (cm)

Hauteur d'assise : 48 cm

Poids : 73,5 kg



Canapé 3 places

1LY3-300

104 H | 208 L | 90 P (cm)

Hauteur d'assise : 48 cm

Poids : 143,5 kg



Canapé 2 places

1LY2-300

104 H | 154 L | 90 P (cm)

Hauteur d'assise : 48 cm

Poids : 110 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Hauteur du piétement permettant l'utilisation de treuils pour manœuvrer les patients à mobilité réduite
- Dossier et assise verrouillés en place pour la sécurité de la personne assise

OPTIONS

- Large choix de revêtements



Assise amovible pour un entretien facile et une inspection minutieuse





CODA

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil Coda
1CDA1-900
81,5 H | 94,5 L | 80 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 40 kg



Canapé trois places Coda
1CDA3-900
81,5 H | 200 L | 80 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 90 kg



Canapé deux places Coda
1CDA2-900
81,5 H | 154,5 L | 80 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 50 kg

Espace de 4 cm entre les coussins pour empêcher toute dissimulation d'objets

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Espace de 4 cm entre les coussins pour empêcher toute dissimulation d'objets et pour une inspection plus sécurisée
- Aucun nid à poussière pour un nettoyage rigoureux, contrairement aux canapés conventionnels
- Cadre et pieds en acier thermolaqué résistant à l'humidité lors du nettoyage
- Renfort en contreplaqué pour une solidité accrue

OPTIONS

- Disponible avec une finition bicolore
- Large choix de revêtements imperméables





ECLIPSE



Fauteuil dossier bas
1ECL1-100
87 H | 80 L | 68 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Fauteuil dossier haut
1ECH1-100
108 H | 80 L | 68 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Repose-pieds
1ECS-100
35 H | 53,5 L | 36,5 P (cm)



Canapé 2 places dossier bas
1ECL2-100
87 H | 130 L | 68 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Canapé 2 places dossier haut
1ECH2-100
108 H | 130 L | 68 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dossier à oreilles pour le confort et un renfort dorsal
- Coussins de l'assise et du dossier inamovibles
- Pieds coniques en bois massif

OPTIONS

- Coussin de l'assise amovible pour un entretien facile
- Option avec deux revêtements différents disponible sur demande pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements



LARSEN SALON



Fauteuil dossier haut avec accoudoirs
1LAH1-200
112 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Canapé 2 places dossier haut avec accoudoirs
1LAH2-200
112 H | 118 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Fauteuil dossier bas avec accoudoirs
1LAL1-200
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Canapé 2 places dossier bas avec accoudoirs
1LAL2-200
93,5 H | 118 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Repose-pied
1LAS-100
30 H | 50 L | 31,5 P (cm)

Résistance testée jusqu'à 317 kg



Fauteuil bariatrique
1LB1-200
118 H | 87,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm



Fauteuil dossier bas
1LAL1-100
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 50 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Couture sur le dossier pour un meilleur confort et un design plus épuré
- Coussin amovible pour faciliter l'entretien
- Support supplémentaire pour la tête sur les fauteuils à dossier haut
- Fauteuil bariatrique – résistance testée jusqu'à 317 kg

OPTIONS

- Accoudoirs rembourrés pour un plus grand confort
- Dossier à oreilles pour le confort et un renfort dorsal (uniquement sur les modèles à dossier haut)
- Large choix de revêtements



Dossier à oreilles pour un meilleur support de la tête

OSKAR



**Fauteuil dossier bas
sans accoudoirs**
1OKL1-100
84 H | 63,5 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



**Fauteuil dossier bas
avec accoudoirs**
1OKL1-200
84 H | 63,5 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



**Fauteuil dossier haut
sans accoudoirs**
1OKH1-100
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm



**Fauteuil dossier haut avec
accoudoirs**
1OKH1-200
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm)
Hauteur d'assise : 43 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accoudoirs courbés en contreplaqué robuste
- Dossier et siège de l'assise d'une seule pièce pour robustesse et durabilité
- Design scandinave

OPTIONS

- Disponible avec accoudoirs pleins
- Large choix de revêtements



*Structure en lamellé
collé d'une seule pièce*

FAMN

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise dossier haut
1FMH1-300
100 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 11 kg



Fauteuil dossier haut avec accoudoirs
1FMH1-400
100 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 11 kg



Canapé 2 places dossier haut avec accoudoirs
1FMH2-400
100 H | 12,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 21 kg



Chaise dossier bas
1FML1-300
85 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 10 kg



Fauteuil dossier bas avec accoudoirs
1FML1-400
85 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 10,5 kg



Canapé 2 places dossier bas avec accoudoirs
1FML2-400
85 H | 12,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 19 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dossier et siège de l'assise d'une seule pièce
- Structure de l'assise courbée en lamellé collé
- Empilable pour faciliter le rangement

OPTIONS

- Structure de l'assise disponible en bois naturel ou en finition noyer
- Large choix de revêtements



Structure courbée élégante en lamellé collé



VEE



Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil bridge
1VE1-200
83 H | 56,5 L | 64 P (cm)
Hauteur d'assise : 46 cm
Poids : 9,5 kg



Chaise
1VE1-100
83 H | 49 L | 64 P (cm)
Hauteur d'assise : 46 cm
Poids : 8 kg



« Hijena » fauteuil bridge
1VH1-400
83 H | 56,5 L | 64 P (cm)
Hauteur d'assise : 46 cm
Poids : 10 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dossier et siège de l'assise d'une seule pièce
- Structure de l'assise courbée en lamellé collé
- Empilable pour faciliter le rangement
- Fauteuil Hijena avec un espace entre le dossier et l'assise pour éviter l'accumulation de poussière et de saletés

OPTIONS

- Structure de l'assise disponible en bois naturel ou en finition noyer
- Large choix de revêtements



Structure courbée élégante en lamellé collé



THOR



Chaise
1TR1-300
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm



Fauteuil bridge
1TR1-400
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de l'assise courbée en lamellé collé
- Espace au bas du dossier pour faciliter l'entretien
- Empilable pour faciliter le rangement

OPTIONS

- Large choix de revêtements



Chaise polyvalente empilable avec une structure en lamellé collé



CADREGA SALON

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil à dossier bas
Cadrega lounge
1CGL1-400
85 H | 60 L | 66 P (cm)
Hauteur d'assise : 49 cm
Poids : 10 kg



Fauteuil à dossier haut
Cadrega lounge
1CGH1-400
120 H | 60 L | 66 P (cm)
Hauteur d'assise : 49 cm
Poids : 11,5 kg



Fauteuil bariatrique
Cadrega lounge
1CGB1-200
101,5 H | 87 L | 66 P (cm)
Hauteur d'assise : 49 cm
Poids : 16 kg



Repose-pied
Cadrega lounge
1CGF-100
30 H | 51 L | 32 P (cm)
Poids : 3 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gamme de fauteuils polyvalents au design minimaliste
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés
- Pieds et cadre en bouleau massif

OPTIONS

- Disponible avec une mousse anti-escarres afin de réduire le risque d'escarres
- Large choix de revêtements



Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés



SMILE



Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil dossier haut
1SZH1-118
 117,5 H | 82 L | 72 P (cm)
 Hauteur d'assise : 40 cm
 Poids : 40 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
→ Dossier à oreilles subtiles assurant confort et intimité	→ Disponible en finition chrome, thermolaquée ou bois bouleau	
→ Design enveloppant	→ Large choix de revêtements	
→ Piètement chromé élégant et robuste		

SEAL DISPOSITIF ANTI - DISSIMULATION

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil
1SAS1-70
84 H | 75 L | 70 P (cm)
Poids : 70kg



Canapé deux places
1SAS2-90
84 H | 150 L | 70 P (cm)
Poids : 90kg

Conçu sans coutures pour éviter la dissimulation et offrir une résistance à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conçu sans coutures ni interstices pour minimiser les possibilités de dissimulation.
- Base avec fixations non accessibles.
- Le design des accoudoirs aide le personnel à adopter des pratiques sûres de désescalade.
- La peau extérieure est résistante à l'eau, hygiénique et peut être facilement nettoyée et séchée pour être réutilisée.

OPTIONS

- Autres options de lestage disponibles
- Disponible en couleurs bicolores:

Azur Blue



London Grey



KORGEN

Essai de charge statique de l'assise à



Fauteuil korgen
1KGG1/1KGB1
85,5 H | 54,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 15kg



Banquette deux places
1KGG2/1KGB2
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 26kg



Banquette trois places
1KGG3 / 1KGB3
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 37kg



Korgen fauteuil avec table positionnée soit à droite ou à gauche
1KGG1-TT
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 26kg



Korgen 2 fauteuils avec table positionnée soit à gauche, à droite ou au milieu
1KGG2-TT
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 37kg


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Cadre tubulaire en acier thermolaqué de 4.5 cm extrêmement solide
- Matériaux totalement résistants à l'eau et stabilisés contre les UV, idéaux pour une utilisation en extérieur
- Aucun recoin où les saletés pourraient s'accumuler
- Évaporation rapide de l'humidité après le nettoyage, pour une réutilisation immédiate

OPTIONS

- Assise disponible en deux coloris principaux (Moonwalk et Black) ou huit autres coloris (Cool Green, Icon Purple, Vegas Yellow, Thunder Grey, Lime, Epic Blue, Blaze Orange, Granite)
- Cadre disponible en deux coloris (Moonwalk et Black)
- Un accoudoir peut être installé d'un seul ou des deux côtés
- Disponible avec un kit de fixation au sol pour une sécurité accrue

→ Coloris de l'assise (quantité minimum : 12 unités)



SALON

UN MOBILIER IDÉAL

POUR DES ESPACES DE

VIE SÛRS ET ÉLÉGANTS

TABLES BASSES CUMULUS / CUMULUS PLUS



Table basse
1CSF-7070
42 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 37,5 kg



Plus Table basse
1CSPF-7070
42 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 60 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Piétement de 30 cm de diamètre pour une solidité accrue
- Lestées pour dissuader tout usage abusif

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Plateau en laminé de qualité solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau
- Plateau de table disponible en coloris blanc, anthracite ou hickory



TABLES BASSES ROCK



Table basse ronde
1RKF-600R
42 H | 60 ø (cm)
Poids : 12,5 kg



Table basse carrée
1RKF-600X600
42 H | 60 L | 60 P (cm)
Poids : 12,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
→ Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts		
→ Structure en bouleau massif robuste et durable		
→ Plateau stratifié blanc résistant aux impacts et à la chaleur		

Piètement en étoile pour la stabilité et maniabilité

TABLES BASSES OSKAR / FAMN



Oskar table basse ronde
1OKF-700
46 H | ø 70 (cm)



Oskar table basse carrée
1OKF-550X550
46 H | 55 L | 55 P (cm)



Oskar table basse rectangulaire
1OKF-550X1000
42 H | 100 L | 55 P (cm)



Famn table basse ronde
1FMF-600R
42 H | 60 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Des pieds solides et élégants en contreplaqué cintré
- Plateau stratifié résistant à la chaleur et aux chocs



NEENA



Table d'appoint
1NNA1-BIR
70 H | 42,6 L | 37,3 P (cm)
Poids : 6 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Solide et durable en contreplaqué de bouleau moulé
- Base en acier durable avec finition en poudre noire
- Rebord discret antichute sur le plateau



Il y a même un rebord antichute pour votre stylo !

TABLES BASSES OLAND



Table basse carrée
1OLF-550X550
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)



Table basse rectangulaire
1OLF-550X1000
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)



Table basse ronde
1OLF-26
42,5 H | 70 ø (cm)



Table basse carrée avec étagère
1OLF-SHELF-550X550
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)



Table basse rectangulaire avec étagère
1OLF-2
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)



Table basse ronde avec étagère
1OLF-SHELF-700
42,5 H | 70 ø (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Construction rigide avec des renforts dans les coins
- Pieds massifs très épais de 6 cm x 6 cm





LICHFIELD



Table basse ronde
1LIF-610
41,5 H | 61 ø (cm)



Table basse carrée
1LIF-550X550
41,5 H | 55 L | 55 P (cm)



Table basse rectangulaire
1LIF-550X1000
41,5 H | 100 L | 55 P (cm)



Table de jeu de cartes ronde
1LIF-CARD-610
61 H | 61 ø (cm)



Table hall d'entrée
1LIF-SHELF-450X1070
75 H | 107 L | 45 P (cm)



Table basse ronde avec étagère
1LIF-SHELF-610
41,5 H | 61 ø (cm)



Table basse carrée avec étagère
1LIF-SHELF-550X550
41,5 H | 55 L | 55 P (cm)



Table basse rectangulaire avec étagère
1LIF-SHELF-550X1000
41,5 H | 100 L | 55 P (cm)



Table de jeu de cartes carrée
1LIF-CARD-550X550
61 H | 55 L | 55 P (cm)



Ensemble de trois tables gigognes
1LIF-NOT
44-49,5 H | 59,5 L | 45 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
→ Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur		
→ Structure en hêtre massif		



TABLES BASSES HARBY / HARBY PLUS



Table basse carrée lestée
1HYPF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)
Poids : 46 kg



Table basse ronde lestée
1HYPF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)
Poids : 30 kg



Table basse rectangulaire lestée
1HYPF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)
Poids : 87 kg



Table basse carrée lestée
1HYF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)



Table basse ronde lestée
1HYF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)



Table basse rectangulaire lestée
1HYF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition Hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif
- Base fermée pour empêcher toute dissimulation d'objets illicites
- Vis de sécurité pour une sécurité accrue

*Fortement lestées
pour limiter tout
usage abusif*

TABLES BASSES ACUMEN



Table basse carrée
1AUF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)
Poids : 36 kg



Table basse ronde
1AUF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)
Poids : 30 kg



Table basse rectangulaire
1AUF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)
Poids : 56 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Base fermée pour empêcher toute dissimulation d'objets illicites
- Vis de sécurité pour une sécurité accrue
- Sans angle saillant

OPTIONS

- Disponible en finition hickory ou noyer





HARBY SALON



Grande bibliothèque
1HYE-200
180 H | 76 L | 30 P (cm)



Vaisselle 2 portes
1HYJ-200
180 H | 76 L | 45 P (cm)



Placard de rangement
1HYG-100
180 H | 87,5 L | 37 P (cm)



Bibliothèque taille moyenne
1HYE-100
106 H | 76 L | 30 P (cm)



Buffet 2 portes
1HYG2-200
74 H | 76 L | 45 P (cm)



Buffet 2 portes, 2 tiroirs
1HYG2-220
74 H | 76 L | 45 P (cm)



Buffet 3 portes, 3 tiroirs
1HYG3-330
74 H | 112,2 L | 45 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Charnières robustes de 160°

- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur
- Coulisses de tiroir en métal durable

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs



ACUMEN SALON

2



Grande bibliothèque
1AUE-200
180 H | 85 L | 30 P (cm)



Vaisselle 2 tiroirs
1AUJ22-100
180 H | 94,6 L | 45 P (cm)



Buffet 2 portes 2 tiroirs
1AUG22-100
74 H | 83,8 L | 45 P (cm)
Poids : 76 kg



Buffet 3 portes 3 tiroirs
1AUG3-330
74 H | 119,6 L | 45 P (cm)
Poids : 98 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif

- Poignée intégrée et charnières à piano pour réduire les risques de strangulation
- Coulisses de tiroir en métal très résistantes (charge maximale 45 kg)
- Spécialement conçu pour minimiser les zones de dissimulation
- Vis de sécurité pour une sécurité accrue

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Choix de finition :

Noyer (façade blanche)



Hickory (façade gris clair)



MEUBLES TV



Meuble TV fixation murale Harby Plus
1HYPN32-500
84 H | 93,4 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
47,5 H | 76 L (cm)



Meuble TV fixation murale Harby Plus
1HYPN42-500
99 H | 117,4 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
62 H | 100 L (cm)



Meuble bas TV Harby Plus
1HYPN42-100
163,1 H | 116 L | 48,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
62 H | 100 L (cm)



Meuble TV fixation murale Acumen
1AUN32-500
87,6 H | 92,2 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
47,5 H | 76 L (cm)



Meuble TV fixation murale Acumen
1AUN42-500
102,1 H | 123,2 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
62 H | 100 L (cm)



Meuble bas TV Acumen
1AUN42-100
163,1 H | 123,2 L | 48,5 P (cm)
Dimensions maximales de la télévision
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)
Taille visible de l'écran
62 H | 100 L (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran de sécurité en polycarbonate de 0,8 cm d'épaisseur
- Compartiments de rangement avec serrures
- Charnières à piano pour limiter les risques de strangulation

OPTIONS

- La gamme Acumen est disponible en finition hickory et noyer



SALLE À MANGER

TABLES ET CHAISES

IDÉALES POUR LES

ENVIRONNEMENTS

DIFFICILES

CHAISE ROCK

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise
1RK1-BIR-WHITE
81 H | 52 L | 52 P (cm)
Hauteur d'assise : 46 cm
Poids : 7,5 kg



Chaise
1RK1-300-BIRWHT
81 H | 56 L | 55 P (cm)
Hauteur d'assise : 46 cm
Poids : 7,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Piétement luge avec renfort transversal pour la stabilité et maniabilité
- Siège d'une seule pièce avec finition mélaminée facile d'entretien
- Structure en hêtre massif

Chaise d'une seule pièce avec finition mélaminée qui facilite l'entretien



À noter : quantité minimum de commande de 2 chaises Rock

MONZA

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise de salle à manger avec assise en bois poncé
1MZA1-300
87 H | 47 L | 55 P (cm)
Hauteur d'assise : 45,5 cm



Chaise de salle à manger avec assise rembourrée
1MZA1-100
87 H | 47 L | 55 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Des pieds ronds en bouleau massif, solides et élégants
- Coques de l'assise et du dossier en contreplaqué, subtilement incurvées pour plus de confort
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher la poussière et la saleté de s'accumuler.
- Résistance et stabilité testées selon la norme BS EN 16139:2013 niveau 2.

OPTIONS

- Large choix de revêtements





FUSION



Chaise

1FU1-400

90 H | 44 L | 70 P (cm)

Hauteur d'assise : 49 cm

Poids : 45 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lesté pour un poids total de 45 kg afin d'améliorer la stabilité et de dissuader tout usage abusif
- Entièrement rembourrée avec coutures cousues et vis de sécurité (sans passepoil ni agrafe)
- Pieds luges en hêtre massif pour la maniabilité
- Assise et panneaux de la base en contreplaqué de 1,8 cm d'épaisseur

OPTIONS

- Large choix de revêtements



Lestée pour limiter tout usage abusif

CADREGA SALLE À MANGER



Chaise de salle à manger sans accoudoirs Cadrega 1CGD1-300
80 H | 50 L | 55,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm
Poids : 8,5 kg



Chaise de salle à manger avec accoudoirs Cadrega 1CGD1-400
80 H | 60 L | 55,5 P (cm)
Hauteur d'assise : 44 cm
Poids : 9 kg



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise de salle à manger empilable (4 maximum) au design minimaliste
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés
- Pieds et cadre en bouleau massif

OPTIONS

- Disponible avec une mousse anti-escarres afin de réduire le risque d'escarres
- Large choix de revêtements



Empilables pour un rangement aisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées



TOUCH

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise
1TU1-010
82 H | 46 L | 56 P (cm)
Hauteur d'assise : 41 cm
Poids : 8 kg



Tabouret de bar
1TUS-006
109 H | 46 L | 56 P (cm)
Hauteur d'assise : 68 cm
Poids : 8,5 kg

Chariot de rangement
(capacité de 30 chaises)



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise empilable polyvalente (jusqu'à 12 chaises)
- Coque en polypropylène résistante avec poignée découpée pour la maniabilité
- Structure en tiges chromées pour une plus grande rigidité
- Assise d'une seule pièce avec surface hygiénique facile d'entretien

OPTIONS

- Chariot de rangement à roulettes disponible (capacité de 30 chaises)
- Coque disponible en 5 couleurs (tabouret de bar disponible en gris uniquement)





XEON PLUS



Chaise

1EN1

82 H | 57 L | 46 P (cm)

Hauteur d'assise : 45 cm

Poids : 6 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable et légère
- Assise monobloc facile d'entretien
- Résistante aux UV et adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur

OPTIONS

- Disponible en coloris blanc brillant





NERO

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise

1NO1-200

82 H | 57 L | 46 P (cm)

Hauteur d'assise : 43 cm

Poids : 4 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable
- Assise monobloc facile d'entretien
- Résistante aux UV et adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur
- Polypropylène renforcé grâce à une construction en fibre de verre

OPTIONS

- Disponible en coloris orange, bleu et noir





LINGO



Chaise

1.04.01-040101-00

79 H | 54 P | 45 L (cm)

Hauteur d'assise : 46cm

Poids : 3.4kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise empilable polyvalente (jusqu'à 8 chaises)
- Matériaux totalement résistants à l'eau et stabilisés aux UV - parfaits pour une utilisation en extérieur.
- Fabriquée à partir de 50% de matières recyclées (polypropylène)

OPTIONS

- Disponible avec un coussin d'assise rembourré
- Choisissez parmi 10 couleurs polyvalentes



NEXUS

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise de salle à manger avec assise en bois poncé
1NS1-001
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm



Chaise de salle à manger avec assise rembourrée
1NS1-100
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm



Chaise de salle à manger avec assise et dossier rembourrés
1NS1-300
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm



Fauteuil avec assise en bois poncé
1NS1-200
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 45 cm



Fauteuil avec assise rembourrée
1NS1-200A
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm



Fauteuil avec assise et dossier rembourrés
1NS1-400
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accoudoirs enveloppants d'une seule pièce
- Barreau de renfort pour une meilleure stabilité
- Renforts dans les coins sous l'assise pour une plus grande rigidité
- Structure en hêtre massif

OPTIONS

- Pieds luges pour une protection des sols et une meilleure maniabilité
- Disponible en finition bois naturel ou noyer
- Large choix de revêtements



Barreau de renfort pour une meilleure stabilité

À noter : quantité minimum de commande de 4 chaises Nexus

TROY

Essai de
charge statique
de l'assise à

Chaise
1TY1
86 H | 45 L | 50 P (cm)
Poids : 7 kg



**Chaise avec assise
rembourrée**
1TY1-100A
86 H | 45 L | 50 P (cm)
Poids : 7 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable
- Assise et dossier d'une seule pièce
- Structure soudée solide avec finition graphite

OPTIONS

- Large choix de revêtements





LARSEN CHAISE DE SALLE À MANGER



Chaise de salle à manger
1LD1-300
86 H | 48 L | 58 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm



Chaise bridge
1LD1-400
86 H | 59 L | 58 P (cm)
Hauteur d'assise : 48 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Empilable pour faciliter le rangement
- Structure en hêtre massif et lignes courbées
- Renforts dans les coins sous l'assise pour une solidité accrue
- Accoudoirs à double épaisseur
- Solidité améliorée grâce aux renforts dans les coins

OPTIONS

- Large choix de revêtements





UPPSALA



Chaise dossier à lattes
1UP1-100
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d'assise : 47,5 cm



Chaise dossier à lattes rembourrée
1UP1-300
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d'assise : 47,5 cm



Chaise bridge dossier à lattes
1UP1-200
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d'assise : 47,5 cm



Chaise bridge dossier à lattes rembourrée
1UP1-400
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d'assise : 47,5 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Empilable pour faciliter le rangement
- Structure robuste en lamellé collé d'une seule pièce

OPTIONS

- Large choix de revêtements



BOSS

Essai de
charge statique
de l'assise à

Chaise avec siège en bois
1BS1-001
88 H | 46 P | 55 L (cm)
Hauteur d'assise : 46cm
Poids : 9.5kg



Chaise avec siège rembourré
1BS1-100
88 H | 46 P | 55 L (cm)
Hauteur d'assise : 52,5cm
Poids : 10kg



Fauteuil avec siège en bois
1BS1-002
88 H | 54,5 P | 55 L (cm)
Hauteur d'assise : 46cm
Poids : 10.5kg




Fauteuil avec siège rembourré
1BS1-200
88 H | 54,5 P | 55 L (cm)
Hauteur d'assise : 52,5cm
Poids : 11kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction en hêtre massif avec siège de 2,5 cm d'épaisseur
- Les renforts courbés entre le dossier et l'assise offrent une résistance supplémentaire.
- Renforts d'angle sous l'assise et barres transversales entre les pieds pour une résistance maximale.

OPTIONS

- Pied luge pour protéger le sol et faciliter les déplacements
- Une sous-étagère pour minimiser les risques de ligature
- Large choix de revêtements



Pied luge en option pour faciliter le déplacement

CUMULUS PLUS

Piètement en acier pour une stabilité et une solidité à toute épreuve




Plateau en stratifié haute pression vissé avec des vis de sécurité sur une plaque de fixation en acier durable.

Piètement en acier pour stabilité et sécurité.



Plateau de table disponible en blanc, anthracite et hickory.

Plateau en laminé de qualité solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau.



CUMULUS TABLES DE SALLE À MANGER / PLUS



Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-7070
74 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 42 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 49 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)
Poids : 62 kg



Table de salle à manger rectangulaire Cumulus
1CST-1590
74 H | 150 L | 90 P (cm)
Poids : 93 kg

Table de salle à manger rectangulaire Cumulus
11CST-1890
74H | 180 L | 90 P (cm)
Poids : 98 kg



Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-7070
74 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 66 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 71 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)
Poids : 92 kg






Table de salle à manger rectangulaire Cumulus Plus
1CSPT-1590
74 H | 150 L | 90 P (cm)
Poids : 123 kg

Table de salle à manger rectangulaire Cumulus Plus
1CSPT-1890
74H | 180 L | 90 P (cm)
Poids : 127 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Piétement de 30 cm de diamètre pour une solidité accrue
- Lestée pour dissuader tout usage abusif
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Plateau en laminé de qualité solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau
- Table pour enfants disponible
- Plateau de table disponible en coloris   

Tables basses Cumulus également disponibles



ROCK TABLES DE SALLE À MANGER



Table de salle à manger ronde
1RKT-900R
74 H | 90 ø (cm)

1RKT-1200R
74 H | 120 ø (cm)



Table de salle à manger carrée
1RKT-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)

1RKT-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1RKT-1290
74 H | 90 L | 120 P (cm)

1RKT-1590
74 H | 90 L | 150 P (cm)


1RKT-1890
74 H | 90 L | 180 P (cm)

1RKT-1200X2400
74 H | 120 L | 240 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts
- Structure en bouleau massif robuste et durable
- Plateau stratifié blanc résistant aux impacts et à la chaleur

Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts





HARBY TABLES DE SALLE À MANGER



**Table de salle à manger
rectangulaire**
1HYT-600x900
74,8 H | 60 L | 90 P (cm)



**Table de salle à manger
rectangulaire**
1HYT-760x1200
74,8 H | 76 L | 120 P (cm)



Table de salle à manger ronde
1HYT-900
74,8 H | 90 ø (cm)

**Table de salle à manger ronde avec
plateau laminé**
1HYT-909
74,8 H | 90 ø (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
<ul style="list-style-type: none"> → Plateau mélaminé facile d'entretien effet bois naturel → Bord chanfreiné pour la sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> → Table de salle à manger ronde avec plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur 	<p><i>Tables basses Harby également disponibles</i></p>



ORIANA



Table de salle à manger carrée
1OAT-1
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)



Table de salle à manger ronde
1OAT-6
74 H | 106,5 ø (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OAT-8
74 H | 76 L | 122 P (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OAT-5
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)



Table de salle à manger ronde
1OAT-915
74 H | 91,5 ø (cm)



Table de salle à manger ronde
1OAT-1220
74 H | 122 ø (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OAT-915X1525
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)



Table de salle à manger ovale
1OAT-915X1675
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Pieds en contreplaqué courbés avec bords chanfreinés pour une sécurité accrue
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite



OLAND TABLES DE SALLE À MANGER



Table de salle à manger ronde
1OLT-10
74 H | 91,5 ø (cm)



Table de salle à manger carrée
1OLT-915X915
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OLT-915X1525
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)



Table de salle à manger ovale
1OLT-915X1675
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)



Table de salle à manger ronde
1OLT-12
74 H | 106,5 ø (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OLT-760X1220
74 H | 76 L | 122 P (cm)



Table de salle à manger rectangulaire
1OLT-915X1830
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
→ Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur		
→ Pieds en contreplaqué courbés avec bords chanfreinés pour une sécurité accrue		
→ Renforts dans les coins sous le plateau pour plus de robustesse		

GANT EXTRA



Table avec chaises fixes
 1GE4-500
 83 H | 186 L | 186 P (cm)
 Hauteur d'assise : 45,5 cm
 Hauteur de la table : 72 cm
 Plateau de table : 80 cm ø

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Assises rembourrées pour le confort
- Vis de sécurité et agrafes inaccessibles en standard
- Supports de fixation au sol intégrés pour une sécurité accrue

OPTIONS

- Version standard également disponible
- Large choix de revêtements



CHAMBRE

**MOBILIER POUR LES
ESPACES PRIVÉS OÙ
LA SÉCURITÉ EST
PRIMORDIALE**



HARBY

2



Table de chevet 1 porte 1 tiroir
1HYB-110
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Table de chevet 1 tiroir
1HYB-100
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Table de chevet 3 tiroirs
1HYB-300
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Commode 3 tiroirs
1HYC-300
59 H | 76 L | 45 P (cm)



Commode 4 tiroirs
1HYC-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)



Bureau
1HYD-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de 2,8 cm d'épaisseur et carcasse en mélaminé hickory de 1,8 cm d'épaisseur
- Façades de tiroir à double épaisseur, avec un dos et des côtés de 1,8 cm et des fonds de tiroir de 1 cm, pour plus de robustesse
- Charnières robustes à ouverture à 160° sur toutes les portes
- Coulisses de tiroir en métal durable

OPTIONS

- Serrures pour portes et tiroirs
- Disponible en Harby Plus avec poignées à ligature réduite

HARBY

2



Armoire 1 porte
1HYW-100
180 H | 60 P | 60 L (cm)



Armoire 2 portes
1HYW-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)



Armoire combinée
1HYWC-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de 2,8 cm d'épaisseur et carcasse en mélaminé hickory de 1,8 cm
- Façades de tiroir à double épaisseur, avec un dos et des côtés de 1,8 cm et des fonds de tiroir de 1 cm, donnent des tiroirs très robustes
- Charnières robustes à ouverture à 160° sur toutes les portes
- Coulisses de tiroir en métal durable

OPTIONS

- Serrures pour portes et tiroirs
- Disponible en version Harby Plus avec poignées à ligature réduite

HARBY

2



Armoire avec penderie et étagères
1HYWH-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)










Miroir en polycarbonate
1HYK-100
60 H | 50 P | 1,8 L (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de 2.8 cm d'épaisseur et carcasse en mélaminé hickory de 1.8 cm d'épaisseur
- Façades de tiroir à double épaisseur, avec des dos et des côtés de 1.8 cm et des fonds de tiroir de 1 cm, pour plus de robustesse
- Charnières robustes à ouverture à 160° sur toutes les portes
- Coulisses de tiroir en métal durable


OPTIONS

- Serrures pour portes et tiroirs
- Disponible en Harby Plus avec poignées à ligature réduite

<h1>HARBY PLUS</h1>			<p>Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulations.</p>		<p>Butées de tiroir pour en empêcher le retrait.</p>	
	<p>Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulations.</p>			<p>Serrures numériques disponible en option.</p>		<p>Charnières à piano Charnières robustes de 270° en option.</p>
		<p>Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs.</p>		<p>Vis de sécurité pour une sécurité accrue.</p>		

Mobilier de chambre robuste réduisant les risques de strangulation.



					
<p>Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie.</p>					



HARBY PLUS



Table de chevet 1 porte 1 tiroir
1HYPB-110P
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Table de chevet 1 tiroir
1HYPB-100
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Table de chevet 3 tiroirs
1HYPB-300
59 H | 40 L | 45 P (cm)



Commode 3 tiroirs
1HYPC-300
59 H | 76 L | 45 P (cm)



Commode 4 tiroirs
1HYPC-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)



Bureau
1HYPD-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur

- Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulation
- Charnières à piano pour limiter les risques de strangulation
- Butées de tiroir pour en empêcher le retrait
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°

HARBY PLUS



Armoire 1 porte
1HYPW-100
180 H | 60 L | 60 P (cm)



Caisson oblique pour armoire 1 porte
1HYPWT-100
41 H | 60 L | 60 P (cm)



Armoire 2 portes
1HYPW-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Armoire combinée
1HYPWC-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

HARBY PLUS



Armoire avec penderie et étagères
1HYPWH-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Armoire
1HYPW22-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Caisson oblique pour armoire 2 portes
1HYPWT-200
41 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Miroir en polycarbonate
1HYPK-100
60 H | 50 L | 1,8 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur
- Butées de tiroir pour en empêcher le retrait
- Étagères demi-profondeur pour limiter les risques de strangulation
- Étagères inamovibles pour limiter tout usage abusif
- Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulation
- Charnières à piano pour limiter les risques de strangulation
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°
- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Étagères demi-profondeur pour limiter les risques de strangulation
- Étagères inamovibles pour limiter tout usage abusif
- Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulation
- Charnières à piano pour limiter les risques de strangulation
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°
- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie



HARBY PLUS OPEN



Double armoire
1HYPWO22-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Armoire avec penderie et étagères
1HYPOWH-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



Caisson oblique pour armoire 2 portes
1HYPWT-200
41 H | 87,5 P | 60 L (cm)



Commode
1HYPCO-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)



Bureau
1HYPDO-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)



Table de chevet
1HYPBO-300
59 H | 40 L | 45 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Conception sans porte pour une question de durabilité et de sécurité
- Étagères inamovibles pour limiter les risques de strangulation




- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS




- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie

Conçu sans porte ni tiroir pour réduire les risques de strangulation

ACUMEN

<p>Base pleine pour éliminer les risques de dissimulation d'objets illicites.</p>		
	<p>Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation.</p>	
<p>Charnières sur la longueur des portes pour limiter les risques de strangulation.</p>	<p>Poignées encastrées pour limiter les risques de strangulation.</p>	

Gamme spécialement conçue pour les environnements difficiles avec des caractéristiques visant à réduire les possibilités de dissimulation d'objets illicites.

<p>Façade des tiroirs encastrée dans le meuble pour une plus grande durabilité.</p>		<p>Construction solide et chevilles en bois collées pour une plus grande durabilité</p> <p>Vis sécurisées</p> 		<p>Coulisses de tiroir robustes avec une résistance maximale de 45 kg</p> <p>Fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur pour plus de rigidité</p>
---	--	---	--	---

ACUMEN

2



Table de chevet
1AUB-101-HG
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)
Poids : 36,5 kg



Commode
1AUC-400-HG
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)
Poids : 82 kg



Bureau
1AUD-400-HG
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)
Poids : 79 kg



Armoire 2 portes
1AUW-200-HG
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)
Poids : 110 kg



Armoire combinée
1AUWC-200-HG
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)
Poids : 139 kg



Armoire avec penderie et étagère
1AUWH-001
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)



Caisson oblique pour armoire
1AUWT-001-W
46 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition noyer avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur
- Coulisses de tiroir robustes avec une résistance maximale de 45 kg
- Poignées encastrées, charnières de piano et dessus de porte arrondis pour réduire les risques de strangulation
- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Spécialement conçue pour minimiser les zones de dissimulation
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Caisson oblique pour armoire disponible pour empêcher l'escalade
- Choix de finition :
Noyer avec façade blanche
- ○
- Hickory avec façade gris clair
- ○

ACUMEN OPEN

2



Table de chevet
1AUOB-200
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)



Bureau
1AUOD-400
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)



Commode
1AUOC-400
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)



Armoire avec penderie et étagères
1AUOWH-001
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)



Miroir mural
1AUK-100-H
50 H | 60 L | 1,8 P (cm)
Poids : 6 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Spécialement conçue pour minimiser les zones de dissimulation
- Étagères en forme d'échelle inversée pour éviter toute tentative d'escalade
- Étagères fixées avec panneaux de renforcement pour éviter tout usage abusif
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif
- Vis de sécurité en standard

OPTIONS

- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie
- Disponible en finition hickory ou noyer



Conçue sans porte ni tiroir pour limiter les risques de strangulation





LITS HARBY

2



Lit
1HYA3-100
39,5 H | 198,5 L | 99 P (cm)



Lit bariatrique
1HYA4-100
39,5 H | 198,5 L | 128 P (cm)

Résistance
testée
jusqu'à
317 kg



Tête de lit
1HYH-300
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)



Tête de lit murale
1HYH-350
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)



Lit 2 places
1HYA46-100
39,5 H | 198,5 L | 145 P (cm)
(Assemblé au point de livraison)



Lit cadre coffre
1HYA3-500
39,5 H | 198,5 L | 99 P (cm)

Tête de lit
1HYH-400
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1HYH-460
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneaux latéraux de 2,8 cm d'épaisseur avec renforts à l'intérieur du caisson
- Caisson plein pour minimiser les risques de dissimulation
- Poids élevé pour limiter tout usage abusif



LITS ACUMEN



Lit
1AUA-101
44,5 H | 200,2 L | 99,8 P (cm)
Poids : 95 kg



Lit 2 places
1AUA-146
44,5 H | 200,2 L | 142,4 P (cm)



Tête de lit
1AUH-001
60 H | 99,8 L | 1,8 P (cm)



Tête de lit murale
1AUH-002
60 H | 142,4 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1AUH-460
60 H | 142,4 L | 1,8 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneaux latéraux de 2,8 cm d'épaisseur avec renforts à l'intérieur du caisson
- Caisson plein pour minimiser les risques de dissimulation
- Poids élevé pour minimiser tout usage abusif
- Sans angle saillant


OPTIONS

- Disponible en finition hickory ou noyer



SOVIE

Cette gamme de lits a été conçue pour offrir une solution de sécurité en chambre dans les environnements difficiles.



Solidité
Nervures internes pour une durabilité et solidité accrues.



Résistant à l'eau
Sommier en une seule pièce sans joint ni crevasse totalement étanche pour un niveau d'hygiène et un contrôle des infections supérieurs.



Revêtement Kydex

Le lit Sovie est recouvert de Kydex*, un plastique résistant couramment utilisé dans les cabines d'avions. Le Kydex est une finition extrêmement durable qui résiste aux chocs et aux nettoyants chimiques puissants.

**finition blanche en Kydex, finition hickory en plastique thermoformé Epotech*

Ignifuge

Le Kydex a des propriétés ignifuges :

- Certification de classe A (la plus élevée) pour les caractéristiques de combustion en surface des matériaux de construction selon la norme ASTM E-84*
- Autoextinguible en l'absence de flamme extérieure

Antibactérien

Le Kydex résiste au développement bactérien et fongique :

- Il ne favorise pas la prolifération des bactéries (contrairement à certains autres plastiques)
- Il a réussi les tests ASTM G-21* (bactéries) et ASTM G-22* (champignons) en ne favorisant aucune croissance bactérienne ou fongique

Résistant aux produits chimiques

Le Kydex résiste aux produits chimiques puissants :

- 70 % acide nitrique
- 30 % acide sulfurique
- 10 % acide chlorhydrique
- Ammoniaque
- 3 % hydrogène



Installation

Les lits peuvent être solidement fixés au sol en utilisant des panneaux de remplissage pour minimiser les possibilités de dissimulation lorsqu'ils sont placés contre un mur.



Tête de lit
1SVEAH-001
48 H | 98 L | 2 P (cm)

SOVIE



Lit
1SVEA-100
47 H | 194 L | 97 P (cm)
Poids : 120 kg



Lit caisson oblique
1SVFA-100
48 H | 199 L | 99 P (cm)
Poids : 110 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sommier d'une seule pièce résistant à l'eau
- Nervures internes pour une durabilité et solidité accrues
- Revêtement Kydex pour une finition extrêmement durable, résistante à l'eau et aux salissures, antibactérienne et ignifuge
- Compatible avec nos matelas en mousse (taille du matelas 91,5 cm x 190 cm)

OPTIONS

- Méthode de fixation au sol invisible sur demande
- Attaches de contention disponibles sur demande (consultez page 58 pour plus d'informations)
- Disponible en finition blanc et finition hickory





ZURICH



Lit
1ZHA-1
34 H | 190,5 L | 90 P (cm)



Lit 2 places
1ZHA-2
34 H | 190,5 L | 140 P (cm)



Tête de lit
1HYH-300
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1HYH-350
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1HYH-400
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)


Tête de lit
1HYH-460
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure soudée extrêmement solide avec sommier en treillis
- Sans angle saillant
- Pieds luges pour plus de rigidité
- Structure en acier thermolaquée 5 cm x 2,5 cm



Sa conception pliable empêche de mettre le matelas debout et de s'en servir comme écran pour bloquer la vision du personnel soignant et encadrant.



MATELAS DE NÉGOCIATION PLIABLE SCORPIO



Matelas pliable anti-vandalisme Crib 5
1SOM26-63-TRIFOLD-C5
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

Matelas pliable anti-vandalisme Crib 7
1SOM26-63-TRIFOLD-C7
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
→ Conception pliable empêchant de mettre le matelas debout et de s'en servir comme écran pour bloquer la vision du personnel surveillant	→ Oreiller intégré disponible sur demande	
→ Revêtement anti-vandalisme en polyuréthane ignifugé et résistant aux déchirures	→ Double paroi du matelas disponible en option pour permettre au personnel de remarquer plus facilement les déchirures	
→ Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer - idéal pour l'incontinence sévère	→ Disponible avec un revêtement ignifugé Classe A (NF EN 597)	
→ Mousse intérieure CMHR		



Matelas Scorpio pour lit Ryno® également disponible (voir page 56)

SCORPIO

2




	Matelas (91,5 cm)	Matelas 1 1/2 places (122 cm)	Matelas 2 places (137 cm)
12,5 cm d'épaisseur	1SOMS-001 12,5 H 190 L 91,5 P (cm)	1SOM4-63-5-C5 12,5 H 190 L 122 P (cm)	1SOM46-63-5-C5 12,5 H 190 L 137 P (cm)
18 cm d'épaisseur	1SOMS-002 18 H 190 L 91,5 P (cm)	1SOM4-63-7-C5 18 H 190 L 122 P (cm)	1SOM46-63-7-C5 18 H 190 L 137 P (cm)
33 cm d'épaisseur	1SOM3-63-13-C5 33 H 190 L 91,5 P (cm)	1SOM4-63-13-C5 33 H 190 L 122 P (cm)	1SOM46-63-13-C5 33 H 190 L 137 P (cm)
53 cm d'épaisseur	1SOM3-63-21-C5 53 H 190 L 91,5 P (cm)	1SOM4-63-21-C5 53 H 190 L 122 P (cm)	1SOM46-63-21-C5 53 H 190 L 137 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Revêtement anti-vandalisme en polyuréthane ignifugé résistant aux déchirures
- Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer - idéal pour l'incontinence sévère
- Mousse intérieure CMHR

OPTIONS

- Oreiller intégré disponible sur demande
- Disponible avec un revêtement ignifugé Classe A (NF EN 597)





POLAR



	Matelas (91,5 cm)	Matelas 1 ^{1/2} places (122 cm)	Matelas 2 places (137 cm)
12,5 cm d'épaisseur	1PRMS-001 12,5 H 190 L 91,5 P (cm)	1PRM4-63-5-C5 12,5 H 190 L 122 P (cm)	1PRM46-63-5-C5 12,5 H 190 L 137 P (cm)
18 cm d'épaisseur	1PRMS-002 18 H 190 L 91,5 P (cm)	1PRM4-63-7-C5 18 H 190 L 122 P (cm)	1PRM46-63-7-C5 18 H 190 L 137 P (cm)
33 cm d'épaisseur	1PRAS-001 33 H 190 L 91,5 P (cm)	1PRM4-63-13-C5 33 H 190 L 122 P (cm)	1PRM46-63-13-C5 33 H 190 L 137 P (cm)
53 cm d'épaisseur	1PRM3-63-21-C5 53 H 190 L 91,5 P (cm)	1PRM4-63-21-C5 53 H 190 L 122 P (cm)	1PRM46-63-21-C5 53 H 190 L 137 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
<ul style="list-style-type: none"> → Surface hygiénique et facile d'entretien → Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer - idéal pour l'incontinence sévère → Mousse intérieure CMHR 	<ul style="list-style-type: none"> → Oreiller intégré disponible sur demande → Disponible avec un revêtement ignifugé 	

INDEX

Acumen		Chambre	50-58 , 206-238
→ Chambre	217-222	→ Armoires	52-54, 208-222
→ Lits	226	→ Matelas	234-238
→ Meubles TV	160	→ Lits	56-58, 224-232
→ Open	222	Coda	116
→ Salon	158	Contessa	66
→ Tables basses	154	Cumulus Plus	140, 190-192
Asisse souple	78-136	→ Tables basses	140
Attaches de contention	58	→ Tables de salle à manger	192
Banc	46	Domus Plus	88
Banquette d'apaisement	72-76	Doorne	96
Boden	64	Eclipse	118
Boss	188	Fauteuils bariatriques	104, 120
Cadrega		Famn	
→ Salle à manger	170	→ Chaise	124
→ Salon	130	→ Tables basses	144
Canapés	72-118	Fusion	168
Cascade Plus	76	Gant	202
Chaises		Harby	
→ Pour enfants	38	→ Lits	224
→ Salle à manger	36, 164-202	→ Salon	152-156


→ Tables basses	152
→ Tables de salle à manger	196
Harby Plus	
→ Chambre	206-216
→ Meubles TV	160
→ Open	216
→ Tables basses	152
Helix Plus	98
Jak	72-74
Korgen	136
Larsen	
→ Chaises de salle à manger	184
→ Salon	120
Liberty	112-114
Lichfield	150
Lingo	178
Lits	56-58, 224-232
Magna Plus	100-102
Matelas	56, 234-238
Meubles TV	160
Monza	166
Neena	146
Nero	176
Nexus	180
Ohio Plus	90-92
Oland	
→ Tables basses	148
→ Tables de salle à manger	200
Oriana	198
Orr Plus	104-106
Oskar	
→ Fauteuil	122
→ Tables basses	144
Placards	52-54, 206-222
Polar	238
Pouf	64, 68, 94, 118, 120, 130
Poufs poires	64
Purl Plus	84
Reef Plus	110

Rock	
→ Chaise	164
→ Tables de salle à manger	194
→ Tables basses	142
Rubus Plus	108
Ryno	24-58
→ Banc	46
→ Chambre	50-58
→ Chaise de salle à manger	36
→ Chaise de détente	32
→ Chauffeuse	28
→ Chaise enfants	38
→ Fauteuil club	30
→ Table à pied central	40
→ Table basse	34
→ Tables de salle à manger	42
→ Tabouret	44
Salon	138-160
Salle à manger	162-202
Seal	134
Scorpio	234-236
Sigma Plus	86
Skye Plus	82
Smile	132
Snug Plus	92-94
Sovie	228-230
Tables	
→ Salle à manger	42, 190-202
→ Tables basses	34, 140-154
Table pour enfants	192
Tabourets	44
Thor	128
Touch	172
Troy	182
Uppsala	186
Vee	126
Xeon Plus	174
Zen Plus	68
Zen Plus Rocker	70
Zurich	232

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

Étape		Étape		Étape	
01	Sélectionnez votre mobilier	02	Sélectionnez votre finition	03	Contactez-nous pour un devis
					
<p>Vous trouverez tous les revêtements et coloris disponibles sur notre site, avec la possibilité de demander des échantillons.</p>					

Des questions ? Nous sommes à votre disposition pour vous répondre et vous conseiller.

	01 70 70 82 60		contact@pineapplecontracts.com		fr.pineapplecontracts.com
---	----------------	---	--------------------------------	---	---------------------------

Pineapple

 01 70 70 82 60

 13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte sur Rhône

 fr.pineapplecontracts.com

 contact@pineapplecontracts.com

