

# SANTÉ MENTALE & MÉDICO-SOCIAL



Ensemble, humanisons  
les espaces de soins

**Pineapple**

	Lorsque nous concevons du mobilier dédié aux environnements	<b>ENSEMBLE,</b>	
	les plus difficiles, nous commençons par écouter. Ecouter nos clients,		
	comprendre leurs besoins ainsi que ceux des personnes dont ils s'occupent,		
	discerner les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien est primordial.		
		<b>HUMANISONS</b>	
	L'écoute est la première étape du « Processus Pineapple » : c'est ce qui nous		
	permet de trouver le meuble qui saura répondre à une problématique donnée.		
	Si notre mobilier existant ne répond pas aux besoins spécifiques,		
	nous fabriquons sur mesure. À travers nos solutions innovantes,	<b>LES ESPACES</b>	
	notre expertise technique et une conception mûrement réfléchie,		
	nous prenons soin de créer des meubles parfaitement adaptés aux		
	différents environnements.		
		<b>DE SOINS</b>	
	Nos clients bénéficient ainsi de meubles bien pensés, élégants et		
	simples d'utilisation. En outre, ils ont le sentiment et la satisfaction		
	d'avoir créé un environnement propice au calme.		



## TOUT A COMMENCÉ EN

# 1975

# 2025

## 50 ANS D'INNOVATION

Notre fondateur, William Hathorn, a démarré l'activité dans un atelier londonien, en Angleterre. Exerçant à l'origine nos activités sous le nom de Pine Productions, en référence au pin que nous utilisons pour fabriquer nos meubles, nous avons commencé à confectionner des produits solides et durables à l'aide de méthodes de menuiserie traditionnelle. Après une croissance rapide nous avons élargi notre gamme de mobilier, matériaux utilisés et nous nous sommes adaptés au marché de la santé. Notre nom n'avait alors plus aucun rapport. Alors, tout en gardant la référence à nos débuts, nous avons joué la carte de l'audace en devenant Pineapple.

Nous avons commencé à créer des meubles techniquement avancés, destinés aux environnements où la sécurité est une priorité, tels que les établissements de santé psychiatrique et pénitentiaires, ainsi que les espaces à plus faible risque.



Nous continuons à créer des meubles innovants offrant des solutions concrètes à nos clients. Nous avons la pleine maîtrise du processus, de la conception initiale à la livraison, en passant par la fabrication. Tous nos modèles sont fabriqués par nos soins ou nos partenaires que nous choisissons méticuleusement. Ces derniers produisent nos meubles sous licence afin de satisfaire à nos exigences de spécifications et de conception.

Bien que notre activité soit désormais internationale et notre vision plus ambitieuse que jamais, nous restons avant tout une entreprise familiale. Notre éthique professionnelle et notre minutie, quant à elles, n'ont pas changé depuis nos débuts en 1975.

# NOUS ECOUTONS





01

Nous écoutons attentivement les problématiques uniques de nos clients, que ce soit en matière de sécurité, d'entretien ou d'espace. Forts de quarante années d'expérience, nous savons être à l'écoute et poser des questions pertinentes.

02

# COMPRENONS

Forts de l'expertise de notre Comité consultatif international et de nos connaissances des meilleures pratiques, nous identifions les solutions les mieux adaptées à chaque cas. Nous déterminons ensuite comment adapter votre mobilier à votre environnement en tenant compte des besoins physiques, fonctionnels et émotionnels.




03

# ADAPTONS

Une fois que nous avons compris précisément votre environnement et vos besoins, nous pouvons vous proposer les produits qui sauront les satisfaire. Avec des centaines de gammes disponibles, nous disposons généralement de la solution adéquate. Toutefois, si ce n'était pas le cas, nous coopérons avec vous pour en créer une.

04

Nous proposons des meubles bien pensés, parfaitement adaptés à vos besoins. Nous tirons des leçons de chaque nouveau projet et les appliquons à nos gammes de produits existantes, ainsi qu'à nos nouvelles gammes de produits, en vue de toujours améliorer leur sécurité.



# FABRIQUONS



*Il était impératif d'offrir aux patients un environnement réduisant les sources d'anxiété et de stress*

# CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE RODEZ



L'unité fermée EPICEA (Espace psychiatrique intersectoriel de crise et d'apaisement) est une unité unique en son genre. Pour le Centre Hospitalier Sainte Marie à Rodez, il était impératif d'offrir aux patients un environnement réduisant les sources d'anxiété et de stress.

Cet aménagement entre dans la continuité du plan de rénovation du centre hospitalier qui a déjà renové deux unités avec du mobilier Pineapple. Notamment l'unité ACACIA qui s'est dotée de tables, chaises et d'un banc Ryno® pour aménager leur espace extérieur.





L'unité de vie de l'Abbaye accueille des adultes présentant des troubles du spectre autistique et des polyhandicaps nécessitant des aménagements adaptés.

## FONDATION SAVART



Nous avons pu accompagner la Fondation et l'équipe soignante dans la sélection de mobilier résistant, sécuritaire tout en préservant une atmosphère réconfortante et propice à l'apaisement.

Dans cette optique, Pineapple a aménagé l'espace repas afin de limiter les débordements physiques des résidents.

Dans l'espace salon, le choix s'est porté sur des canapés Snug Plus ainsi qu'un Boden Donut pour offrir des assises confortables et spacieuses. Leurs modularités sont bienvenues pour permettre au personnel encadrant d'adapter le lieu de vie aux besoins des résidents.

*Un petit salon extérieur Ryno® est installé dans la véranda de l'unité pour offrir une pause bienheureuse tout en restant visible du personnel*



L'établissement accueille des adultes en situation de handicap et polyhandicapés sur les hauteurs de la ville de Vence.

*L'établissement et l'architecte en charge du projet ont pu sélectionner les revêtements adaptés à leurs besoins*

## PEP 06 - MAS DE VENCE



Pour profiter de la vue sur la ville de Vence, les nombreuses terrasses sont aménagées avec notre gamme phare Ryno®. Résistante, confortable et durable, elle est idéale pour aménager tous types d'espaces.

Ainsi, nos canapés 2-places et nos tables à pied central offrent aux résidents un mobilier adapté pour profiter du soleil provençal en toute sécurité.

Pour les espaces de restauration ou de repos, nos tables Cumulus Plus s'accordent parfaitement avec les chaises ultra résistantes Bold.

Pour finir, l'incroyable espace commun au rez-de-chaussée aux tons chaleureux regroupe nos solutions les plus adaptées et confortables pour les résidents de la MAS

# SOMMAIRE

## RYNO®

Fauteuils, bancs et tabourets	A PARTIR DE LA PAGE 43
Tables et chaises de salle à manger	A PARTIR DE LA PAGE 54
Mobilier de chambre	A PARTIR DE LA PAGE 64

## ASSISES SOUPLES

Espace d'apaisement	A PARTIR DE LA PAGE 78
Assises modulaires	A PARTIR DE LA PAGE 96
Sofas (fauteuils, 2-places, 3-places)	A PARTIR DE LA PAGE 106
Fauteuils inclinables	A PARTIR DE LA PAGE 132
Réception et salle d'attente	A PARTIR DE LA PAGE 138

### NIVEAUX DE SÉVÉRITÉ

3



Niveau 3 : extrêmement résistants, ces produits sont conçus pour des environnements très difficiles.



2

Niveau 2 : sûrs et sécurisés, ces produits sont recommandés pour les environnements difficiles.



1

Niveau 1 : durables et fiables, ces produits conviennent pour les environnements présentant moins de risques.

## SALON

Tables basses	A PARTIR DE LA PAGE 150
Buffets, vaisseliers et bibliothèques	A PARTIR DE LA PAGE 166
Meubles TV	A PARTIR DE LA PAGE 170
Acoustique	A PARTIR DE LA PAGE 176

## SALLE À MANGER

Chaises	A PARTIR DE LA PAGE 180
Tables	A PARTIR DE LA PAGE 204


## CHAMBRE

Lits	A PARTIR DE LA PAGE 220
Armoires, commodes et rangements	A PARTIR DE LA PAGE 220
Matelas	A PARTIR DE LA PAGE 254




# DURABILITÉ

À une époque marquée par une sensibilisation croissante à l'environnement, aux enjeux sociaux et à la responsabilité économique, le développement durable s'est imposé comme un concept essentiel. Depuis deux ans nous avons entamé notre mission pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et nous sommes fiers des progrès accomplis tout en reconnaissant qu'il y a encore du travail à faire.



# POINTS CLÉS




Énergie créée par les panneaux solaires au siège anglais



Réduction de carbone par rapport à notre année de référence



Produits offerts à des oeuvres caritatives



Diminution du poids des emballages



Heures dédiées à des actions bénévoles



Produits éco-conçus



Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'environnement, nous nous sommes fixé l'objectif suivant :




→ Réduire nos émissions de carbone de 56 % d'ici à 2030.

Nous mesurons le Scope 1 (émissions directes des activités de l'entreprise), le Scope 2 (émissions associées à la production d'énergie) et le Scope 3 (émissions indirectes de la chaîne d'approvisionnement et des flux de déchets des consommateurs).


Notre plan de réduction des émissions de carbone a déjà permis d'obtenir une diminution de 12 % de nos émissions globales de gaz à effet de serre entre 2022 et 2023.

# TESTS



	Charge de test statique		Test de durabilité
	 <p>Nos produits sont conçus pour résister à des traitements quotidiens sévères. L'un des moyens utilisés pour tester cette résistance est l'essai de charge statique.</p> <p>Au cours de ce test, un poids lourd est appliqué sur le siège du produit.</p> <p>Nombre de nos produits ont été testé pour résister à une charge statique de 500 kg.</p>		
	<h3>Ignifugé</h3>		
	 <p>Ignifugés aux normes anti-feu en collectivité. Tous nos tissus d'ameublement et autres tissus sont conformes à la norme BS 7176:2007 Source 0, 1 et 5 et plusieurs répondent aux normes M.</p> <p>Tous nos tissus et matelas sont certifiés Classe A (NF EN 597).</p> <p>Nos matelas SCORPIO répondent à la norme D1-90 du GPEM Classe A.</p> <p>Vous avez ainsi l'assurance que tous nos produits et revêtements ont passé des tests rigoureux de sécurité.</p>		<p>Tous nos meubles sont soumis à des tests de résistance et de stabilité au niveau contractuel.</p> <p>La photo ci-dessus montre le canapé Harrier soumis à un test de durabilité conforme à la norme BS EN 16139:2013 niveau 2 (utilisation contractuelle sévère).</p> <p>Lors de ce test exigeant, la durabilité de l'assise et du dossier est éprouvée au moins 100 000 fois.</p>

# MAITRISE DE L'HYGIENE



Les produits **Ryno®** sont fabriqués à partir de notre mélange unique de polymères qui contient un additif antibactérien empêchant leur prolifération.

Contrairement aux traitements de surface qui peuvent s'user ou se rayer, cette protection antibactérienne s'applique à l'ensemble du produit.



Nous appliquons une **laque antibactérienne** sur les surfaces de bois exposées, qui tue 99,9 % des bactéries (y compris SARM, C. diff et E. coli) dans les 24 heures en les privant des nutriments dont elles ont besoin pour survivre.



Nos gammes de revêtements comprennent des traitements antibactériens qui endommagent les parois cellulaires. Des tests ont montré une réduction de 99,99 % du SARM et de 99,98 % de l'E. coli en 24 heures.

Un certain nombre de nos produits sont dotés d'un espace entre le dossier et l'assise de la chaise, ce qui empêche la poussière ou la saleté de s'incruster et facilite le nettoyage en profondeur.



Notre lit **Sovie** se caractérise par une seule pièce sans joints (dans lesquels le liquide pourrait s'infiltrer) et les composants sont enveloppés dans une coque thermoplastique qui tue 99,8 % des bactéries e-coli et MRSA (les bactéries les plus courantes en milieu hospitalier) sur une période de 24 heures.

# GARANTIE & SERVICES

Au cours des quarante dernières années, nous avons bâti notre entreprise sur la fourniture des meilleurs produits et services de notre secteur. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et des relations que nous entretenons avec nos clients.



## Une tranquillité d'esprit totale

Grâce à notre service de livraison, nous plaçons vos meubles dans vos pièces et nous enlevons tout l'emballage, vous laissant avec des meubles prêts à l'emploi.



La plupart de nos meubles sont **garantis 7 ans contre les défauts de fabrication.**



Notre gamme **Ryno®**, extrêmement durable, **est garantie à vie.**

Pour les exceptions, voir <https://fr.pineapplecontracts.com/guarantee/>

Nous mettons un point d'honneur à fournir un service après-vente impeccable. Nous vous accompagnons bien au-delà du point de vente et nous mettons tout en oeuvre pour garantir votre satisfaction totale.

# FOURNISSEUR RÉFÉRENCÉ RESAH

## SOLUTION DE SOIN ET DE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

Nous sommes ravis de compter parmi les fournisseurs référencés au RESAH. Ce groupement d'intérêt public a pour objectif d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats et de la logistique pour les secteurs sanitaire, médico-social, social, public et privé non lucratif.

- Sélectionné sur la base de nos certifications, expériences, garanties et tarifs
- Suivi continu des commandes grâce à l'espace acheteur
- Accompagnement terrain de notre équipe dans l'indentification des besoins et le choix adapté aux problématiques rencontrées en accord avec les professionnels de soins, d'hygiène et d'ergonomie



Nous vous rappelons que nous sommes aussi référencés auprès d'autres groupements comme APOGEE ou CAHPP qui accompagnent des établissements Sanitaires et Médico-Sociaux privés ou publics dans l'optimisation de leurs performances économiques et sociales.

# LIVRAISON EXPRESS\*




Pour répondre aux besoins urgents ou aux imprévus, nous avons mis en place une Gamme Express. Cette sélection de mobilier vous permet de réaménager l'ensemble de vos espaces au sein de votre établissement.


## SALON



## SALLE À MANGER



## CHAMBRE



Scannez ce QR code pour découvrir l'ensemble de notre Gamme Express




\* Prévoir un minimum de 4 semaines

# VISITEZ NOTRE SHOWROOM À PARIS

Dans notre showroom parisien, nos clients peuvent visualiser la qualité, la taille et les caractéristiques physiques du mobilier qui les intéresse afin de faire les bons choix.

Nous vous invitons donc à venir accompagnés de vos collaborateurs lors de votre visite, à vous asseoir autour d'un café et à étudier les matériaux et les options de produits susceptibles de vous intéresser et de répondre à vos critères.

## Prenez rendez-vous



Appelez le **+33 (0)1 70 70 82 60** pour prendre rendez-vous

→ 13 Boulevard du Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand

Impossible de vous déplacer ?



Si vous ne pouvez pas vous rendre dans notre showroom, nous pouvons nous déplacer au sein de vos établissements pour réaliser une démonstration de nos meubles.

Contactez-nous pour plus d'informations.

## NOS FILIALES

Afin de soutenir notre activité mondiale croissante, nous avons des bureaux et des partenaires dans le monde entier, ce qui nous permet de servir nos clients où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins.

États-Unis

Canada

Royaume-Uni & Irlande  
Pays-Bas & Belgique


Scandinavie

Allemagne  
France

Australie

Nouvelle-Zélande

# UN ÉVENTAIL COMPLET



Notre bureau d'étude interne vous permet de bénéficier d'une implémentation 3D de votre unité gratuitement afin de vous aider à vous projeter dans votre nouvelle unité de soins.


## SÉLECTIONNEZ LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOS BESOINS :

### Nos gammes prêtes à l'emploi

Choisissez parmi nos nombreuses gammes conçues pour répondre aux besoins des unités de soins.

### Nos meubles sur-mesure

Notre équipe conçoit pour votre établissement du mobilier répondant spécifiquement à vos besoins.



<p><b>Salle à manger</b> Les situations conflictuelles peuvent être exacerbées pendant les heures de repas, c'est pourquoi notre mobilier est conçu pour minimiser les risques de conflits et résister à tout mauvais traitement causé par des troubles du comportement.</p>	<p><b>Salon</b> Les sièges modulaires renforcés comme ceux de notre gamme Snug Plus peuvent contribuer à favoriser l'inclusion sociale, tandis que les formes en mousse souple et les poufs confortables créent un espace sûr et calme propice à l'apaisement.</p>	<p><b>Salle d'attente</b> Notre concept est de proposer un mobilier conçu pour optimiser l'espace tout en offrant une assise confortable et facile d'entretien. Notre gamme Skye, par exemple, assure le confort des visiteurs tout en étant fonctionnelle pour le personnel.</p>
<p><b>Chambre à coucher</b> Les chambres à coucher sont des espaces privés où l'observation 24 h/24 n'est pas toujours possible. Nos gammes de mobilier de chambres à hauts risques sont conçues pour minimiser les risques de strangulation et réduire la violence et les débordements.</p>	<p><b>Espace extérieur</b> Les produits de notre gamme Ryno® sont totalement résistants à l'eau et stabilisés aux UV. Leur structure lestée en fait une option sûre et durable pour les espaces extérieurs.</p>	<p><b>Salle de télévision</b> Protégez votre équipement audio-visuel avec nos meubles TV avec serrure, fixation murale ou au sol et écrans en polycarbonate haute sécurité et aménagez votre espace avec notre grand choix de canapés.</p>



# SOLUTIONS SUR MESURE



## RÉDUIRE LE RISQUE

### Étude

Pendant la phase d'étude, nous notons les mesures de votre espace et ses spécificités connues. Nous prenons en compte l'objectif souhaité de la pièce et des personnes qui l'utiliseront afin de vous assurer une création durable et sécuritaire.

### Conception

Pour les meubles sur mesure, nos ingénieurs concepteurs créent les solutions pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre espace. Comme pour les solutions standards, nous fournissons des plans d'espace entièrement dimensionnés et des images en 3D.

### Installation

Une fois votre mobilier fabriqué et livré dans votre établissement, une équipe expérimentée se rend sur place pour achever l'installation.

### Après-vente

Après nous être assurés que vous êtes totalement satisfaits de l'installation, nous laissons le site propre et prêt à accueillir les résidents.

### Prévention de la dissimulation



Jointage

Lorsque le mobilier est fixé au mur, nous prévoyons des espaces pour les plinthes et les canalisations, afin de minimiser les possibilités de dissimulation.


### Contrôle des infections



Joint anti-arrachement

Lors de l'installation de nos produits, nous appliquons un mastic epoxy afin de limiter les infiltrations d'eau et minimiser les risques de ligature.

### Résistance à l'effraction



Des fixations sécurisées sont utilisées en standard pour prévenir les manipulations et renforcer la protection des patients et du personnel.

**RYNO<sup>®</sup>**

**UN STYLE ORGANIQUE**

**D'UNE ROBUSTESSE**

**EXTRAORDINAIRE**

# RYNO®

Fabriqués conformément aux normes les plus strictes, les produits Ryno® sont conçus pour résister aux traitements les plus violents, représentant des économies de coûts sur la durée.

## Résistance à l'eau

Les produits Ryno sont entièrement résistants à l'eau et sont stabilisés contre les UV. Ils conviennent à une utilisation en extérieur comme en intérieur et ce, quel que soit le temps.



## Garantie à vie

La qualité, la fiabilité et la construction monobloc des produits Ryno nous permettent de vous offrir une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

## Non combustibles

Toute la gamme Ryno est ignifugée, ce qui ajoute une autre dimension de sécurité, essentielle dans les environnements difficiles.



## Fixation au sol/mur

Grâce à nos méthodes de fixation discrètes exclusives, les produits Ryno peuvent être fixés au sol ou au mur afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés comme projectiles ou armes et d'empêcher la dissimulation d'objets illicites.



## Hygiène

Les produits Ryno sont munis d'un revêtement résistant à l'eau. Très faciles d'entretien, un coup de chiffon suffit pour les nettoyer.





## Résistance

De construction robuste, les produits Ryno sont conçus pour résister aux actes de vandalisme les plus violents. Leurs courbes lisses permettent d'éviter les points de tension, en distribuant l'impact de manière uniforme sur l'ensemble de la coque du produit.




## Du mobilier de poids

Lestés afin d'empêcher tout individu de les soulever ou de s'en servir comme projectiles, les produits Ryno contribuent à créer un environnement plus sécurisé.



# MATÉRIAUX RYNO®

Les produits Ryno® sont fabriqués à partir d'un composé en polyéthylène exclusif, mis au point pour mettre l'accent sur la sécurité et la durabilité.




	<p>Un composé stabilisant contre les UV protège les produits Ryno des effets indésirables des rayons du soleil, ce qui empêche les meubles de perdre leur couleur naturelle et de se dégrader lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur pendant des périodes de temps prolongées.</p>
<p>Les produits Ryno sont certifiés conformes à la norme UL94 HB grâce aux propriétés ignifuges inhérentes à notre polymère.</p>	
	<p>Fabriqués à partir d'un contenu 100 % recyclable, les produits peuvent être réduits en petits granules et utilisés pour créer de nouveaux meubles, réduisant ainsi leur impact sur l'environnement.</p>

# COLORIS RYNO®

## Une palette de couleurs

Une couleur peut transformer le caractère d'un espace de vie. C'est pour cela que nous avons demandé à Seymourpowell, l'une des sociétés de conseil la plus renommée dans l'univers du design et de l'innovation, de nous conseiller dans le choix des coloris à proposer dans notre gamme.

Que vous cherchiez à créer une atmosphère propice à la détente et à l'apaisement ou un lieu de rassemblement axé sur l'échange, notre palette de couleurs vous permet de donner vie à votre projet.

	<p>seymourpowell</p>
--	----------------------


## RYNO® OCEANGREEN

3


Saviez-vous qu'un dixième de la pollution plastique des océans provient des filets de pêche abandonnés? Ces "filets fantômes" sont de véritables pièges mortels pour la vie marine : poissons, oiseaux, dauphins, et baleines s'y retrouvent emprisonnés, tandis que les récifs coralliens, essentiels à l'équilibre sous-marin, sont gravement endommagés. En étouffant les écosystèmes marins, ces filets perturbent toute la chaîne de vie océanique.

Notre solution est simple et efficace : récupérer ces filets avant qu'ils ne causent davantage de dégâts et leur offrir une seconde vie en les transformant en produits innovants. Ainsi, chaque achat soutient un cercle vertueux, où protéger les océans devient un geste accessible à tous. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle destructeur et préserver la richesse de nos mers pour les générations futures.

En utilisant des matériaux *recyclés* pour la conception de nos produits *recyclables*, nous créons une chaîne d'approvisionnement durable.



En réduisant la quantité de matériaux vierges dans la production de nos produits, nous réduisons notre consommation d'énergie de 23%



Nous évaluons l'ensemble de nos produits pour déterminer les possibilités de réduction des émissions de carbone. La gamme OceanGreen permet une réduction de 16% dans nos émissions carbone

1 Les filets sont collectés lorsqu'ils sont hors d'usage.



2 Les filets sont lavés, séchés et déchiquetés en fines lanières.



4 Nos produits OceanGreen nécessitent 23% moins d'énergie pour être fabriqués et sont 100% recyclables.



3 Les brins sont mélangés à 50 % de polymère vierge et extrudés en granulés.



# CHAUFFEUSE RYNO®



Essai de charge statique de l'assise à 450KG



## Chauffeuse Ryno®

1RYU-02  
80,5 H | 67 L | 68 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm  
Poids : 82 kg

*Accoudoirs enveloppants pour aider les personnes à mobilité réduite*



Garantie à vie



Lestée



Ignifugée



100 %  
PEBD



Imperméable



Fixation au sol (en option)


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 82 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Accoudoirs au design ergonomique pour s'asseoir et se relever facilement
- Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

## OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version non-lestée (16 kg) disponible
- Disponible en 15 coloris harmonieux





# ROCKER RYNO®



Essai de charge statique de l'assise à 450KG



**Rocker Ryno®**  
**1RYR-65**  
 86,7 H | 76,1 L | 99,2 P (cm)  
 Hauteur d'assise : 45 cm  
 Poids : 65 kg

*Conçu pour offrir un mouvement de balancier doux et sécuritaire*

- Garanti à vie
- Lesté
- Ignifugé
- Fabriqué avec du contenu recyclé
- Résistant aux punaises de lit

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		OPTIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lesté pour un poids total de 65 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)</li> <li>→ Son mouvement de balancier est doux, apportant calme et confort</li> <li>→ Accoudoirs au design ergonomique pour s'asseoir et se relever facilement</li> <li>→ Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur</li> <li>→ Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)</li> <li>→ Résistance testée jusqu'à 450 kg</li> <li>→ Réalisé à partir de matériau recyclé et 100% recyclable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Version non-lestée (21 kg) disponible</li> <li>→ Base anti-dissimulation</li> <li>→ Butée d'arrêt</li> <li>→ Disponible en 15 coloris harmonieux</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #669966; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #4B0082; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0070C0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #A9A9A9; border-radius: 50%;"></span> </div> <span>→ Coloris principaux</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFC000; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #C0504D; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #00A09A; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #A0C0E0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #4169E1; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #C080C0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #666666; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border-radius: 50%;"></span> </div> <span>→ Coloris avec une quantité minimale de 12 unités</span> </div>

## FAUTEUIL CLUB RYNO®

3



Essai de charge statique de l'assise à 450KG



### Fauteuil club Ryno®

1RYC-02

89,5 H | 61,5 L | 61,5 P (cm)

Hauteur d'assise : 45 cm

Poids : 56 kg



Garanti à vie



Lesté



Ignifugé



100 % PEBD



Imperméable



Fixation au sol en option

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lesté pour un poids total de 56 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Conception courbée soigneusement étudiée pour minimiser les risques de strangulation
- Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

### OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version non-lestée (12 kg) disponible
- Disponible en 15 coloris harmonieux
  - Coloris principaux
  - Coloris avec une quantité minimale de 12 unités

*Accoudoirs au profil courbé pour limiter les risques de strangulation*



## CHAISE DE DÉTENTE / TABLE BASSE RYNO®

3




Essai de charge statique de l'assise à 450KG



**Chaise de détente Ryno®**  
1RYL-02  
78 H | 60 L | 76 P (cm)  
Hauteur d'assise : 42 cm  
Poids : 80 kg



**Table basse Ryno®**  
1RYF-02  
42,5 H | 65,5 L | 65,5 P (cm)  
Poids : 53 kg



Garanties à vie



Lestées 80 kg



Ignifugées



100 % PEBD



Imperméables



Fixation au sol en option


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 80 kg pour la chaise, 53 kg pour la table basse afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répondent aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

### OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Versions non-lestées disponibles
- Disponibles en 15 coloris harmonieux



*Une structure monobloc indémontable qui empêche d'utiliser le mobilier comme une arme improvisée*



# TABOURET / BANC RYNO®



Essai de charge statique de l'assise à **450KG**



**Tabouret Ryno®**  
1RYS-02  
47 H | 44,5 L | 39,5 P (cm)  
Poids : 49 kg



**Banc Ryno®**  
1RYN-02  
47 H | 140 L | 39,5 P (cm)  
Poids : 88 kg

- Garantis à vie
- Lestés
- Ignifugés
- 100 % PEBD
- Imperméables
- Fixation au sol en option

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestés pour un poids total de 49 kg pour le tabouret et de 88 kg pour le banc afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique empêchant l'empilement du mobilier et favorisant l'évacuation des eaux de pluie
- Fabrication monobloc en polyéthylène résistant pour une solidité à toute épreuve

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit
- Répondent aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 450 kg

## OPTIONS

- Solution d'ancrage invisible au sol disponible
  - Version non-lestée disponible
  - Disponible en 15 coloris harmonieux
- Coloris principaux
- Coloris avec une quantité minimale de 12 unités

*Tranquillité d'esprit assurée à l'intérieur comme à l'extérieur*



## CANAPÉ 2-PLACES RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à 450KG




**Canapé 2-places Ryno®**  
1RY2-123  
81 H | 149,6 L | 67,4 P (cm)

Hauteur de l'assise : 43,5 cm  
Poids : 123 kg



Garanti à vie



Lesté



Ignifugé



100 % PEBD



Imperméable



Fixation au sol en option

CARACTÉRISTIQUES		OPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lesté pour un poids de 123 kg afin de dissuader tout usage abusif</li> <li>→ Canal de drainage intégré qui permet l'écoulement de l'eau</li> <li>→ Les accoudoirs inclinés et le dossier sont conçus pour minimiser les risques de ligature</li> <li>→ Matériau anti-microbien protégeant l'ensemble du produit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Facile d'entretien</li> <li>→ Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur</li> <li>→ Résistance et stabilité testées pour un usage contractuel sévère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Solution d'ancrage au sol disponible</li> <li>→ Version non-lestée (35 kg) disponible</li> <li>→ Plaque de base anti-dissimulation</li> <li>→ Disponible en 15 coloris harmonieux</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #669966; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #4B0082; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #0070C0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border-radius: 50%;"></span> </div> <span>→ Coloris principaux</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFC000; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C08040; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00A0A0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A0A0FF; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #6666FF; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C080C0; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #008080; border-radius: 50%;"></span> </div> <span>→ Coloris avec une quantité minimale de 12 unités</span> </div>

*Sa conception monobloc offre une résistance et une sécurité optimales*



## CHAISE DE SALLE À MANGER RYNO®

3  
●  
●




Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise de salle à manger Ryno®**  
1RYD-02  
88 H | 50 L | 62 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 54 kg



**Chaise de salle à manger enfants Ryno®**  
1RYCD-01  
75 H | 42 L | 52,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 38 cm  
Poids : 30 kg



Garantie à vie



Lestée



Ignifugée



100 %  
PEBD



Imperméable



Fixation au  
sol en option


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids total de 54 kg afin de dissuader tout usage abusif (autres options de poids disponibles sur demande)
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Matériau anti-microbien facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Répond aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)
- Résistance testée jusqu'à 500 kg

### OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Connecteurs en acier disponibles
- Version non-lestée (10 kg) disponible
- Disponible en 15 coloris harmonieux





## POUBELLE SÉCURISÉE SAFEWASTE RYNO®



**Ryno® SafeWaste Poubelle sécurisée**  
1RYQ-00  
83,8 H | 45 L | 45 P (cm)  
Poids standard : 10,5 kg  
Poids lesté : 51 kg



Garantie à vie



Lesté



Imperméable



100 %  
PEBD



Résistant aux  
punaises de lit



Fixation au  
sol en option


### CARACTÉRISTIQUES

- Ses formes arrondies et son ouverture sont conçues pour limiter les risques de ligature
- Fermeture à clé du socle afin d'empêcher tout accès non autorisé
- Recommandée pour les espaces sous surveillance
- Bac interne de 25L facile d'entretien qui peut s'utiliser sans sac plastique pour les espaces nécessitant un haut niveau de sécurité

- Ouverture étroite pour réduire l'éparpillement des déchets en cas de renversement
- Surface hygiénique 100% étanche qui se préserve dans le temps
- Polyéthylène recyclable à 100 %
- Garantie à vie

### OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Version lestée (51 kg) disponible
- Disponible en 15 coloris harmonieux



*Ouverture conçue pour limiter les risques de ligature*

## TABLE À PIED CENTRAL RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Table à pied central Ryno®  
1RYPT-118  
76 H | 105 ø (cm)  
Poids: 118 kg



Garantie à vie



Lestée



Ignifugée



100 %  
PEBD



Imperméable



Fixation au sol en option

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La fabrication en polyéthylène offre une solidité à toute épreuve et dissuade l'utilisation du meuble comme arme
- Matériau résistant à l'eau et stabilisé contre les UV, idéal pour une utilisation en extérieur
- Plateau de table en stratifié massif résistant
- Modèle accessible en fauteuil roulant
- Matériau antimicrobien

- Matériau conforme aux normes d'inflammabilité UL94 HB et BS 5852:2006
- Solidité et stabilité testées pour les utilisations professionnelles les plus exigeantes, y compris un test supplémentaire avec charge statique de 500 kg

### OPTIONS

- Version non-lestée fixée au sol (17kg)
- Disponible en un coloris principal (Moonwalk Grey) et 15 autres coloris (quantité de commande minimum de 15 unités par couleur)

 → Coloris principal



 → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



## TABLE COMBO RYNO®

Essai de charge statique de l'assise à



Table combo Ryno®  
1RYCT-960  
80 H | 96 L | 96 l (cm)



Table combo Ryno®  
1RYCT-2400  
80 H | 240 L | 120 l (cm)



Table combo Ryno®  
1RYCT-1200  
80 H | 120 L | 120 l (cm)



Garantie à vie



Lestée



Ignifugée



100 %  
PEBD



Utilisation  
intérieur



Fixation au  
sol en option

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- La base en polyéthylène est résistante aux coups, réduit les risques de ligature et ne peut être détournée comme arme
- Le plateau est conçu avec des bords anti-renversement et la surface est facile d'entretien
- Angles arrondis pour une sécurité accrue
- Conception accessible pour les personnes à mobilité réduite (s'applique pour les modèles 120 x 120 cm & 240 x 120 cm)
- Matériau conforme aux normes UL94 HB & BS 5852:2006
- Base conçue avec 40% de matière recyclée et est 100% recyclable

### OPTIONS

- Modèle lesté ou modèle fixé au sol avec des fixations invisibles

- Plateau en Hickory ou Gris

- Base disponible en 15 coloris polyvalents

 → Coloris principal



  → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



## TABLES DE SALLE À MANGER RYNO®



Essai de charge statique de l'assise à 500KG



**Table Ryno extérieur Ryno®**  
1RYDT-99  
75 H | 125 ø (cm)  
Poids : 99 kg



**Table Ryno intérieur Ryno®**  
1RYAT-140  
75 H | 132 ø (cm)  
Poids : 140 kg



Lestée



Garantie à vie



Ignifugée



100 %  
PEBD



Imperméable



Fixation au  
sol en option



Lestée



Garantie à vie



Ignifugée



Fixation au  
sol en option

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestées afin de dissuader tout usage abusif (options de poids disponibles sur demande)
- Piétement cruciforme pour minimiser les risques de conflits et l'échange d'objets illicites
- Matériau anti-microbien et facile d'entretien protégeant l'ensemble du produit

- Plateau rotomoulé en polymère imperméable résistant aux UV pour une utilisation en extérieur
- Répondent aux normes de conformité et de performance du mobilier de collectivité pour environnement difficile (BS EN 15372:2008 Niveau 3 6.4) jusqu'à 300 000 cycles

### OPTIONS

- Solution d'ancrage au sol disponible
- Versions non-lestées disponibles
- Choix de 5 coloris de finition pour le plateau (PU gris pour la finition du bord de la table)
- Coloris principal
- Plateau multi-jeux (1RYAT-140-GT)






# CHAMBRE RYNO®

L'entièreté du mobilier de cette collection unique est fabriquée d'un seul tenant.

Cela permet de créer des produits extrêmement durables qui, contrairement au mobilier traditionnel, sont indémontables et ne peuvent pas servir d'arme improvisée.

Une conception monobloc rend le mobilier totalement étanche et empêche la dissimulation d'objets illicites.

Les formes courbées et ondulées du mobilier créent une ambiance naturelle, propice au rétablissement



Une option innovante de fixation au sol invisible permet de créer des espaces sûrs pour les patients comme pour le personnel

Rangement intégré dans le mobilier pour minimiser les risques de strangulation



Disponibles en option, des panneaux de remplissage permettent de réduire les risques de dissimulation d'objets illicites lorsque le lit est placé contre un mur



## CHAMBRE RYNO®



*Pour plus d'informations,  
consultez les pages 34-37*



**Table de chevet Ryno®**  
1RYOB  
59,5 H | 40 L | 35 P (cm)  
Poids : 13 kg



**Commode Ryno®**  
1RYOC  
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)  
Poids : 24 kg



**Bureau Ryno®**  
1RYOD  
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)  
Poids : 20 kg



**Bureau Mural Ryno®**  
1RYWD-00  
60 H | 120 L | 59,7 l (cm)  
Poids : 16 kg




**Mini étagère murale Ryno®**  
1RYOKM  
43,3 H | 21,4 L | 14 P (cm)  
Poids : 2 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier totalement étanche
- Conception qui réduit les risques de strangulation et empêche la dissimulation d'objets illicites
- Angles arrondis
- Effet organique des textures favorisant un environnement propice au rétablissement

### OPTIONS

- Système de fixations invisibles au sol ou au mur disponible
- Disponible en 15 coloris harmonieux
  -  → Coloris principal
  -  → Coloris disponibles à l'unité
  -  → Coloris avec une quantité minimale de 5 unités
  -  → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités





## CHAMBRE RYNO®

3

*Pour plus d'informations,  
consultez les pages 34-37*



**Armoire avec penderie  
et étagères Ryno®**  
1RYOWH-00  
200 H | 70 L | 51 P (cm)  
Poids : 45 kg



**Armoire avec étagères Ryno®**  
1RYOW-00  
200 H | 70 L | 51 P (cm)  
Poids : 45 kg



**Rangement modulaire  
ouvert Ryno®**  
1RYOMS-00  
198,1 H | 54,7 L | 53,3 P (cm)  
Poids : 40 kg



**Étagère murale Ryno®**  
1RYOK  
120 H | 69,9 L | 31,3 P (cm)  
Poids : 20 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier totalement étanche
- Conception qui réduit les risques de strangulation et empêche la dissimulation d'objets illicites
- Dessus incliné et étagères en retrait pour éviter de s'y hisser
- Angles arrondis
- Effet organique des textures favorisant un environnement propice au rétablissement

### OPTIONS

- Système de fixations invisibles au sol ou au mur disponible

- Disponible en 15 coloris harmonieux

● → Coloris principal

● ● → Coloris disponibles à l'unité

● ● ● ● ● → Coloris avec une quantité minimale de 5 unités

● ● → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



Garantie à vie



Résistant aux punaises de lit




Imperméable



Ignifugé



Fixation au sol



Fixation au mur



## CHAMBRE RYNO INTÉGRÉE



**Table de chevet Ryno®**  
1RRYOB  
73,5 H | 70 L | 50,5 P (cm)  
Poids : 13 kg



**Commode Ryno®**  
1RRYOC  
60 H | 40 L | 39 P (cm)  
Poids : 24 kg



**Etagère murale Ryno®**  
1RRYOK  
105,5 H | 61,5 L | 28,5 P (cm)  
Poids : 20 kg



**Armoire avec penderie et étagères Ryno®**  
1RRYOWH  
189 H | 70 L | 51 P (cm)  
Poids : 45 kg



**Armoire avec étagères Ryno®**  
1RRYOW  
189 H | 70 L | 51 P (cm)  
Poids : 45 kg



**Rangement modulaire ouvert Ryno®**  
1RRYOWS  
198,1 H | 54,7 L | 53,3 P (cm)  
Poids : 40 kg


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure monobloc pour un mobilier totalement étanche
- Conception qui réduit les risques de strangulation et empêche la dissimulation d'objets illicites
- Effet organique des textures favorisant un environnement propice au rétablissement
- Optimisation des espaces même les plus exigus
- Installation qui empêche les utilisations abusives et/ou tentatives d'escalades

### OPTIONS

- Disponible en 15 coloris harmonieux

 → Coloris principal

 → Coloris disponibles à l'unité

 → Coloris avec une quantité minimale de 5 unités

 → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



Garantie à vie



Résistant aux punaises de lit




Imperméable



Ignifugée




Fixation au sol



Fixation au mur



## LITS RYNO®



**Lit avec rangements Ryno®**  
1RYBS  
48 H | 210 L | 101 P (cm)  
Poids : 103 kg



**Lit Ryno®**  
1RYB  
48 H | 210 L | 101 P (cm)  
Poids : 110 kg



**Lit cube Ryno®**  
1RYCB  
38 H | 203,5 L | 81,5 P (cm)  
Poids : 50 kg

Rangements à gauche et à droite

Option : Rangements à gauche ou à droite



**Matelas Scorpio anti-vandalisme\***  
1SMR-001  
12,5 H | 200 L | 91,5 P (cm)  
Répond à la norme D1-90 du GPEM Classe A  
\* Disponible avec une double paroi



Garantis à vie




Imperméables



Ignifugés



Fixation au sol



Fixation au mur



Résistant aux punaises de lit

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception monobloc pour un mobilier étanche et empêchant la dissimulation d'objets illicites
- Conception qui réduit les risques de strangulation
- Angles arrondis
- Caisson oblique pour optimiser l'espace au sol et faciliter l'accès au personnel

### OPTIONS

- Système de fixations invisibles au sol ou au mur disponible
- Espace de rangement pour lit de chaque côté d'un seul côté pour optimiser vos espaces
- Attaches de contention disponibles sur demande
- Panneaux de remplissage pour minimiser davantage la dissimulation d'objets illicites

- Disponible en 15 coloris harmonieux

● → Coloris principal

● ● → Coloris disponibles à l'unité

● ● ● ● ● → Coloris avec une quantité minimale de 5 unités

● ● → Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



# CHAMBRE D'ISOLEMENT

## SUPPORTS BOUCLE

- Acier inoxydable
- Fixation sécurisée par rivets
- Compatibles avec le lit Ryno avec rangement
- Compatibles avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm

## SUPPORTS FIXES

- Acier thermolaqué
- Fixation sécurisée par rivets
- Compatibles avec tous les lits Sovie
- Compatibles avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm

## SUPPORTS AMOVIBLES

- Acier de 4 mm passivé au zinc
- Fixation sécurisée par rivets
- Le support peut être déverrouillé avec une clé et retiré lorsqu'il n'est pas utilisé
- Compatibles avec des sangles d'une largeur max. de 70 mm
- Compatibles avec le lit Ryno sans rangement et tous les lits Sovie

## RYNO®



**Support de contention boucle 6RYA-10**  
(Emplacement : côtés  
Passage de sangle : 86mm)



Compatible avec : lit Ryno avec rangement uniquement

**Support de contention boucle 6RYA-20**  
(Emplacement : pieds  
Passage de sangle : 86mm)



Compatible avec : lit Ryno avec et sans rangement



**Support de contention amovible 6RYA-50**  
(Emplacement : côtés et/ou pieds)



Compatible avec : lit Ryno sans rangement uniquement

**Support de contention boucle amovible 6RYA-60**  
(Emplacement : côtés et/ou pieds)



Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie



**Support de contention amovible 6RYA-50**  
(Emplacement : côtés et/ou pieds)



Plaque de fixation à serrure 6RYA-56



## SOVIE

**Support de contention fixe 1RSB1-300 (6RYA-40)**  
(Emplacement : côtés et/ou pieds)



Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie

**Support de contention fixe 1RSB1-301 (6RYA-40)**  
(Emplacement : sommier)



Compatible avec : lit Sovie et lit caisson oblique Sovie

Retrait facile de la barre de passage de la sangle lorsqu'elle n'est pas utilisée pour limiter les risques de strangulation



Le barillet de la serrure reste en place pour éviter qu'il ne soit utilisé comme arme

**ASSISE SOUPLE,**

**ASSISE REMBOURRÉE**

**ROBUSTE POUR UNE**

**DURÉE DE VIE & UN**

**CONFORT EXCEPTIONNEL**

# ESPACE D'APAISEMENT

Tout le mobilier de cette collection est conçu pour accompagner et apaiser les patients afin de prévenir les épisodes de crises.

Cela permet de créer des environnements sécurisés composés de mobilier confortable à l'aspect accueillant.


Nos gammes sélectionnées possèdent des conceptions renforcées qui leur confèrent une résistance accrue.



Les formes arrondies du mobilier couplées avec des couleurs douces créent une ambiance naturelle et chaleureuse, propice à l'apaisement.



Nos panneaux acoustiques Hush® permettent de préserver le calme dans le reste de l'unité de soin en réduisant les nuisances sonores.



L'ensemble des coutures sont renforcées pour assurer une résistance et une étanchéité parfaite.



Pour des projets nécessitant une robustesse importante, certains meubles sont renforcés avec une structure en triplis.





# BODEN

2



Essai de charge statique de l'assise à



**Pouf poire chaise Boden**  
1BOCHAIR1-100  
90 H | 100 L | 105 P (cm)  
Poids : 13 kg



**Pouf poire Boden**  
1BO1-100  
80 H | 90 L | 90 P (cm)  
Poids : 12 kg



**Pouf extra-large Boden**  
1BO1-200  
56 H | 140 ø (cm)  
Poids : 23 kg



**Pouf donut Boden**  
1BODONUT1-100  
65 H | 135 L | 135 P (cm)  
Poids : 27 kg

*Son mouvement de balancier apporte calme et réconfort*



**Pouf donut rocker Boden**  
1BO1-600  
77 H | 130 L | 135 P (cm)  
Poids : 40 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Doublure des coutures internes pour une protection supplémentaire
- Matériau de rembourrage ignifugé offrant forme et confort
- Revêtement vinyle facile d'entretien

## OPTIONS

- Large choix de revêtements (Il est conseillé de choisir des tissus vinyles dans un coloris foncé)



*Matériau de rembourrage et revêtement ignifugés*



# PENSÉ PAR LES SOIGNANTS, CONÇU POUR LES PATIENTS

Fruit d'une collaboration approfondie avec les hôpitaux psychiatriques Western State Hospital et Commonwealth Center for Children and Adolescents (CCCA) en Virginie (USA), le Boden Rocker a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des patients et des soignants.

Grâce aux retours précieux des professionnels de la santé, notre équipe a pu affiner le concept et maximiser ses avantages.



NIGHTINGALE AWARDS 2023 Gold Award

NIGHTINGALE AWARDS 2023 Innovation Award



*“ La fréquence de l'isolement et des contentions sur les patients a été réduite de 75%.*

*Lorsque les patients avaient des épisodes d'agressivité ou d'automutilation, ils étaient plus courts et moins intenses.”*

Valerie Jackson, Directrice des Thérapies Expressives au CCCA

## ✓ CONCEPTION EN PARTENARIAT AVEC HDR

Le Boden Rocker a vu le jour en collaboration avec Jason Beshore, directeur santé chez HDR Architecture.

Fort de son expérience dans la conception d'espaces pour la santé comportementale, Jason a observé que de nombreux patients cherchaient à s'apaiser en se balançant d'avant en arrière sur le sol, plutôt qu'en utilisant les fauteuils à bascule traditionnels.

Après avoir consulté des soignants et mené des recherches approfondies, il nous a présenté un concept innovant que notre équipe a rapidement matérialisé en prototype. Ce dernier a ensuite été testé dans un cadre réel, validant ainsi son efficacité.



Jason Beshore  
Directeur Santé

HDR

## ✓ APPORTS SENSORIELS ET BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES

Le Boden Rocker est particulièrement adapté pour les patients présentant des stéréotypies motrices ou sensorielles, notamment ceux atteints de troubles du spectre autistique.

Sa conception unique, alliant une forme ergonomique, une taille adaptée et une surface douce, offre des apports tactiles et proprioceptifs (toucher et pression), procurant ainsi une sensation d'enveloppement rassurante.

Ces caractéristiques sont cruciales dans les environnements de santé mentale où le contact physique direct, tel qu'une étreinte, est souvent impossible lors des crises.



## ✓ ENGAGEMENT DURABLE

Chez Pineapple, nous sommes engagés dans une démarche écoresponsable.


Le processus de fabrication du Boden Rocker utilise des matériaux recyclés : des chutes de mousse issues de la production d'autres assises et une base en polyéthylène basse densité recyclé.

Grâce à ces choix, nous avons réduit l'empreinte carbone du produit de 72%, passant de 173 kg à 47 kg de CO2..





# CONTESSA

Essai de charge statique de l'assise à  227KG



**Cube**  
1COFC-100  
46 H | 57,5 L | 57,5 P (cm)  
Poids : 9 kg



**Cylindre**  
1COFD-100  
46 H | 57,5 ø (cm)  
Poids : 7,5 kg



**Chenille**  
1COFCAT-100  
46 H | 57,5 ø (cm)  
Poids : 5,5 kg



**Cube extra-large**  
1COFC-400  
50 H | 60 L | 60 P (cm)  
Poids : 19,5 kg



**Cylindre extra-large**  
1COFD-300  
50 H | 75 ø (cm)  
Poids : 23,5 kg



**Cuboïde**  
1COFCUB-100  
46 H | 115 L | 57,5 P (cm)  
Poids : 19 kg



**Angle 90°**  
1COF90-100  
46 H | 81,5 L | 57,5 P (cm)  
Poids : 15 kg



**Angle 45°**  
1COF45-100  
46 H | 66 L | 57,5 P (cm)  
Poids : 7 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Conception en mousse monobloc sans structure pour une sécurité accrue
- Fermeture à glissière sans tête dissimulée
- Coutures renforcées
- Idéals pour les espaces de psychomotricité

## OPTIONS

- Large choix de revêtements (Il est conseillé de choisir des tissus vinyles dans un coloris foncé)



*Intérieur en mousse ignifuge CMHR  
(haute résilience à combustion modifiée)*




## ZEN PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise-longue**  
1ZENP1-400  
100 H | 60 L | 148,5 P (cm)  
Poids : 61,5 kg



**Chaise « duo »**  
1ZENDP-400  
100 H | 60 L | 99 P (cm)  
Poids : 41,5 kg



**Fauteuil**  
1ZENP1-500  
100H | 60 L | 99 P (cm)  
Poids : 41,5 kg



**Pouf « duo »**  
1ZENDSP-400  
45 H | 54 L | 54,5 P (cm)  
Poids : 23 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en triplis avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Design ergonomique et allongé réduisant les risques de comportement brusque de la personne
- Inclinaison légère du dossier empêchant la formation de point de pression pour un confort exceptionnel
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Option avec deux revêtements différents disponible sur demande pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements



*Idéal pour les zones calmes, de repos et de détente*

## ZEN PLUS ROCKER

Essai de charge statique de l'assise à




**Rocker Zen Plus**  
1ZENRP1-900  
101,5 H | 66 L | 111,5 P (cm)  
Poids : 59 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Balancement répété du corps favorisant la concentration et l'apaisement
- Inclinaison légère du dossier empêchant la formation de point de pression pour un confort exceptionnel
- Répartition uniforme du poids pour éviter tout renversement
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

### OPTIONS

- Option avec deux revêtements différents disponible sur demande pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements



*Mouvement de bascule pour réduire le stress*

# BANQUETTE D'APAISEMENT

# JAK

Dans les situations où un patient est en grande détresse et où les techniques initiales de désamorçage par l'intermédiaire du dialogue s'avèrent inefficaces, l'intervention physique peut être utilisée en dernier recours pour la sécurité du patient et celle du personnel.

En cas d'intervention physique, le personnel doit s'efforcer de limiter les mouvements du patient en utilisant le moins de force possible, tout en préservant la dignité de la personne. Ces interventions peuvent être physiquement éprouvantes et présenter un risque de blessure.


Grâce à des évaluations menées dans les services avec des cliniciens, chaque angle de ce canapé a été optimisé pour favoriser des pratiques de désamorçage sûres pour les patients comme pour le personnel.

## MODÈLE AVEC PIÈTEMENT INCLINÉ



- Piètement de l'assise incliné à 33° pour améliorer l'interaction avec le patient et la communication verbale
- Le piètement de l'assise aide le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres

## ASSISE CENTRALE ABAISSÉE



- Contrôle des mouvements latéraux du patient
- Meilleur contrôle des jambes du patient pour le personnel soignant

## POSITION ASSISE DROITE



- Dignité du patient préservée
- Soutien du personnel dans les stratégies de désamorçage de situations présentant un risque de violence



Conception basée sur des données probantes pour apporter un soutien au moment propice.



Utile à tout niveau d'intervention

Conçu et développé en collaboration avec :

Andy Johnston Associates

Directeur de clinique et consultant indépendant en santé mentale, Andy Johnston a 32 ans d'expérience dans ce milieu professionnel, notamment dans la résolution de conflits et l'intervention physique.

*Excellent design permettant à l'équipe soignante de garder une posture adéquate durant une intervention en position assise*



## BANQUETTE JAK

2



**Banquette  
d'apaisement Jak**  
1DES3-100  
90,5 H | 202 L | 87,5 P (cm)  
Hauteur d'assise (centrale) :  
40 cm  
Hauteur d'assise (latérale) :  
46,5 cm  
Poids : 70 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Remarquable support des lombaires grâce au piétement des deux assises latérales incliné à 33°
- L'assise centrale basse et le piétement de l'assise aide le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres
- Conçue et développée avec des experts en protocole d'intervention non-verbale

### OPTIONS

- Large choix de revêtements



*Conçue pour une  
intervention physique  
réalisée en toute sécurité  
et dignité*



## CASCADE / CASCADE PLUS



**Banquette dossier haut « Calm »**  
1CSCBH-100  
120 H | 180 L | 109,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**Assise souple dossier bas**  
1CSL-100  
93 H | 60 L | 92 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**Assise souple dossier haut**  
1CSH-100  
120 H | 60 L | 92 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**« Calm » assise souple dossier bas**  
1CSCL-100  
93 H | 67 L | 105 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**« Calm » assise souple dossier haut**  
1CSM-100  
120 H | 67 L | 105 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Matériau de revêtement anti-vandalisme résistant à la déchirure empêchant tout usage abusif
- Coutures étanches entièrement soudées (sans fermeture à glissière) pour une meilleure hygiène
- Assise souple en mousse sans structure interne rigide pour une sécurité accrue
- Base inclinée vers l'avant avec le modèle « Calm » pour faciliter la pratique de désamorçage des situations violentes

### OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Disponible en 4 coloris



*Matériau anti-vandalisme avec coutures étanches*







## OHIO PLUS

2

Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise Ohio Plus**  
1OP1-400  
86 H | 58 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 38 kg



**Chaise large Ohio Plus**  
1OPC1-500  
86 H | 103 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 25 kg



**Chaise étroite Ohio Plus**  
1OPC1-400  
86 H | 103 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 27,5 kg



**Table basse Ohio Plus**  
1OPF-400  
42 H | 83 L | 83 P (cm)  
Poids : 34 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Renforcement en triplis avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Conception modulaire pour optimiser votre espace
- Le piètement luge à ligature réduite protège le sol et facilite les déplacements

### OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Piètement luge bois ou laminé
- Base de l'assise fermée
- Connecteurs en acier disponibles
- Large choix de revêtements



*Conception modulaire pour optimiser votre espace*





## SNUG PLUS



Essai de charge statique de l'assise à 500KG



**Chaise Snug Plus**  
1SGP1-900  
89 H | 94 L | 106 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 40 kg



**Pouf Snug Plus**  
1SGPS-900  
40 H | 90 L | 90 P (cm)  
Poids : 26,5 kg



**Chaise d'angle Snug Plus**  
1SGPC1-900  
89 H | 106 L | 106 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 53 kg

*Associe un confort somptueux à un renforcement durable*

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Renforcement en triplis avec dessous de l'assise fermé pour limiter la dissimulation d'objets illicites
- Conception modulaire pour optimiser votre espace
- Propice à l'inclusion sociale
- Hauteur limitée offrant un angle de vision plus dégagé pour le personnel

### OPTIONS


- Également disponible en modèle standard
- Connecteurs en acier disponibles
- Large choix de revêtements



## EXEMPLES DE CONFIGURATION SNUG PLUS



## EXEMPLES DE CONFIGURATION OHIO PLUS





## DOORNE PLUS



**Doorne Plus single**  
1DRMP1-400  
45 H | 45 L | 45 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 24 kg



**Doorne Plus double**  
1DRMP2-400  
45 H | 90 L | 45 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 45 kg



**Doorne Plus 45° corner**  
1DRMP3-400  
45 H | 73 L | 45 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 26 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La conception modulaire polyvalente vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace
- Peut être utilisée individuellement ou en combinant plusieurs exemplaires
- Plinthe empêchant à la fois la dissimulation d'objets illicites et la poussière de s'accumuler sous la banquette

### OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



*Le socle empêche la poussière et la saleté de s'accumuler en dessous*



# SKYE PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Chauffeuse Skye Plus**  
1SKYP1-400  
82,5 H | 73,5 L | 78,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 40 cm  
Poids : 40 kg



**Canapé 2 places Skye Plus**  
1SKYP2-400  
82,5 H | 125 L | 78,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 40 cm  
Poids : 58 kg

*Plinthe fixée au socle disponible pour limiter l'entretien*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en triplis avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Base de l'assise fuselée pour plus de facilité à s'asseoir et se relever
- Design compact pour optimiser l'espace
- Renfort supplémentaire pour décourager tout usage abusif

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Base de l'assise fermée
- Large choix de revêtements
- Plinthe en option





# SIGMA PLUS



Essai de charge statique de l'assise à 200KG



**Chauffeuse Sigma Plus**  
1SIGP1-900  
80 H | 80 L | 70.8 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm  
Poids : 36 kg



**Canapé 2 places Sigma Plus**  
1SIGP2-900  
80 H | 135 L | 70.8 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm  
Poids : 51 kg



**Canapé 3 places Sigma Plus**  
1SIGP3-900  
78.6 H | 173.3 L | 78.7 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm  
Poids : 51 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en triplis avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Support et confort grâce à un design enveloppant de l'assise
- Coutures doubles surpiquées résistantes et esthétiques
- Coussin d'assise inamovible pour éviter tout usage abusif

## OPTIONS


- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



*Base entièrement fermée avec fixations inaccessibles pour éviter toute altération*



## PURL PLUS

Essai de charge statique de l'assise à  200KG



**Fauteuil Purl Plus dossier bas**  
1PULP1-900  
87 H | 70 L | 78 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 38 kg



**Canapé 2 places Purl Plus dossier bas**  
1PULP2-900  
87 H | 119 L | 78 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 52,5 kg



**Fauteuil Purl Plus dossier haut**  
1PUHP1-900  
107 H | 70 L | 78 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 41 kg



**Canapé 2 places Purl Plus dossier haut**  
1PUHP2-900  
107 H | 119 L | 78 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 56,5 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure solide en triplis avec renforcement supplémentaire pour une résistance maximale
- Support et confort grâce à un design enveloppant de l'assise
- Hauteur d'assise de 48cm pour assister les personnes à mobilité réduite
- Coussin d'assise inamovible pour éviter tout usage abusif

### OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou chrome



*Renforcement pour une durabilité accrue*





# MAGNA PLUS



Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil Magna Plus**  
1MA1-400  
78 H | 97 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 42 cm



**Canapé 3 places Magna Plus**  
1MA3-400  
78 H | 201 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 42 cm



**Canapé 2 places Magna Plus**  
1MA2-400  
78 H | 148 L | 86 P (cm)  
Hauteur d'assise : 42 cm

*Renforcé avec option de coutures sans profondeur pour empêcher toute dissimulation*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en triplis pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Plinthe en bois pour le dessous de l'assise disponible
- Coutures sans profondeur
- Large choix de revêtements





## ADORA PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil Adora Plus**

1AR1-920

78 H | 134,4 L | 97 P (cm)

Hauteur d'assise : 41,5 cm

Poids : 80 kg



**Canapé 2,5 places Adora Plus**

1AR25-920

78 H | 209,3 L | 97 P (cm)

Hauteur d'assise : 41,5 cm

Poids : 119 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception arrondie et lestée pour dissuader les actes de violence
- Renforcement interne durable
- Coutures sans profondeur empêchant la dissimulation d'objets illicites
- Le dossier bas facilite la surveillance par le personnel soignant
- Les passepoils creux limitent les risques de ligature
- La base fermée et les plinthes empêchent la poussière de s'accumuler sous le meuble et facilite l'entretien

### OPTIONS

- Disponible avec une finition unie
- Large choix de revêtements imperméables



*Renforcement interne et coutures anti-dissimulation en standard*





# CODA

Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil Coda**  
1CDA1-900  
81,5 H | 94,5 L | 80 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 40 kg



**Canapé trois places Coda**  
1CDA3-900  
81,5 H | 200 L | 80 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 90 kg



**Canapé deux places Coda**  
1CDA2-900  
81,5 H | 154,5 L | 80 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 50 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Espace de 4 cm entre le dossier et l'assise pour empêcher toute dissimulation d'objets et pour une inspection plus sécurisée
- Aucun nid à poussière pour un nettoyage rigoureux, contrairement aux canapés conventionnels
- Cadre et pieds en acier thermolaqué résistant à l'humidité lors du nettoyage
- Renfort en triplis pour une solidité accrue

## OPTIONS

- Disponible avec une finition bicolore
- Large choix de revêtements imperméables





*Espace de 4 cm entre le dossier et l'assise pour empêcher toute dissimulation d'objets*

# LIBERTY

Notre gamme Liberty allie hygiène et accessibilité grâce à des fonctionnalités intégrées, pensées pour répondre aux besoins des environnements de soins exigeants.



Piètement conçu pour faciliter l'utilisation d'un lève-personne, offrant une manoeuvre optimale des patients à mobilité réduite.



## SIÈGES AMOVIBLES

Sièges amovibles offrant une inspection sécurisée et un nettoyage facile, tout en garantissant un verrouillage robuste pour une utilisation en toute confiance.

### ETAPE 1

Insérez la clé dans le dossier du siège et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.



### ETAPE 2

Poussez et retirez le dossier



### ETAPE 3


Soulevez et retirez le siège



### ETAPE 4

Nettoyez et inspectez avant de replacer le dossier et le siège, et verrouillez le tout à l'aide de la clé.

# LIBERTY

Essai de charge statique de l'assise à  200KG



**Fauteuil Liberty**  
1LY1-300  
104 H | 85 L | 90 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 73,5 kg



**Canapé 3 places Liberty**  
1LY3-300  
104 H | 208 L | 90 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 143,5 kg



**Canapé 2 places Liberty**  
1LY2-300  
104 H | 154 L | 90 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 110 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en métal pour plus de solidité
- Hauteur du piétement permettant l'utilisation de lève-personne pour manœuvrer les patients à mobilité réduite
- Dossier et assise verrouillés en place pour la sécurité de la personne assise

## OPTIONS

- Large choix de revêtements



*Assise amovible grâce à une clé de sécurité pour un entretien facile et une inspection minutieuse*



# REEF PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Canapé 3 places Reef Plus**  
1RF3-400  
90 H | 188,5 L | 93 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Design sans accoudoirs pour faciliter la gestion des situations violentes et limiter les risques de dégradation
- Renforcement en triplis pour plus de solidité

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements



*Sans accoudoirs pour faciliter le désamorçage des situations*



# ORR PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil Orr Plus**  
1OR1-400  
85 H | 71 L | 87 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm



**Canapé 3 places Orr Plus**  
1OR3-400  
85 H | 177 L | 87 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm



**Canapé 2 places Orr Plus**  
1OR2-400  
85 H | 124 L | 87 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm

Résistance testée jusqu'à 317 kg



**Fauteuil bariatrique Orr Plus**  
1ORB1-400  
85 H | 90 L | 87 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcement en triplis pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou noyer



*Gamme renforcée parfaitement adaptée*



# ORR CORNER PLUS

Essai de charge statique de l'assise à



**Canapé d'angle - 2G, 2D**  
1OC2L2R-400  
85 H | 207 L | 207 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm



**Canapé d'angle - 2G, 3D**  
1OC2L3R-400  
85 H | 259 L | 207 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm



**Canapé d'angle - 3G, 2D**  
1OC3L2R-400  
85 H | 207 L | 259 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm



**Canapé d'angle - 3G, 3D**  
1OC3L3R-400  
85 H | 259 L | 259 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Aménagements modulables en fonction de votre espace
- Renforcement en triplis pour plus de solidité
- Base de l'assise fermée pour empêcher la dissimulation d'objets illicites

## OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Large choix de revêtements
- Pieds disponibles en bois naturel ou noyer



*Gamme renforcée parfaitement adaptée*







# ECLIPSE



**Fauteuil Eclipse  
dossier bas**  
1ECL1-100  
87 H | 80 L | 68 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Fauteuil Eclipse  
dossier haut**  
1ECH1-100  
108 H | 80 L | 68 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Repose-pieds Eclipse**  
1ECS-100  
35 H | 53,5 L | 36,5 P (cm)



**Canapé 2 places  
Eclipse dossier bas**  
1ECL2-100  
87 H | 130 L | 68 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Canapé 2 places  
Eclipse dossier haut**  
1ECH2-100  
108 H | 130 L | 68 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dossier à oreilles pour plus de confort et un renfort dorsal
- Coussins de l'assise et du dossier inamovibles
- Pieds coniques en bois massif

## OPTIONS

- Coussin de l'assise amovible pour un entretien facile
- Disponible avec une finition bicolore pour accentuer le design et ajouter une touche personnelle
- Large choix de revêtements





# SEAL



Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil Seal**  
1SAS1-70  
84 H | 75 L | 70 P (cm)  
Poids : 70 kg



**Canapé deux places Seal**  
1SAS2-90  
84 H | 150 L | 70 P (cm)  
Poids : 90 kg

*Résistant à l'eau et conçu sans coutures pour éviter la dissimulation d'objets illicites*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conçu sans coutures ni interstices rendant la dissimulation d'objets impossible
- Base avec fixations inaccessibles
- Le design des accoudoirs aide le personnel à adopter des pratiques sûres de désescalade
- Revêtement extérieur résistant à l'eau, hygiénique et facile d'entretien

## OPTIONS

- Autres options de lestage disponibles
- Modèle non-lesté disponible
- Disponible en couleurs bicolores :

Azur Blue



London Grey



# LEVO

## FAUTEUIL INCLINABLE SÉCURISÉ

Au sein des établissements de soins, permettre aux patients de trouver une position sécuritaire encourageant la relaxation est une étape clé pour leurs retours au calme.

Le fauteuil inclinable Levo possède un mécanisme d'inclinaison activé par le poids du corps. Ce système est inaccessible aux patients, ce qui confère un niveau de sécurité optimal aux unités.

*Mécanisme d'inclinaison inaccessible pour minimiser les risques*



*Activé grâce au poids du corps*





## LEVO FAUTEUIL INCLINABLE SÉCURISÉ



**Fauteuil inclinable Levo**  
Poids standard (90kg) : 1LV1-00

Dimensions position redressée :  
122,9 H | 85,2 L | 128,3 P (cm)

Dimensions position inclinée :  
88,1 H | 85,2 L | 183,3 P (cm)


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Inclinaison contrôlée par le poids du corps
- Mécanisme interne inaccessible conçu pour limiter les risques de ligature
- Largeur du siège confortable pour les périodes prolongées en position assise ou de sommeil
- Dossier haut proposant un bon soutien tête-nuque

- Structure en polyéthylène fabriquée à partir de matériaux recyclés, robustes et hygiéniques
- Garantie de 7 ans pour la base
- Garantie de 2 ans pour le mécanisme

### OPTIONS

- Assise et dossier disponibles dans une large gamme de revêtements résistants à l'eau
- Accoudoirs et base déclinables en 15 coloris



→ Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



## FAUTEUILS INCLINABLES



**Recondo**  
1RO1-100  
106 H | 85 L | 63 P (cm)



**Vida**  
1VID1-100  
110 H | 70 L | 88 P (cm)



**Maloy**  
1MO1-100  
105 H | 98 L | 68 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design intemporel
- La conception arrondie du dossier offre un confort et un soutien sûr
- L'assise surélevée et le dossier haut conviennent parfaitement aux personnes à mobilité réduite
- La garde au sol surélevée permet une inspection et un nettoyage faciles

### OPTIONS

- Réglage manuel du siège, en continu
- Réglage électrique de l'assise avec moteur facile à manier
- Disponible avec une aide électrique supplémentaire pour se lever
- Grandes roulettes pivotantes (chaque roue peut supporter une charge de 75 kg)

- Roulettes avec fonction de rotation et de freinage en option
- Très grand choix de revêtements



# LARSEN SALON



**Bridge dossier haut  
avec accoudoirs**  
1LAH1-200  
112 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Canapé 2 places dossier  
haut avec accoudoirs**  
1LAH2-200  
112 H | 118 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Bridge dossier bas  
avec accoudoirs**  
1LAL1-200  
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Canapé 2 places dossier  
bas avec accoudoirs**  
1LAL2-200  
93,5 H | 118 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Repose-pied**  
1LAS-100  
30 H | 50 L | 31,5 P (cm)

Résistance  
testée  
jusqu'à  
317 kg



**Bridge bariatrique**  
1LB1-200  
118 H | 87,5 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm



**Chaise dossier bas**  
1LAL1-100  
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 50 cm

*Dossier à oreilles  
pour un meilleur  
support de la tête*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Couture sur le dossier pour un meilleur confort et un design plus épuré
- Coussin amovible pour faciliter l'entretien
- Support supplémentaire pour la tête sur les fauteuils à dossier haut
- Fauteuil bariatrique – résistance testée jusqu'à 317 kg

## OPTIONS

- Accoudoirs rembourrés pour un plus grand confort
- Dossier à oreilles pour plus de confort et un renfort dorsal (uniquement sur les modèles à dossier haut)
- Large choix de revêtements



# CADREGA SALON

Essai de charge statique de l'assise à



2



**Fauteuil à dossier bas**  
Cadrega lounge  
1CGL1-400  
85 H | 60 L | 66 P (cm)  
Hauteur d'assise : 49 cm  
Poids : 10 kg



**Fauteuil à dossier haut**  
Cadrega lounge  
1CGH1-400  
120 H | 60 L | 66 P (cm)  
Hauteur d'assise : 49 cm  
Poids : 11,5 kg



**Fauteuil bariatrique**  
Cadrega lounge  
1CGB1-200  
101,5 H | 87 L | 66 P (cm)  
Hauteur d'assise : 49 cm  
Poids : 16 kg



**Repose-pied**  
Cadrega lounge  
1CGF-100  
30 H | 51 L | 32 P (cm)  
Poids : 3 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gamme de fauteuils polyvalents au design minimaliste
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés
- Pieds et cadre en bouleau massif

## OPTIONS

- Disponible avec une mousse anti-escarres
- Large choix de revêtements



*Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés*

## OSKAR



**Chaise Oskar  
dossier bas sans accoudoirs**  
1OKL1-100  
84 H | 63,5 L | 70 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**Bridge Oskar  
dossier bas avec accoudoirs**  
1OKL1-200  
84 H | 63,5 L | 70 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**Chaise Oskar  
dossier haut sans  
accoudoirs**  
1OKH1-100  
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm



**Bridge Oskar  
dossier haut avec  
accoudoirs**  
1OKH1-200  
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accoudoirs courbés en lamellé collé robuste
- Dossier et siège de l'assise d'une seule pièce garantissant robustesse et durabilité
- Design scandinave

## OPTIONS

- Disponible avec accoudoirs pleins
- Large choix de revêtements



*Structure en lamellé  
collé d'une seule pièce*





# KORGEN

2

Essai de charge statique de l'assise à



**Fauteuil korgen**  
1KGG1/1KGB1  
85,5 H | 54,1 L | 62,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 15 kg



**Banquette deux places**  
1KGG2/1KGB2  
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 26 kg



**Banquette trois places**  
1KGG3 / 1KGB3  
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 37 kg



**Korgen fauteuil avec table positionnée soit à droite ou à gauche**  
1KGG1-TT  
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 26 kg



**Korgen 2 fauteuils avec table positionnée soit à gauche, à droite ou au milieu**  
1KGG2-TT  
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 37 kg


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre tubulaire en acier thermolaqué de 4.5 cm extrêmement solide
- Matériaux totalement résistants à l'eau et stabilisés contre les UV, idéals pour une utilisation en extérieur
- Aucun recoin où les saletés pourraient s'accumuler
- Évaporation rapide de l'humidité après le nettoyage pour une réutilisation immédiate

## OPTIONS

- Cadre disponible en deux coloris (Moonwalk et Black)
- Un accoudoir peut être installé d'un seul ou des deux côtés
- Disponible avec un kit de fixation au sol pour une sécurité accrue

- Coloris de l'assise (quantité minimum : 12 unités)



**SALON**

**UN MOBILIER IDÉAL**

**POUR DES ESPACES DE**

**VIE SÛRS ET ÉLÉGANTS**

## TABLES BASSES CUMULUS / CUMULUS PLUS



**Cumulus Table basse**  
1CSF-7070  
42 H | 70 L | 70 P (cm)  
Poids : 37,5 kg



**Cumulus Plus Table basse**  
1CSPF-7070  
42 H | 70 L | 70 P (cm)  
Poids : 60 kg

*Tables de salle à manger  
Cumulus également disponibles*

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Piétement de 30 cm de diamètre pour une solidité accrue (Cumulus Plus)
- Lestée pour dissuader de tout usage abusif (Cumulus Plus)

### OPTIONS

- Plateau en laminé de qualité solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau
- Plateau de table disponible en blanc, anthracite ou hickory
- ● ●
- Finition du plateau avec des bords en triplis



## TABLES BASSES ROCK

2



**Table basse ronde Rock**  
1RKf-600R  
42 H | 60 ø (cm)  
Poids : 12,5 kg




**Table basse carrée Rock**  
1RKf-600X600  
42 H | 60 L | 60 P (cm)  
Poids : 12,5 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts
- Structure en bouleau massif robuste et durable
- Plateau stratifié blanc résistant aux impacts et à la chaleur

*Piètement en étoile pour optimiser la stabilité et la maniabilité*



## TABLES BASSES CIRRUS



### Cirrus table d'appoint

46 H | 40 L | 40 l (cm)

Lestée (42 kg)

Plateau DURA-TEC : 1CUS-WH-D

Plateau CLEAN-TEC : 1CUS-WH-C



### Cirrus table basse

42 H | 70 L | 70 l (cm)

Non-lestée (60 kg)

Plateau DURA-TEC : 1CUF-0-WH-D

Plateau CLEAN-TEC : 1CUF-0-WH-C

Lestée (82 kg)

Plateau DURA-TEC : 1CUF-WH-D

Plateau CLEAN-TEC : 1CUF-WH-C

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Angles arrondis et poids conséquent pour dissuader tout usage abusif
- Surface de table étanche avec un rebord anti-déversement
- Base en ABS facile d'entretien
- Centre de gravité bas, rendant le basculement difficile

## TABLES BASSES OSKAR



Oskar table basse ronde  
1OKF-700  
46 H | ø 70 (cm)



Oskar table basse carrée  
1OKF-550X550  
46 H | 55 L | 55 P (cm)



Oskar table basse  
rectangulaire  
1OKF-550X1000  
42 H | 100 L | 55 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pieds solides et élégants en triplis cintré
- Plateau stratifié résistant à la chaleur et aux chocs



## FUSION / NEENA

2

*Fauteuils et tables de salle à manger  
Fusion également disponibles (P. 192)*



**Fusion Table basse**  
1FUF-400  
41 H | 60 L | 60 P (cm)  
Poids : 28 kg

*Il y a même un rebord  
antichute pour votre stylo !*



**Table d'appoint Neena**  
1NNA1-BIR  
70 H | 42,6 L | 37,3 P (cm)  
Poids : 6 kg

### FUSION

- Base en bois massif pour une plus grande maniabilité
- Design anti-retournement
- Entièrement rembourrée avec coutures piquées et fixations de sécurité
- Disponible en version rembourrée bicolore
- Gamme de tables Fusion disponible

### NEENA

- Solide et durable en triplis de bouleau moulé
- Base en acier durable avec finition en poudre noire
- Rebord antichute discret sur le plateau



## TABLES BASSES OLAND



**Table basse carrée**  
1OLF-550X550  
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)



**Table basse rectangulaire**  
1OLF-550X1000  
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)



**Table basse ronde**  
1OLF-26  
42,5 H | 70 ø (cm)



**Table basse carrée avec étagère**  
1OLF-SHELF-550  
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)



**Table basse rectangulaire avec étagère**  
1OLF-2  
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)



**Table basse ronde avec étagère**  
1OLF-SHELF-700  
42,5 H | 70 ø (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Construction rigide avec renforts supplémentaires dans les coins
- Pieds massifs épais de 6 cm x 6 cm







## TABLES BASSES HARBY / HARBY PLUS

2



**Harby Plus - Table basse carrée lestée**  
1HYPF-435x550x550  
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)  
Poids : 46 kg



**Harby Plus - Table basse ronde lestée**  
1HYPF-435x610  
43,5 H | 61 ø (cm)  
Poids : 30 kg



**Harby Plus - Table basse rectangulaire lestée**  
1HYPF-435x550x1000  
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)  
Poids : 87 kg



**Harby - Table basse carrée**  
1HYF-435x550x550  
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)  
Poids : 16 kg



**Harby - Table basse ronde**  
1HYF-435x610  
43,5 H | 61 ø (cm)  
Poids : 11 kg



**Harby - Table basse rectangulaire**  
1HYF-435x550x1000  
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)  
Poids : 26 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée, finition Hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Lestée pour limiter tout usage abusif
- Base fermée pour empêcher toute dissimulation d'objets illicites
- Vis de sécurité

*Fortement lestées pour limiter tout usage abusif*

## TABLES BASSES ACUMEN



**Table basse carrée**  
1AUF-435x550x550  
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)  
Poids : 36 kg



**Table basse ronde**  
1AUF-435x610  
43,5 H | 61 ø (cm)  
Poids : 30 kg



**Table basse rectangulaire**  
1AUF-435x550x1000  
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)  
Poids : 56 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Base fermée pour empêcher toute dissimulation d'objets illicites
- Vis de sécurité pour une sécurité accrue
- Sans angle saillant

### OPTIONS

- Disponible en finition hickory ou noyer





## HARBY SALON



**Grande bibliothèque**  
1HYE-200  
180 H | 76 L | 30 P (cm)



**Vaisselle 2 portes**  
1HYJ-200  
180 H | 76 L | 45 P (cm)



**Placard de rangement**  
1HYG-100  
180 H | 87,5 L | 37 P (cm)



**Bibliothèque taille moyenne**  
1HYE-100  
106 H | 76 L | 30 P (cm)



**Buffet 2 portes**  
1HYG2-200  
74 H | 76 L | 45 P (cm)



**Buffet 2 portes, 2 tiroirs**  
1HYG2-220  
74 H | 76 L | 45 P (cm)



**Buffet 3 portes, 3 tiroirs**  
1HYG3-330  
74 H | 112,2 L | 45 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Charnières robustes de 160°

- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de 1,8 cm pour la façade, l'arrière et les côtés, et des fonds renforcés de 1 cm
- Coulisses de tiroir en métal

### OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs



## ACUMEN SALON

3



Grande bibliothèque  
1AUE-200  
180 H | 85 L | 30 P (cm)  
Poids : 30 kg



Placard 2 portes  
1AUW2-001  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)  
Poids : 110 kg



Vaisselle 2 tiroirs  
1AUJ22-100  
180 H | 94,6 L | 45 P (cm)  
Poids : 73 kg



Buffet 2 portes 2 tiroirs  
1AUG22-100  
74 H | 83,8 L | 45 P (cm)  
Poids : 76 kg



Buffet 3 portes 3 tiroirs  
1AUG3-300  
74 H | 119,6 L | 45 P (cm)  
Poids : 98 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de 1,8 cm pour la façade, l'arrière et les côtés, et des fonds renforcés de 1 cm
- Lestés pour limiter tout usage abusif

- Poignée intégrée et charnières piano pour réduire les risques de strangulation
- Coulisses de tiroir en métal très résistantes (charge maximale 45 kg)
- Spécialement conçus pour minimiser les zones de dissimulation
- Vis de sécurité pour une protection renforcée

### OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs

- Choix de finition :

Noyer (façade blanche)



Hickory (façade gris clair)



## MEUBLES TV ACUMEN



**Meuble TV fixation murale 32"**  
1AUN32-500  
87,6 H | 92,2 L | 23,5 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
47,5 H | 76 L (cm)



**Meuble TV fixation murale 42"**  
1AUN42-500  
102,1 H | 123,2 L | 23,5 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
62 H | 100 L (cm)



**Meuble bas TV 42"**  
1AUN42-100  
163,1 H | 123,2 L | 48,5 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
62 H | 100 L (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran de sécurité en polycarbonate de 0,8 cm d'épaisseur
- Compartiments de rangement avec serrures
- Charnières piano pour limiter les risques de strangulation

### OPTIONS

- La gamme Acumen est disponible en finition hickory et noyer



*Ventilations sécurisées pour réduire le risque de surchauffe et favorisant une restitution sonore optimale*



## MEUBLES TV HARBY PLUS



**Meuble TV fixation murale 32"**  
1HYPN32-500  
83,29 H | 92,8 L | 23,6 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
47,5 H | 76 L (cm)



**Meuble TV fixation murale 42"**  
1HYPN42-500  
99,79 H | 116,8 L | 23,6 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
62 H | 100 L (cm)



**Meuble bas TV Harby Plus**  
1HYPN42-100  
163,98 H | 116,8 L | 48,81 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
62 H | 100 L (cm)



**Meuble TV fixation murale 55"**  
1HYPN55-500  
109 H | 142,8 L | 23,6 P (cm)  
Dimensions maximales de la télévision  
79 H | 131 L | 15,5 P (cm)  
Taille visible de l'écran  
73,2 H | 126 L (cm)



**Tableau d'affichage**  
1HYPNB-200  
84,4 H | 115,4 L | 9,4 P (cm)  
Espace d'affichage visible :  
75,5 H | 111,4 L | 1,2 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran de sécurité en polycarbonate de 0,8 cm d'épaisseur
- Compartiments de rangement avec serrures
- Charnières piano pour limiter les risques de strangulation

*Ventilations sécurisées pour réduire le risque de surchauffe et favorisant une restitution sonore optimale*



FYNN



Lampe murale tactile Fynn  
1FY230-WW-MG  
17,5 H | 12 L | 10 l (cm)



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception anti-ligature réduite et fixations anti-sabotage pour protéger les utilisateurs des blessures
- Boîtier en aluminium moulé, testé aux impacts selon la norme IK08 pour garantir la durabilité
- Commande de variation de luminosité tactile et intuitive
- LED économes en énergie de 5W
- Résistance aux éclaboussures avec certification IP44
- Lentille en polycarbonate de 6 mm, résistante aux chocs et incassable

### OPTIONS

- Disponible avec un éclairage blanc chaud (3000K) ou blanc froid (4000K)
- Choisissez parmi une sélection de coloris : Polar White, Cool Green, Dusty Blue, Teal, Moonwalk Grey and Anthracite Grey







# HUSH®



**Raw**  
1HUS1-RAW  
26.9 H | 26.9 L (cm)



**Light Grey**  
1HUS1-LGREY  
26.9 H | 26.9 L (cm)




**Copper**  
1HUS1-COPPER  
26.9 H | 26.9 L (cm)


*Conçu pour adoucir  
l'acoustique  
de la pièce*




**Gold**  
1HUS1-GOLD  
26.9 H | 26.9 L (cm)



**Moss**  
1HUS1-MOSS  
26.9 H | 26.9 L (cm)



**Deep Sea**  
1HUS1-DEEPSEA  
26.9 H | 26.9 L (cm)



**Blush**  
1HUS1-BLUSH  
26.9 H | 26.9 L (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contribue à réduire les bruits excessifs grâce à la diffusion et l'absorption des ondes sonores
- Conçu pour minimiser les risques d'auto-mutilation et empêcher toute escalade
- Ignifuge conformément à la norme BS 5852:2006 Clause 12 (Source 0 et 1)

- Réduit la durée de réverbération de 5,57 s à 3,07 s à 500 Hz

## OPTIONS

- Choix de 7 coloris
- Concept personnalisable pour des configurations illimitées



**SALLE À MANGER**

**TABLES ET CHAISES**

**IDÉALES POUR LES**

**ENVIRONNEMENTS**

**DIFFICILES**



## BOLD

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise Bold Moonwalk  
1BLD-00-MG  
79 H | 52 L | 50 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 5.8 kg



Chaise Bold Cool Green  
1BLD-00-CG  
79 H | 52 L | 50 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 5.8 kg



Chaise Bold Alpine White  
1BLD-00-W  
79 H | 52 L | 50 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm  
Poids : 5.8 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise empilable polyvalente (max. 6) parfaite pour les chambres, espaces d'apprentissages et réfectoires
- Piètement luge minimisant la tension sur chaque pied, ainsi réduisant le risque de dommages causés dans le cadre d'environnements difficiles
- Étanche, hygiénique et facile d'entretien

- Composé de polypropylène recyclable (100%) et d'additifs qui augmentent la résistance à l'impact et la force de compression
- Solidité et stabilité testé à BS EN 16139:2013 niveau 2

### OPTIONS

- Coussin de siège en mousse étanche (gris)
- Disponible en Moonwalk Grey, Cool Green et Alpine White



*Une résistance à toute épreuve*



## XEON PLUS



**Chaise Xeon Plus Moonwalk**  
1ENP1-MG  
80 H | 56,5 L | 58 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm  
Poids : 5kg



**Chaise Xeon Plus Cool Green**  
1ENP1-CG  
80 H | 56,5 L | 58 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm  
Poids : 5kg



**Chaise Xeon Plus White**  
1ENP1-W  
80 H | 56,5 L | 58 P (cm)  
Hauteur d'assise : 43 cm  
Poids : 5kg

*Une résistance à toute épreuve*

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable et légère
- Assise monobloc facile d'entretien
- Résistante aux UV et adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur

### OPTIONS

- Disponible en blanc satiné





# NERO



Essai de charge statique de l'assise à



## Chaise Nero

1NO1-200

82 H | 57 L | 46 P (cm)

Hauteur d'assise : 43 cm

Poids : 4 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable
- Assise monobloc facile d'entretien
- Résistante aux UV et adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur
- Polypropylène renforcé grâce à une construction en fibre de verre

### OPTIONS

- Disponible dans 7 coloris





# LINGO



## Chaise Lingo

1.04.01-040101-00

79 H | 54 P | 45 L (cm)

Hauteur de l'assise : 46cm

Poids : 3.4 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise empilable polyvalente (jusqu'à 8 chaises)
- Matériaux étanches et stabilisés aux UV - parfaits pour une utilisation en extérieur
- Fabriquée à partir de 50% de matières recyclées (polypropylène)

## OPTIONS

- Disponible avec un coussin d'assise rembourré
- Choisissez parmi 10 coloris





# TOUCH



Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise Touch**  
1TU1-010  
82 H | 46 L | 56 P (cm)  
Hauteur d'assise : 41 cm  
Poids : 8 kg



**Tabouret de bar Touch**  
1TUS-006  
109 H | 46 L | 56 P (cm)  
Hauteur d'assise : 68 cm  
Poids : 8,5 kg

**Chariot de rangement**  
(capacité de 30 chaises)  
6TU-TROLLEY



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise empilable polyvalente (jusqu'à 12 chaises)
- Coque en polypropylène résistante avec poignée découpée pour la maniabilité
- Structure en tiges chromées pour une plus grande rigidité
- Assise d'une seule pièce avec surface hygiénique facile d'entretien

## OPTIONS

- Chariot de rangement à roulettes (capacité de 30 chaises)
- Coque disponible en 5 couleurs (tabouret de bar disponible en gris uniquement)



*Empilables pour un rangement aisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées*

# MONZA

Essai de charge statique de l'assise à



Chaise de salle à manger Monza avec assise en bois poncé  
1MZA1-300  
87 H | 47 L | 55 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45,5 cm



Chaise de salle à manger Monza avec assise rembourrée  
1MZA1-100  
87 H | 47 L | 55 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pieds ronds en bouleau massif, solides et élégants
- Coque de l'assise et du dossier en panneaux multiplis subtilement incurvés pour plus de confort
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher la poussière et la saleté de s'accumuler
- Résistance et stabilité testées selon la norme BS EN 16139:2013 niveau 2

## OPTIONS

- Large choix de revêtements



Interstice d'hygiène entre le siège et le dossier



## ROCK

Essai de charge statique de l'assise à



### Chaise

1RK1-BIR-WHITE

81 H | 52 L | 52 P (cm)

Hauteur d'assise : 46 cm

Poids : 7,5 kg



### Chaise

avec accoudoirs

1RK1-300-BIRWHT

81 H | 56 L | 55 P (cm)

Hauteur d'assise : 46 cm

Poids : 7,5 kg



### Chaise bariatrique

1RKB1-100

81.6 H | 65.8 L | 60 P (cm)

Hauteur d'assise : 45.4 cm

Poids : 9,7 kg

*Chaise d'une seule pièce avec finition mélaminée qui facilite l'entretien*


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Piètement luge avec renfort transversal permettant stabilité et maniabilité
- Siège d'une seule pièce avec finition mélaminée facile d'entretien
- Structure en hêtre massif

**À noter :** quantité minimum de commande de 2 chaises Rock

### OPTIONS

- Disponible avec des accoudoirs
- Assise et dossier matelassés sur demande







# FUSION



**Chaise Fusion  
avec dossier bas**  
1FUDCL-400  
93 H | 47 L | 60 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 50kg



**Chaise Fusion  
avec dossier haut**  
1FUDCH-400  
110 H | 47 L | 65 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 50kg



**Chaise Fusion dossier  
bas avec accoudoirs**  
1FUACL-400  
93 H | 60,6 L | 65 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 65kg



**Chaise Fusion dossier  
haut avec accoudoirs**  
1FUACH-400  
110 H | 60,6 L | 65 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Poids : 65kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lestée pour un poids de 50kg afin d'augmenter la stabilité et éviter les usages abusifs
- Coutures surpiquées et fixations de sécurité (sans passepoil ni agrafe)
- Pieds luges solides en hêtre pour une meilleure stabilité et maniabilité
- Siège et plaque de base solides en triplis, 1,8 cm d'épaisseur

## OPTIONS

- Large choix de revêtements imperméables



*Lourdement lestée à 45kg  
pour dissuader tout usage abusif*



# CADREGA

2



**Chaise de salle à manger  
Cadrega sans accoudoirs**  
1CGD1-300  
80 H | 50 L | 55,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm  
Poids : 8,5 kg



**Chaise de salle à manger  
Cadrega avec accoudoirs**  
1CGD1-400  
80 H | 60 L | 55,5 P (cm)  
Hauteur d'assise : 44 cm  
Poids : 9 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise de salle à manger empilable (4 maximum) au design minimaliste
- Espace hygiénique entre l'assise et le dossier pour empêcher l'accumulation de poussières et de saletés
- Pieds et cadre en bouleau massif

## OPTIONS

- Disponible avec une mousse anti-escarres
- Large choix de revêtements





# NEXUS



Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise de salle à manger Nexus avec assise en bois poncé**  
1NS1-001  
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm



**Chaise de salle à manger Nexus avec assise rembourrée**  
1NS1-100  
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm



**Chaise de salle à manger Nexus avec assise et dossier rembourrés**  
1NS1-300  
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm



**Bridge Nexus avec assise en bois poncé**  
1NS1-200  
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 45 cm



**Bridge Nexus avec assise rembourrée**  
1NS1-200  
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm



**Bridge Nexus avec assise et dossier rembourrés**  
1NS1-400  
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm


*Barreau de renfort pour une meilleure stabilité*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accoudoirs enveloppants d'une seule pièce
- Barreaux de renfort pour une meilleure stabilité
- Renforts dans les coins sous l'assise pour une plus grande rigidité
- Structure en hêtre massif

## OPTIONS

- Pieds luges pour une protection des sols et une meilleure maniabilité
- Large choix de revêtements



À noter : quantité minimum de commande de 4 chaises Nexus

# TROY

Essai de charge statique de l'assise à



**Chaise Troy**  
1TY1  
86 H | 45 L | 50 P (cm)  
Poids : 7 kg



**Chaise Troy avec assise rembourrée**  
1TY1-100  
86 H | 45 L | 50 P (cm)  
Poids : 7 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaise polyvalente empilable
- Assise et dossier d'une seule pièce
- Structure soudée solide avec finition graphite

## OPTIONS

- Large choix de revêtements





# LARSEN



**Chaise de salle à manger Larsen**  
1LD1-300  
86 H | 48 L | 58 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm



**Chaise bridge Larsen**  
1LD1-400  
86 H | 59 L | 58 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Empilable pour faciliter le rangement
- Structure en hêtre massif et lignes courbées
- Renforts dans les coins sous l'assise pour une solidité accrue
- Accoudoirs à double épaisseur
- Solidité améliorée grâce aux renforts dans les coins

## OPTIONS

- Large choix de revêtements





# THOR



**Chaise Thor**  
1TR1-300  
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm



**Fauteuil bridge Thor**  
1TR1-400  
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm)  
Hauteur d'assise : 48 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de l'assise courbée en lamellé collé
- Espace au bas du dossier pour faciliter l'entretien
- Empilable pour faciliter le rangement

## OPTIONS

- Large choix de revêtements



*Chaise polyvalente empilable avec une structure en lamellé collé*



# CUMULUS PLUS

Piètement en acier pour une stabilité et une solidité à toute épreuve




Plateau en stratifié haute pression fixé avec des vis de sécurité sur une plaque de fixation en acier durable

Piètement en acier pour plus de stabilité et de sécurité



Plateau de table disponible en blanc, anthracite et hickory



Plateau en laminé en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau

Tables de hauteur inférieure disponibles pour les enfants.





## CUMULUS / PLUS



### Table de salle à manger carrée Cumulus

1CST-7070  
74 H | 70 L | 70 P (cm)  
Poids : 42 kg



1CST-9090  
74 H | 90 L | 90 P (cm)  
Poids : 49 kg

1CST-1212  
74 H | 120 L | 120 P (cm)  
Poids : 62 kg

### Table de salle à manger rectangulaire Cumulus

1CST-1590  
74 H | 150 L | 90 P (cm)  
Poids : 93 kg



11CST-1890\*  
74H | 180 L | 90 P (cm)  
Poids : 98 kg  
\* plateau bois indisponible

### Table de salle à manger carrée Cumulus Plus

1CSPT-7070  
74 H | 70 L | 70 P (cm)  
Poids : 66 kg



1CSPT-9090  
74 H | 90 L | 90 P (cm)  
Poids : 71 kg

1CSPT-1212  
74 H | 120 L | 120 P (cm)  
Poids : 92 kg

### Table de salle à manger rectangulaire Cumulus Plus

1CSPT-1590  
74 H | 150 L | 90 P (cm)  
Poids : 123 kg



1CSPT-1890  
74H | 180 L | 90 P (cm)  
Poids : 127 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Piétement lesté de 30cm de diamètre pour une solidité et sécurité accrue (Gamme Plus)
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite

### OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Plateau en laminé solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau
- Fixation au sol en option
- Table pour enfants disponible

- Plateau de table disponible en blanc, anthracite ou hickory



- Finition du plateau avec des bords en triplis

*Tables basses Cumulus également disponibles*





# ROCK



**Table de salle à manger ronde**  
1RKT-900R  
74 H | 90 ø (cm)

1RKT-1200R  
74 H | 120 ø (cm)



**Table de salle à manger carrée**  
1RKT-9090  
74 H | 90 L | 90 P (cm)

1RKT-1212  
74 H | 120 L | 120 P (cm)



**Table de salle à manger rectangulaire**  
1RKT-1290  
74 H | 90 L | 120 P (cm)

1RKT-1590  
74 H | 90 L | 150 P (cm)


1RKT-1890  
74 H | 90 L | 180 P (cm)

1RKT-1200X2400  
74 H | 120 L | 240 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts
- Structure en bouleau massif robuste et durable
- Plateau stratifié blanc résistant aux impacts et à la chaleur

*Plateau à bord chanfreiné pour une protection contre les impacts*







## FUSION



**Table de salle à manger Fusion**  
1FUPT-400  
74 H | 120 L | 120 P (cm)  
Poids : 153 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 	OPTIONS	
→ Lestée pour plus de stabilité et dissuader tout usage inapproprié	→ Disponible en version rembourrée bicolore	
→ Plateau de 120 x 120 cm		
→ Design anti-retournement et base en bois massif		
→ Entièrement tapissée avec coutures piquées et fixations de sécurité		
		<i>Fauteuils et table basse Fusion disponibles (P. 195)</i>



# HARBY



**Table de salle à manger  
rectangulaire**  
1HYT-600x900  
74,8 H | 60 L | 90 P (cm)



**Table de salle à manger  
rectangulaire**  
1HYT-760x1200  
74,8 H | 76 L | 120 P (cm)



**Table de salle à manger  
ronde**  
1HYT-900  
74,8 H | 90 ø (cm)

**Table de salle à manger  
ronde avec plateau laminé**  
1HYT-909  
74,8 H | 90 ø (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Plateau mélaminé facile d'entretien effet bois naturel</li> <li>→ Bords chanfreinés pour plus de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Table de salle à manger ronde avec plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur</li> </ul>	
		<i>Tables basses Harby également disponibles (p.163)</i>



# ORIANA



**Table de salle à manger carrée**  
1OAT-1  
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)



**Table de salle à manger ronde**  
1OAT-915  
74 H | 91,5 ø (cm)

1OAT-6  
74 H | 106,5 ø (cm)

1OAT-1220  
74 H | 122 ø (cm)



**Table de salle à manger rectangulaire**  
1OAT-8  
74 H | 76 L | 122 P (cm)

1OAT-915X1525  
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)

1OAT-5  
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)



**Table de salle à manger ovale**  
1OAT-915X1675  
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Pieds en triplis courbés avec bords chanfreinés pour une sécurité accrue
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite




# OLAND



**Table de salle à manger ronde**  
1OLT-10  
74 H | 91,5 ø (cm)

1OLT-12  
74 H | 106,5 ø (cm)



**Table de salle à manger carrée**  
1OLT-915X915  
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)



**Table de salle à manger rectangulaire**  
1OLT-760X1220  
74 H | 76 L | 122 P (cm)

1OLT-915X1525  
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)

1OLT-915X1830  
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)



**Table de salle à manger ovale**  
1OLT-915X1675  
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau effet bois naturel stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Pieds en triplis courbés avec bords chanfreinés pour une sécurité accrue
- Renforts dans les coins sous le plateau pour plus de robustesse

# HETTA



**Table pliante**  
1HET-1200x800  
72,5 H | 120 L | 80 l (cm)

1HET-1400x800  
72,5 H | 140 L | 80 l (cm)

1HET-1600x800  
72,5 H | 160 L | 80 l (cm)

*Idéale pour les salles  
d'activités*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gain de place
- Facile à utiliser
- Structure résistante en acier tubulaire
- Mécanisme de déverrouillage et de basculement du plateau durable
- Roues pivotantes verrouillables afin de déplacer la table aisément



**CHAMBRE**

**MOBILIER POUR LES**

**ESPACES PRIVÉS OÙ**

**LA SÉCURITÉ EST**

**PRIMORDIALE**



## LITS HARBY



**Lit**  
1HYA3-100  
39,5 H | 198,5 L | 99 l (cm)



**Lit bariatrique**  
1HYA4-100  
39,5 H | 198,5 L | 128 l (cm)



**Tête de lit**  
1HYH-300  
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)

**Tête de lit**  
1HYH-400  
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)



**Tête de lit murale**  
1HYH-350  
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)



**Lit 2 places**  
1HYA46-100  
39,5 H | 198,5 L | 145 l (cm)  
(Assemblé au point de livraison)



**Lit cadre coffre**  
1HYA3-500  
39,5 H | 198,5 L | 99 l (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneaux latéraux de 2,8 cm d'épaisseur avec renforts à l'intérieur du caisson
- Caisson plein pour minimiser les risques de dissimulation
- Poids élevé pour limiter tout usage abusif






# HARBY

2



**Table de chevet 1 porte 1 tiroir**  
1HYB-110  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Table de chevet 1 tiroir**  
1HYB-100  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Table de chevet 3 tiroirs**  
1HYB-300  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Commode 3 tiroirs**  
1HYC-300  
59 H | 76 L | 45 P (cm)



**Commode 4 tiroirs**  
1HYC-400  
74 H | 76 L | 45 P (cm)



**Bureau**  
1HYD-400  
74 H | 105 L | 60 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de 2,8 cm d'épaisseur et structure en mélaminé hickory de 1,8 cm d'épaisseur
- Façades de tiroir à double épaisseur, avec un dos et des côtés de 1,8 cm et des fonds de tiroir de 1 cm pour plus de robustesse
- Charnières piano robustes à 160° sur toutes les portes
- Coulisses de tiroir en métal durable

## OPTIONS

- Serrures pour portes et tiroirs
- Disponible en Harby Plus avec poignées à ligature réduite

# HARBY

2



Armoire 1 porte  
1HYW-100  
180 H | 60 L | 60 l (cm)



Armoire 2 portes  
1HYW-200  
180 H | 87,5 L | 60 l (cm)

# HARBY

2



Armoire combinée  
1HYWC-200  
180 H | 87,5 L | 60 l (cm)



Armoire avec penderie et étagères  
1HYWH-200  
180 H | 87,5 L | 60 l (cm)










Miroir en polycarbonate  
1HYK-100  
60 H | 50 L | 1,8 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
→ Dessus de 2,8 cm d'épaisseur et structure en mélaminé hickory de 1,8 cm	→ Serrures en option	
→ Charnières robustes à ouverture à 160° sur toutes les portes	→ Disponible en version Harby Plus avec poignées à ligature réduite	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
→ Dessus de 2.8 cm d'épaisseur et structure en mélaminé hickory de 1.8 cm d'épaisseur	→ Serrures pour portes et tiroirs	
→ Façades de tiroir à double épaisseur robuste avec des dos et des côtés de 1.8 cm et des fonds de tiroir de 1 cm	→ Disponible en Harby Plus avec poignées à ligature réduite	
→ Charnières robustes à ouverture à 160° sur toutes les portes		
→ Coulisses de tiroir en métal durable		

# HARBY PLUS

		<p>Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation</p>		<p>Butées de tiroir pour empêcher le retrait</p>	
			<p>Serrures numériques disponible en option</p>		<p>Charnières piano en standard Charnières robustes de 270° en option</p>
<p>Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulation</p>		<p>Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs</p>		<p>Vis inviolables pour une sécurité accrue</p>	

Mobilier de chambre robuste réduisant les risques de strangulation



Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie


*Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités*



# HARBY PLUS

2



**Table de chevet 1 porte 1 tiroir**  
1HYPB-110  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Table de chevet 1 tiroir**  
1HYPB-100  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Table de chevet 3 tiroirs**  
1HYPB-300  
59 H | 40 L | 45 P (cm)



**Commode 3 tiroirs**  
1HYPC-300  
59 H | 76 L | 45 P (cm)



**Commode 4 tiroirs**  
1HYPC-400  
74 H | 76 L | 45 P (cm)



**Bureau**  
1HYPD-400  
74 H | 105 L | 60 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm et des fonds de tiroirs de 1 cm

- Profil des poignées conçu pour limiter les risques de strangulation
- Charnières piano pour limiter les risques de strangulation
- Butées de tiroir pour en empêcher le retrait
- Vis de sécurité en standard

## OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités

# HARBY PLUS



**Armoire 1 porte**  
1HYPWH-100  
180 H | 60 L | 60 l (cm)



**Caisson oblique pour armoire 1 porte**  
1HYPWT-100  
41 H | 60 L | 60 l (cm)



**Armoire 1 porte**  
1HYPW-100  
180 H | 60 L | 60 l (cm)



**Armoire 2 portes**  
1HYPW-200  
180 H | 87,5 L | 60 l (cm)



**Armoire combinée**  
1HYPWC-200  
180 H | 87,5 L | 60 l (cm)

# HARBY PLUS



**Armoire avec penderie et étagères**  
1HYPWH-200  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Caisson oblique pour armoire 2 portes**  
1HYPWT-200  
41 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Armoire**  
1HYPW22-200  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Armoire 2 portes avec étagères**  
1HYPWS-200  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Miroir en polycarbonate**  
1HYPK-100  
60 H | 50 L | 1,8 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm d'épaisseur et des fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur

- Butées de tiroir pour en empêcher le retrait
- Étagères demi-profondeur inamovibles, profil des poignées et charnières piano pour limiter les risques de strangulation
- Vis de sécurité en standard

## OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°
- Caisson incliné pour dessus d'armoire afin d'empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Étagères demi-profondeur inamovibles, profil des poignées et charnières piano pour limiter les risques de strangulation

- Vis de sécurité en standard

## OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Charnières robustes de 270°
- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option afin d'empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités



## HARBY PLUS OPEN



**Double armoire**  
1HYPWO22-200  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Armoire avec penderie et étagères**  
1HYPOWH-200  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Armoire avec étagères**  
1HYPWO22-300  
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)



**Caisson oblique pour armoire 2 portes**  
1HYPWT-200  
41 H | 87,5 P | 60 L (cm)



**Armoire simple avec étagères**  
1HYPOWS-100  
74 H | 60 L | 60 P (cm)



**Commode**  
1HYPCO-400  
74 H | 76 L | 45 P (cm)



**Bureau**  
1HYPDO-400  
74 H | 105 L | 60 P (cm)



**Table de chevet**  
1HYPBO-300  
59 H | 40 L | 45 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition hickory avec plateau de 2,8 cm d'épaisseur
- Conception sans porte pour une question de durabilité et de sécurité
- Étagères inamovibles pour limiter les risques de strangulation

- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Vis de sécurité en standard

### OPTIONS


- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible afin d'empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités

*Conçu sans porte ni tiroir pour réduire les risques de strangulation*

# ACUMEN


Gamme spécialement conçue pour les environnements difficiles avec des caractéristiques visant à réduire les possibilités de dissimulation d'objets illicites

Base pleine pour éliminer les risques de dissimulation d'objets illicites




Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation

Charnières sur la longueur des portes pour limiter les risques de strangulation



Poignées encastrées pour limiter les risques de strangulation

Haut des portes arrondi et caisson incliné au-dessus en option pour faciliter l'inspection et empêcher l'escalade



Façade des tiroirs encastrée dans le meuble pour une plus grande durabilité

*Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités*

Construction solide et chevilles en bois collées pour une plus grande durabilité



Vis sécurisées



Coulisses de tiroir robustes avec une résistance maximale de 45 kg

Fonds de tiroirs de 1 cm d'épaisseur pour plus de rigidité



## LITS ACUMEN



**Lit**  
1AUA-101  
44,5 H | 200,2 L | 99,8 P (cm)  
Poids : 95 kg



**Lit 2 places**  
1AUA-460  
44,5 H | 200,2 L | 142,4 P (cm)



**Tête de lit**  
1AUH-001  
60 H | 99,8 L | 1,8 P (cm)

1AUH-400  
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)

1AUH-460  
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)



**Tête de lit murale**  
1AUH-002  
60 H | 142,4 L | 1,8 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneaux latéraux de 2,8 cm d'épaisseur avec renforts à l'intérieur du caisson
- Caisson plein pour minimiser les risques de dissimulation
- Poids élevé pour minimiser tout usage abusif
- Sans angle saillant

### OPTIONS

- Disponible en finition hickory ou noyer
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités







# ACUMEN

3



**Table de chevet**  
1AUB-101  
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)  
Poids : 36,5 kg



**Commode**  
1AUC-400  
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)  
Poids : 82 kg



**Bureau**  
1AUD-400  
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)  
Poids : 79 kg



**Caisson oblique pour armoire**  
1AUWT-001-W  
46 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)



**Armoire 2 portes**  
1AUW2-001  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)  
Poids : 110 kg



**Armoire combinée**  
1AUWC-001  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)  
Poids : 139 kg



**Armoire avec penderie et étagère**  
1AUWH-001  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)







**Armoire avec étagères**  
1AUWS-200  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée finition noyer avec plateau de 2,8 cm
- Tiroirs robustes grâce à une double épaisseur de la façade, de l'arrière et des côtés de 1,8 cm et des fonds de tiroirs de 1 cm
- Coulisses de tiroir robustes avec une résistance maximale de 45 kg

- Poignées encastrées, charnières piano et dessus de porte arrondis pour réduire les risques de strangulation
- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Spécialement conçue pour minimiser les zones de dissimulation
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif
- Vis de sécurité en standard

## OPTIONS

- Serrures disponibles en option sur les portes et les tiroirs
- Caisson oblique pour armoire disponible pour empêcher l'escalade
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités
- Choix de finition :
  - Noyer avec façade blanche  
  - Hickory avec façade gris clair  



## ACUMEN OPEN



**Table de chevet**  
1AUOB-200  
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)



**Bureau**  
1AUOD-400  
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)



**Commode**  
1AUOC-400  
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)



**Armoire avec penderie et étagères**  
1AUOWH-001  
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)



**Miroir mural**  
1AUK-100-H  
50 H | 60 L | 1,8 P (cm)  
Poids : 6 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de 1,8 cm d'épaisseur stratifiée avec plateau de 2,8 cm
- Étagère demi-profondeur avec rainure au lieu d'une tringle à vêtements pour minimiser les risques de strangulation
- Gamme spécialement conçue pour minimiser les zones de dissimulation
- Étagères en forme d'échelle inversée pour éviter toute tentative d'escalade
- Étagères fixées avec panneaux de renforcement pour éviter tout usage abusif
- Fortement lestée pour limiter tout usage abusif
- Vis de sécurité en standard

### OPTIONS

- Caisson incliné pour dessus d'armoire disponible en option pour empêcher l'escalade et permettre une inspection approfondie
- Possibilité d'aménagement sur mesure à partir de 15 unités
- Disponible en finition hickory ou noyer



*Conçue sans porte ni tiroir pour limiter les risques de strangulation*



# SOVIE

Cette gamme de lits a été conçue pour offrir une solution de sécurité en chambre dans les environnements difficiles.



## Revêtement Duratec

Le lit Sovie est recouvert de Duratec\*, un plastique résistant couramment utilisé dans les cabines d'avions. Le Kydex est une finition extrêmement durable qui résiste aux chocs et aux nettoyeurs chimiques puissants.

*\*finition blanche en Duratec, finition hickory en plastique thermoformé Epotech*

### Ignifuge

Le Duratec a des propriétés ignifuges :

- Certification de classe A (la plus élevée) pour les caractéristiques de combustion en surface des matériaux de construction selon la norme ASTM E-84\*
- Autoextinguible en l'absence de flamme extérieure

### Antibactérien


Le Duratec résiste au développement bactérien et fongique :

- Il empêche la prolifération des bactéries (contrairement à certains autres plastiques)
- Il a passé les tests ASTM G-21\* (bactéries) et ASTM G-22\* (champignons) en ne favorisant aucune croissance bactérienne ou fongique

### Résistant aux produits chimiques


Le Duratec résiste aux produits chimiques puissants :

- 70 % acide nitrique
- 30 % acide sulfurique
- 10 % acide chlorhydrique
- Ammoniaque
- 3 % hydrogène



### Solidité

Nervures internes pour une durabilité et solidité accrues



### Résistant à l'eau

Sommier en une seule pièce sans joint ni crevasse totalement étanche pour un niveau d'hygiène et un contrôle des infections supérieurs




### Installation

Les lits peuvent être solidement fixés au sol en utilisant des panneaux de remplissage pour minimiser les possibilités de dissimulation lorsqu'ils sont placés contre un mur



# SOVIE

2



**Lit Sovie**  
ISVEA-100  
47 H | 194 L | 97 P (cm)  
Poids : 120 kg



**Lit Sovie caisson oblique**  
1SVFA-100  
48 H | 199 L | 99 P (cm)  
Poids : 110 kg



**Tête de lit Sovie**  
1SVEAH-001  
48 H | 98 L | 2 P (cm)



**Lit Sovie caisson oblique Bariatrique**  
1SVFAB4-100  
48 H | 211.2 L | 120 P (cm)  
Poids : 200 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sommier d'une seule pièce résistant à l'eau
- Nervures internes pour une durabilité et solidité accrues
- Revêtement Duratec pour une finition extrêmement durable, résistante à l'eau et aux salissures, antibactérienne et ignifuge
- Compatible avec nos matelas en mousse (taille du matelas 91,5 cm x 190 cm)

## OPTIONS

- Méthode de fixation au sol invisible sur demande
- Attaches de contention disponibles sur demande
- Disponible en finition blanc et finition hickory





# ZURICH



**Lit Zurich 90 cm**  
1ZHA-1  
34 H | 190,5 L | 90 P (cm)



**Lit Zurich 2 places 120 cm**  
1ZHA-3  
34 H | 190,5 L | 140 P (cm)

**Lit Zurich 2 places 140 cm**  
1ZHA-2  
34 H | 190,5 L | 140 P (cm)



**Tête de lit**  
1HYH-300  
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)

**Tête de lit**  
1HYH-350  
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)

**Tête de lit**  
1HYH-400  
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)

**Tête de lit**  
1HYH-460  
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure soudée extrêmement solide avec sommier en treillis
- Sans angle saillant
- Pieds luges pour plus de rigidité
- Structure en acier thermolaquée 5 cm x 2,5 cm


# SOLO MH

## LIT MÉDICALISÉ

De nombreux lits médicaux ne sont pas adaptés au traitement des maladies mentales en raison des risques de ligature et de la facilité d'accès aux mécanismes de contrôle.

Le lit Solo MH, alimenté par batterie sans fil, est conçu pour répondre à ces problématiques en réduisant les risques de ligature et en protégeant les zones sensibles grâce à des panneaux anti-intrusions.



> **Panneaux anti-intrusions**  
Fabriqués en polycarbonate incassable, les panneaux anti-intrusion contribuent à réduire les risques de ligature et à empêcher les manipulations abusives.



### ✓ Hauteur ajustable

Contrôlé par une télécommande sans fil, le niveau du Solo MH varie de 19 cm à 81 cm, assurant ainsi une hauteur poplitée pour se relever du lit en sécurité.



Hauteur poplitée



81cm

19cm

### ^ Angles arrondis

L'ensemble des angles du lit Solo MH sont arrondis pour assurer la sécurité des usagers. Des panneaux anti-intrusions en polycarbonate protègent le système interne des manipulations inadéquates ou agressives.

En position basse, le lit recouvre le système de freinage.



### ✓ Contrôle sécurisé

Le patient et le personnel soignant disposent de nombreuses options de positionnement grâce à son plan de couchage multisectionnel en 4 parties, des réglages incrémentaux précis et un contrôle global des angles.





## SOLO MH



**Lit médicalisé SOLO - 3 panneaux**  
1SOA-200  
Taille du lit : 19-81 H | 225 L | 103 l (cm)  
Poids : 149 kg  
Charge de travail sécurisée : 258 kg  
Poids max du patient : 193 kg



**Lit médicalisé SOLO - Simple panneau**  
1SOA-100  
Taille du lit : 19-81 H | 227 L | 106 l (cm)  
Poids : 138 kg  
Charge de travail sécurisée : 258 kg  
Poids max du patient : 193 kg

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Hauteur ajustable pour une position ultra basse de 19 cm jusqu'à un maximum de 81 cm
- Panneaux anti-intrusions pour réduire les risques de ligature ou de mauvaises manipulations

- Large choix de réglages de la position pour favoriser les résultats cliniques
- Fonctionnement sans fil grâce à une batterie rechargeable intégrée et un boîtier sans fil
- Facile à manoeuvrer

### OPTIONS

- Disponible avec trois rails latéraux, limitant le risque de ligature, qui peuvent être ajustés individuellement
- Disponible avec une tête de lit intégrée qui peut aussi faciliter le transport du patient



## FLEX & FORM



**Flex matelas gaufrier**  
1FLEX910-1930-152  
12,5 H | 193 L | 91 L (cm)



**Form matelas 5 épaisseurs**  
1FO7-001-5  
18 H | 190 L | 90 L (cm)

### FLEX

- Mousse gaufrier avec des plots apportant flexibilité au matelas et répartissant le poids du patient
- Revêtement facile d'entretien
- Coutures étanches pour prévenir des infiltrations de liquide
- S'utilise dans les deux sens
- Rembourrage CMHR respectueux des normes incendie
- Conforme aux normes incendies BS7177:2008 + A12011 Crib Source 5 & 7

### FORM

- 5 épaisseurs de mousse spécialisée conçus pour offrir confort et soutien à long terme
- La superposition de couches favorise la circulation de l'air et la flexibilité
- Stabilité assurée grâce à la base et aux côtés fermés
- Cartographie des points de pression disponible sur demande
- Revêtement en polyuréthane facile d'entretien et totalement étanche grâce à ses coutures thermocollées résistantes à l'eau
- Conforme à la norme de résistance au feu BS6907:2006, Source d'inflammation 5, Clause 9



## POLAR




	Matelas (91,5 cm)	Matelas 2 places (122 cm)	Matelas 2 places (137 cm)
12,5 cm d'épaisseur	1PM3-001-5 12,5 H   190 L   90 P (cm)	1PM4-001-5 12,5 H   190 L   122 P (mm)	1PM6-001-5 12,5 H   190 L   137 P (cm)
18 cm d'épaisseur	1PM3-002-5 18 H   190 L   90 P (cm)	1PM4-002-5 18 H   190 L   122 P (mm)	1PM6-001-5 18 H   190 L   137 P (cm)
33 cm d'épaisseur	1PA3-003-5 33 H   190 L   90 P (cm)	1PA4-003-5 33 H   190 L   122 P (mm)	1PA6-003-5 33 H   190 L   137 P (cm)
53 cm d'épaisseur	1PA3-004-5 53 H   190 L   90 P (cm)	1PA4-004-5 53 H   190 L   122 P (mm)	1PA6-004-5 53 H   190 L   137 P (cm)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Surface hygiénique facile d'entretien
- Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer le tissu - idéal pour l'incontinence sévère
- Intérieur en mousse CMHR

## OPTIONS

- Oreiller intégré disponible
- Disponible avec un revêtement ignifugé selon la norme BS7177 source 5 et BS7177 source 7





Matelas Scorpio pour lit Ryno® également disponible (voir page 72)

## SCORPIO

3  
●  
●



**Relève-buste 60°**  
1SM-PCM4741-7  
91,5 L | 60 P (cm)



**Table pont**  
1CSCF-400-PCM4217  
80 H | 90 L | 50 L | 15 P (cm)



**Relève-buste 30°**  
1SM-PCM5393-7  
70 L | 70 P (cm)


	Matelas lit simple (91,5 cm)	Matelas 2 places (122 cm)	Matelas 2 places (137 cm)
<b>12,5 cm d'épaisseur</b>	1SOMS-001 12,5 H   190 L   91,5 P (cm)	1SOM4-63-5 12,5 H   190 L   122 P (cm)	1SOM46-63-5 12,5 H   190 L   137 P (cm)
<b>18 cm d'épaisseur</b>	1SM3-002 18 H   190 L   91,5 P (cm)	1SOM4-63-7 18 H   190 L   122 P (cm)	1SOM46-63-7 18 H   190 L   137 P (cm)
<b>33 cm d'épaisseur</b>	1SA3-003 33 H   190 L   91,5 P (cm)	1SOM4-63-13-C5 33 H   190 L   122 P (cm)	1SA6-003 33 H   190 L   137 P (cm)
<b>53 cm d'épaisseur</b>	1SA3-004 53 H   190 L   91,5 P (cm)	1SA4-004 53 H   190 L   122 P (cm)	1SA6-004 53 H   190 L   137 P (cm)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Revêtement anti-vandalisme en polyuréthane ignifugé résistant aux déchirures répondant à la norme D1 90 du GPEM Classe A
- Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer le tissu - idéal pour l'incontinence sévère
- Mousse intérieure CMHR

### OPTIONS

- Oreiller intégré disponible sur demande
- Disponible avec un revêtement ignifugé Classe A (NF EN 597)
- Relève-buste (30° ou 60°) disponible sur demande





# SCORPIO PLIABLE

Design à usage multiple - assise souple.

Sa conception pliable empêche de mettre le matelas debout et de s'en servir comme écran pour bloquer la vision du personnel soignant et encadrant.



Disponible avec un revêtement ignifugé Classe A (NF EN 597).



Double paroi du matelas disponible en option permettant au personnel de remarquer plus facilement les déchirures.



Oreiller intégré disponible en option pour une tranquillité d'esprit.

## MATELAS PLIABLE SCORPIO



**Matelas pliable anti-vandalisme Crib 5**  
1SMC2-001-5  
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

**Matelas pliable anti-vandalisme Crib 7**  
1SMC2-001-7  
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPTIONS	
→ Conception pliable empêchant de mettre le matelas debout et de s'en servir comme écran pour bloquer la vision du personnel surveillant	→ Oreiller intégré disponible sur demande	
→ Revêtement anti-vandalisme en polyuréthane ignifugé et résistant aux déchirures répondant à la norme D1 90 du GPEM Classe A	→ Double paroi du matelas disponible en option pour permettre au personnel de remarquer plus facilement les déchirures	
→ Coutures thermocollées empêchant les liquides de pénétrer le tissu - idéal pour l'incontinence sévère	→ Disponible avec un revêtement ignifugé Classe A (NF EN 597)	
→ Mousse intérieure CMHR		



# REVÊTEMENTS



Nous proposons une large gamme de tissus imperméables et des vinyles pour vous assurer de trouver le revêtement adapté à vos besoins.

## Tissus

Une option durable qui combine le confort d'un tissu doux avec des propriétés pratiques de résistance à l'eau. Attention, ces tissus sont plus sensibles aux taches que le vinyle.



Échantillons de tissus disponibles afin de voir le choix complet.



## Vinyles

Résistants à l'usure et à l'eau, les vinyles effet cuir peuvent être nettoyés avec un chiffon, ce qui en fait une option hygiénique et pratique pour les environnements de soins de santé.



Échantillons de vinyles disponibles afin de voir le choix complet.






Certaines de nos gammes sont disponibles avec deux tissus, ce qui permet d'ajouter plusieurs textures et couleurs à un seul meuble.

**Note Importante :** Les craquelures et l'adhérence des tissus en vinyle sont des problèmes connus des fabricants de tissus. En tant que fabricant de meubles, Pineapple ne peut en assumer la responsabilité.

# COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

Étape		Étape		Étape	
<b>01</b>	Sélectionnez votre mobilier	<b>02</b>	Sélectionnez votre finition	<b>03</b>	Contactez-nous pour un devis
					
<p>Vous trouverez tous les revêtements et coloris disponibles sur notre site, avec la possibilité de demander des échantillons.</p>					

Des questions ? Nous sommes à votre disposition pour vous répondre et vous conseiller.

	+33 (0)1 70 70 82 60		contact@pineapplecontracts.com		fr.pineapplecontracts.com
---	----------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------

# INDEX

<b>Acoustique</b>	<b>176</b>
<b>Acumen</b>	
→ Chambre	236-243
→ Lits	238
→ Meubles TV	168
→ Open	242
→ Salon	166
→ Tables basses	162
Adora Plus	114
<b>Assise Souple</b>	<b>76-147</b>
Attaches de contention	74
Banc	50
<b>Boden</b>	<b>80</b>
<b>Bold</b>	<b>178</b>
<b>Cadrega</b>	
→ Salle à manger	194
→ Salon	141
<b>Cascade Plus</b>	<b>94</b>
<b>Chaises</b>	
→ Pour enfants	55, 204
→ Salle à manger	54,62,178-219

<b>Chambre</b>	
→ Armoires	68,226, 232, 234, 240-243
→ Lits	72-75, 222,238,244-253
→ Matelas	72,254-261
<b>Cirrus</b>	<b>152</b>
<b>Coda</b>	<b>116</b>
<b>Contessa</b>	<b>84</b>
<b>Cumulus Plus</b>	
→ Tables basses	148
→ Tables de salle à manger	204-207
<b>Doorne</b>	<b>104</b>
<b>Eclipse</b>	<b>128</b>
<b>Espace D'apaisement</b>	<b>78-95</b>
Fauteuils bariatriques	124,138,140,192
<b>Fusion</b>	
→ Fauteuils	192
→ Tables basses	156
→ Tables de salle à manger	210
<b>Fynn</b>	<b>172</b>
<b>Harby</b>	
→ Chambre	220-227
→ Lits	222
→ Salon	166

→ Tables basses	160
→ Tables de salle à manger	212
<b>Harby Plus</b>	
→ Chambre	228-235
→ Meubles TV	170
→ Open	234
→ Tables basses	160
<b>Hetta</b>	<b>218</b>
<b>Hush</b>	<b>174</b>
<b>Jak</b>	<b>90-93</b>
<b>Korgen</b>	<b>146</b>
<b>Larsen</b>	
→ Chaises de salle à manger	200
→ Salon	138
<b>Levo</b>	<b>132</b>
<b>Liberty</b>	<b>118</b>
<b>Lingo</b>	<b>184</b>
<b>Magna Plus</b>	<b>112</b>
Meubles TV	170 - 173
<b>Monza</b>	<b>188</b>
<b>Neena</b>	<b>156</b>
<b>Nero</b>	<b>182</b>
<b>Nexus</b>	<b>196</b>
<b>Ohio Plus</b>	<b>98</b>
<b>Oland</b>	
→ Tables basses	158
→ Tables de salle à manger	216
<b>Oriana</b>	<b>214</b>
<b>Orr Plus</b>	<b>124-127</b>
<b>Oskar</b>	
→ Fauteuil	142
→ Tables basses	154
<b>Polar</b>	<b>256</b>
<b>Purl Plus</b>	<b>110</b>
<b>Reef Plus</b>	<b>122</b>
<b>Relève Buste</b>	<b>258</b>
<b>Rock</b>	
→ Chaise	190
→ Tables de salle à manger	208
→ Tables basses	150

<b>Ryno</b>	
→ Banc	50
→ Bureau	66
→ Canapé 2-places	52
→ Chambre	64-75
→ Chaise enfants	54
→ Chaise de salle à manger	54
→ Chaise de détente	48
→ Chauffeuse	42
→ Étagère murale	66
→ Fauteuil club	46
→ Lits	72
→ Rangement modulaire ouvert	68-71
→ Rocker	44
→ SafeWaste	56
→ Table à pied central	58
→ Table Combo à pied central	60
→ Table basse	48
→ Tables de salle à manger	62
→ Tabouret	50
<b>Ryno OceanGreen</b>	<b>40</b>
<b>Salon</b>	<b>138-141,148-173</b>
<b>Salle à manger</b>	<b>54,58-63,178-219</b>
<b>Scorpio</b>	<b>258-261</b>
<b>Seal</b>	<b>130</b>
<b>Sigma Plus</b>	<b>108</b>
<b>Skye Plus</b>	<b>106</b>
<b>Snug Plus</b>	<b>100</b>
<b>Sovie</b>	<b>244-247</b>
<b>Solo MH</b>	<b>250-253</b>
<b>Tables</b>	
→ Salle à manger	58-63,207-219
→ Tables basses	48,150-165
→ Table pour enfants	204
Tabourets	50

<b>Thor</b>	<b>202</b>
<b>Touch</b>	<b>186</b>
<b>Troy</b>	<b>198</b>
<b>Xeon Plus</b>	<b>180</b>
<b>Zen Plus</b>	<b>86</b>
<b>Zen Plus Rocker</b>	<b>88</b>
<b>Zurich</b>	<b>248</b>



**Pineapple**

 +33 (0)170 70 82 60

 13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte sur Rhône

 contact@pineapplecontracts.com

 fr.pineapplecontracts.com

