

# RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

## → PLAQUE DE BASE



### ÉLÉMENTS REQUIS

- Plaque de base Ryno Dining
- X4 inserts bois M10 type D
- X4 vis de sécurité M10x20 Torx à goupille
- Foret de 13mm
- Clé mâle 6 pans de 10 mm
- Perceuse électrique portative
- Pointe à tracer ou outil de marquage équivalent




+33 (0)1 70 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com



# Pineapple

# RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

## → PLAQUE DE BASE

01

Placez la chaise de salle à manger à l'envers sur une surface stable, en veillant à utiliser une couverture de protection afin d'éviter toute rayure sur le produit.





Placez la plaque de base dans l'ouverture prévue et marquez les 4 emplacements des inserts à l'aide de la pointe à tracer.

02

03

Retirez la plaque et percez soigneusement les 4 points marqués à l'aide du foret de 5 mm et de la perceuse électrique.



Installez les 4 inserts bois M10 à l'aide de la clé hexagonale, en veillant à ce qu'ils soient parfaitement affleurants à la surface du produit.

04

T  
E

+33 (0)1 70 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com


**Pineapple**

# RYNO<sup>®</sup> CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

## → PLAQUE DE BASE

05

Remplacez la plaque de base dans l'ouverture et fixez-la à l'aide de 2 vis M10 Torx à goupille.



T  
E

+33 (0)170 70 82 60+

[contact@pineapplecontracts.com](mailto:contact@pineapplecontracts.com)

**Pineapple**

# AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée et suffisante pour fixer le mobilier</li><li>→ Vérifiez que les fixations sont adaptées au matériau d'ancrage</li><li>→ Utilisez des fixations de résistance adéquate et envisagez l'usage de fixations de sécurité dans les environnements sensibles</li><li>→ Dans les environnements exigeants, utilisez un frein filet haute résistance</li><li>→ Veillez à ce que tous les interstices soient correctement scellés avec un mastic anti-effraction adapté, après l'installation du produit, si nécessaire</li><li>→ Veuillez lire attentivement toutes les instructions afin de garantir une installation correcte</li><li>→ Le non-respect de ces instructions peut entraîner une installation inadéquate et l'annulation de la garantie.</li></ul>



+33 (0)1 70 70 82 60+

[contact@pineapplecontracts.com](mailto:contact@pineapplecontracts.com)

**Pineapple**