

RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

→ FIXATION AU SOL



Ces instructions s'appliquent uniquement lorsque la fixation est réalisée sur un sol en béton sans obstruction (ex. chauffage au sol, câbles, canalisations, etc.). Pour toute fixation sur un autre type de surface ou en présence d'obstructions, veuillez contacter votre représentant Pineapple pour obtenir des conseils complémentaires.

ÉLÉMENTS REQUIS

- 2X gabarits de fixation au sol
- 2X équerres de fixation au sol
- 4X vis de sécurité à tête fraisée longues
- 1X foret extra-long
- 1X foret à fraiser
- 4X chevilles de fixation pour béton
- 1X foret pour maçonnerie
- Perceuse électrique portative
- 1X embout de sécurité T25







+33 (0)1 70 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

→ FIXATION AU SOL

<h1>01</h1>	<p>Placez et fixez le gabarit au sol en veillant à ce que les deux gabarits se rejoignent bord à bord au centre.</p>	
	<p>À l'aide d'une pointe à tracer, marquez les 4 emplacements de fixation au sol.</p>	<h1>02</h1>
<h1>03</h1>	<p>À l'aide d'un foret adapté à la maçonnerie, percez un trou correspondant aux fixations béton.</p>	
	<p>Placez les deux équerres de fixation au sol sur les trous percés et fixez-les au sol à l'aide de la quincaillerie appropriée.</p>	<h1>04</h1>



+33 (0)1 70 70 82 60+







contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

→ FIXATION AU SOL

05	Placez la chaise sur les équerres en veillant à ce qu'elle repose complètement au sol.	
	À l'aide du gabarit, marquez deux points sur la chaise à 30 mm du sol et alignés avec les repères. Marquez également deux lignes au sol en suivant les repères. Retirez ensuite la chaise et le gabarit.	06
07	Remplacez la chaise sur les équerres. À l'aide du foret extra-long, percez lentement le produit aux deux points marqués précédemment. Assurez-vous de traverser les deux parois de l'équerre de fixation au sol et de rester parallèle au sol. Le foret devra idéalement être lubrifié et utilisé à très basse vitesse.	
	Utilisez le foret à fraiser pour réaliser un léger fraisage à la surface du produit.	08




+33 (0)1 70 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO[®] CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

→ FIXATION AU SOL

09	Vissez les longues vis de sécurité dans les trous préalablement percés, en veillant à ce que la tête de vis soit parfaitement affleurante à la surface du produit.		



+33 (0)170 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none">→ Utilisez une quincaillerie appropriée et suffisante pour fixer le mobilier→ Vérifiez que les fixations sont adaptées au matériau d'ancrage→ Utilisez des fixations de résistance adéquate et, dans les environnements exigeants, envisagez l'emploi de fixations de sécurité→ Dans les environnements exigeants, utilisez un frein filet haute résistance→ Assurez-vous que tous les interstices sont correctement scellés avec un mastic anti-effraction adapté, après l'installation du produit si nécessaire→ Veuillez lire attentivement toutes les instructions afin de garantir une installation correcte→ Le non-respect de ces instructions peut entraîner une installation inadéquate et l'annulation de la garantie



+33 (0)1 70 70 82 60+

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple