



La poubelle sécurisée XL Ryno® associe robustesse et sécurité pour répondre aux exigences des environnements de soins.

Sa conception monobloc en polyéthylène rotomoulé, stabilisé UV, offre une surface étanche, résistante et facile à nettoyer, adaptée à une utilisation intérieure comme extérieure. Une fixation au sol dissimulée est également disponible en option.



CARACTÉRISTIQUES

- Conception inclinée et ouverture intérieure pour limiter les risques de ligature
- Chariot amovible et verrouillable sur roulettes, facilitant l'entretien et sécurisant l'accès
- Bac intérieur étanche d'une capacité de 113 litres, utilisable avec ou sans sac-poubelle
- Lestage de 43 kg de série
- Surface 100 % étanche et résistante à la corrosion
- Matériau stabilisé UV, adapté à une utilisation en extérieur
- Polyéthylène 100 % recyclable
- Recommandé pour les espaces sous surveillance

OPTIONS

- Fixation au sol disponible pour une sécurité renforcée
- Chariots et bacs intérieurs supplémentaires disponibles sur commande
- Sacs-poubelle en papier ECOLO-BAG® recommandés, non vendus séparément
- Version plus compacte disponible dans la gamme Ryno Poubelle Sécurisée – 1RYQ

COLORIS



Coloris principaux



Coloris non-principaux soumis à une quantité minimale de cinq unités



Coloris avec une quantité minimale de 12 unités

NORMES DE CONTRÔLE

- Conforme aux normes CAL 133 et UL 94 HB – Résistance au feu
- Conforme à la norme DIN 4102-1:1998-05 – Classe B2
- Conforme à la norme BS 5852:2006 – Sources 0, 1 et 5
- Conforme à la norme MOD ISO 22196:2011 – Activité antibactérienne
- Conforme à la norme NFPA 261 – Classe 1

INSTALLATION

Un lestage supplémentaire peut être réalisé avant livraison. Tous les produits doivent être installés avec soin, conformément aux instructions fournies par Pineapple. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de la garantie.

À noter : le kit de fixation au sol est uniquement disponible avec la version non lestée de la chaise.

ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse, permettant un bionettoyage optimal et limitant les risques de contamination.

Pour l'entretien quotidien, un nettoyage à l'eau savonneuse, à l'aide d'une lingette multi-surfaces ou d'un nettoyeur vapeur (température maximale 150 °C) est suffisant.

La surface Ryno® est compatible avec :

- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergents hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers courants

GARANTIE

Notre gamme Ryno® bénéficie d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les variations extrêmes de température (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant une déformation temporaire de sa forme.

En raison du procédé de fabrication par rotomoulage, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations, sans impact sur leur solidité ni leur durabilité.


Poubelle sécurisée XL

1RYQX

134,5 H | 73 L | 66 P cm

Poids : 43 kg

Capacité : 113 litres




Poubelle sécurisée

1RYQ

83,8 H | 45 L | 45 P cm

Poids : 10,5 kg

Capacité : 25 litres



*Une version plus compacte
est également disponible !*